

Fachgroßhandel  
für Elektrotechnik

**HEKA**

THOMAS HENTSCHEL

GESAGT. GETAN.



**HIGH  
LIGHTS**

Januar / Februar 2026

**Zieht Euch warm an:**



**Jetzt beginnt ein  
cooles Jahr!**

**MEGAMAN®**

**XChange LED-Module  
zur Umrüstung von Leuchten**

**LED-Anbauleuchte RENZO XChange  
20 / 15 / 10 W**

- Typ:
- ColorSelect: Lichtfarbe: 3000 / 4000 / 6500 K
  - LumenSelect: Lichtstrom: 3100 / 2330 / 1550 lm



BEG förderfähig  
5 Jahre Garantie  
10 Jahre Nachlaufgarantie

**SANIEREN  
STATT WEGWERFEN**



**MEGAMAN®**

Shop-Nr. **528 95 11**  
■ Maße:  
ø 330 × 110 mm  
je Stück statt 33.82 €

Shop-Nr. **528 95 12**  
■ Maße:  
ø 390 × 115 mm  
je Stück statt 41.28 €

Shop-Nr. **528 95 13**  
■ Maße: ø 330 × 110 mm  
■ mit HF-Sensormodul  
je Stück statt 52.49 €

Shop-Nr. **528 95 14**  
■ Maße: ø 390 × 115 mm  
■ mit HF-Sensormodul  
je Stück statt 63.68 €


Alte Lichttechnik raus –  
XChange LED-Module rein –  
**FERTIG!**

**LED XChange Modul  
20 / 15 / 10 W**

Ersatzlichtquelle / Umrüstsatz

- Lichtfarbe: 3000 / 4000 / 6500 K  
Lichtstrom: 3100 / 2330 / 1550 lm

- 220 – 240 V AC
- Abstrahlwinkel: 140°
- Betriebstemperaturbereich: –30 °C bis +40 °C
- Maße (H × B × T): 39,5 × 157 × 163 mm



Shop-Nr. **528 95 16**  
je Stück statt 22.61 €

**LED-Ovalleuchte ZELLA NEO XL**

- Nennspannung:  
220 – 240 V / 178 – 260 V AC/DC, 50 – 60 Hz
- Leistung: 15 / 9 / 6 W
- Lichtfarbe: 3000 / 4000 K
- Lichtstrom: 1900 / 1150 / 750 lm
- Abstrahlwinkel: 120°
- mittlere Lebensdauer: 35.000 h
- Temperaturbereich: –30 °C bis +40 °C
- Maße (H × B × T): 69 × 105 × 230 mm

**MEGATRON®**

Shop-Nr. **528 95 23**  
je Stück statt 18.85 €

**Neuheiten für die  
dunkle Jahreszeit**



## Kombi-Überspannungs-ableiter Typ 1 + 2 + 3 für 40mm Sammelschienensystem



- Typ: LT ZP ST-U T1+2+3-275 - 7,5 kA
- Blitzstoßstrom: 7,5 / 30 kA
- Prüfnormen: IEC 61643-11 / EN 61643-11
- Nennableitstrom: 20 kA (max. 50 kA)

**LEUTRON®**

- ➔ für Gebäude ohne äußeren Blitzschutz
- ➔ opt. Überwachungsanzeige
- ➔ leckstromfrei

MIT SPANNUNGS-ABGRIFF

Shop-Nr. **521 39 32**  
je Stück statt 210,80 €

## Steckdoseneinsätze für Reflex SI und Busch-Duro 2000®SI - Farbe: alpinweiß



- Schuko-Steckdoseneinsatz SI 20 EUC-214

Shop-Nr. **302 55 85**  
je Stück statt 3,85 €

**SPAR**  
**ANGEBOT**  
**28%**  
fest  
gespart



- SI-Abdeckrahmen 1-fach 2511-214

Shop-Nr. **302 58 15**  
je Stück statt 1,64 €


**BUSCH-JAEGER**  
Die Zukunft ist da.



## Verteilergehäuse & Zubehör

### Neutralleiter-Steckklemme

- Ausführung: Neutralleiter-Klemme
- Klemmen: 12 / 2 / 1 - polig
- Farbe: blau



**Pollmann**  
Elektrotechnik

- ➔ allseit. fingersicher nach BGV A3
- ➔ Aufrastbar auf Hutschiene

Shop-Nr. **285 87 36**  
je Stück statt 4,50 €

## Clever gepackt!

**els speisberg**

### Verbindungsdose i12-L



Maße:  
85 x 85 x 37 mm

➔ Inhalt:  
**80 Stück**



- ➔ in stapelbarer Klappbox

Shop-Nr. **240 74 56**  
je Paket statt 57,50 €

### HLAK 1-polig



- Vertikal und horizontal aufrastbar
- Nennspannung: 400 V AC
- 1-pol., 4 Klemmstellen mit je 2 x 25 / 16 mm<sup>2</sup>
- Farbcodierung entsprechend gültigen Aderfarben
- Ausführung: HLAK 25 1/2 M2

- ➔ allseit. fingersicher nach BGV A3

**Pollmann**  
Elektrotechnik

Shop-Nr. **316 88 60**  
■ grau  
Shop-Nr. **316 88 61**  
■ blau  
je Stück statt 1,85 €

VPE  
5



## Kommunikationstechnik

### Cat6-Netzwerk-Anschlussdose 2-fach

- Kabeleinführung von 4 Seiten möglich für maximale Flexibilität
- Unterputz-Montage
- Farbe: reinweiß



- ➔ mit Zentralplatte

**elmat®**

Shop-Nr. **283 73 15**  
je Stück statt 10,45 €

### Schaltplantasche

- sichere Aufbewahrungsmöglichkeit für Schaltpläne o.ä.
- transparent mit Rückenklebung



- ➔ DIN A4

- ➔ selbstklebend

Shop-Nr. **584 21 63**  
je Stück statt 2,10 €

VPE  
10

### SAT-Antennensteckdose

- sonder- und rückkanaltauglich
- mit DC-Durchgang
- Ausgang: 1 x F-Technik (SAT) + TV + Radio




- ➔ 3-Loch-Enddose 1 dB

Shop-Nr. **584 64 34**  
je Stück statt 4,00 €



## Geräte-Anschlussdose



**Auf- und Unterputzmontage**



- Doppel-Klemmen: 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>
- Abdeckung mit Schraubverschluss
- Zugentlastung
- Material: Thermoplast, reinweiß
- Maße: 80 x 80 x 24 mm
- mit Steck-Stopp
- abnehmbare Krallen

Shop-Nr. **574 88 39**  
je Stück statt 5.60 €

ab  
**1.Feb.  
2026**

24/7 im Online-Shop bestellen!

**heka.elektro-online.de**



## Leuchten

### LED-Rettungszeichenleuchte

- 230 V, 3 W
- Universal-Steck-Piktogramm-Set (← → ↑ ↓)
- Batteriebetrieb:  
3 h oder 8 h umschaltbar
- Anschlussvarianten:  
- Bereitschaft  
- Dauerschaltung
- IP20
- Schutzklasse I
- Maße (H x B x T):  
185,5 x 270 x 50 mm
- Erkennungsweite: 25 m



Shop-Nr. **823 40 93**  
je Stück statt 99.80 €



**FISCHER**  
BELEUCHTUNGSTECHNIK

### Aluminium Einbauring DECOCLIC MR16

- hochwertiger Einbauring für LED-PAR16-Leuchtmittel
- individuell konfigurierbar
- inkl. GU10- und GU5.3-Fassung
- Einbauloch-Ø: 68 mm



**ohne Sprengling**



Shop-Nr. **495 56 00**  
■ weiß  
MT75200  
je Stück statt 5.70 €

Shop-Nr. **495 56 01**  
■ eisen gebürstet,  
MT75201  
je Stück statt 6.30 €

**MEGATRON®**

## Hohlwand-Elektronikdose

- Fräsloch: Ø 68 mm
- Maße: 68 x 132 x 70 mm



**f-tronic**  
installing innovation



Shop-Nr. **261 64 64**  
je Stück statt 6.60 €

## Leitungsreparatur-Set für Mantelleitungen

- **Setinhalt:**
  - 1 x Aderleitung H07 V-U 4 mm<sup>2</sup>, 150 mm lang, schwarz
  - 1 x Aderleitung H07 V-U 4 mm<sup>2</sup>, 150 mm lang, grün/gelb
  - 1 x Aderleitung H07 V-U 4 mm<sup>2</sup>, 150 mm lang, blau
  - 1 x Schrumpfschlauch, Durchmesser 24 mm, Schrumpffaktor 4:1, 160 mm lang, Farbe: schwarz
  - 10 x Durchgangverbinder 2773-2401

■ **nicht geeignet für den Einsatz unter Wasser oder im Erdreich**



**WAGO**  
PRECISE. RELIABLE. SAFE.

Shop-Nr. **574 69 49**  
je Set statt 22.89 €

**NEU**

## LED-Universal Micro Dimmer 160 W

- Nennspannung: 230 V / 50 Hz
- Standbyleistung: < 0,5 W
- wird über den Taster programmiert und gesteuert
- mit patentierter Dimmertechnik für komfortables, ruckfreies Dimmen
- 2-Draht-Technik von bis zu 10 Tastschaltern ansteuerbar
- Gewicht: 15 g
- Maße (L x B x H): 38 x 27 x 12 mm



**echter Problemlöser**  
für UP-Schalterdosen  
mit wenig Platz

**MEGATRON®**

Shop-Nr. **783 80 52**  
je Stück statt 30.88 €

## Unterputz-Schalterdose

- UP-Dose mit 4 Schraubdomen, anreihbar, zur Bildung von Kombinationen mit Norm-Kombinationsabstand 71 mm.



**ohne Geräteschrauben**

**Aufmachung:**  
Objektpack



Shop-Nr. **262 60 67**  
■ flach  
je 100 St. statt 8.20 €

**VPE 300**

Shop-Nr. **262 60 69**  
■ tief  
je 100 St. statt 10.90 €

**VPE 200**



## Schaubendreher-Set 29-teilig

- 1 Serviertablett
- + 4 Getränke-Untersetter
- + Flaschenöffner
- + Schraubmeißel
- + 6 Schraubendreher
- + Bits / Bithalter
- im Bit-Check
- + 9 Winkelschlüssel
- im Clip



Shop-Nr. **821 66 20**  
je Set statt 42.50 €



**Nur noch 9 Stück**  
am Lager


Nur solange  
der Vorrat  
reicht!

Partner für die Industrie:



## Relaisfassung mit Schraubanschlüssen Typ 95.05

- für Relaisserie 40.52, 40.61 oder 40.62
- Nennspannung: 250 V AC
- mit integrierter Schnappbefestigung
- für Modulserie 99.02 oder Zeitmodul 86.30.0.024.0000
- Maße: 15,8 × 78,6 × 57,4 mm
- Farbe: blau



Shop-Nr. **351 17 79**  
je Stück statt 5.06 €

## Steck- / Printrelais Typ 40.52.9.024.0000

- Ausführung: 2 Wechsler
- max. Dauerstrom: 8 A
- Nennspannung: 250 V AC
- Raster 5.0 mm
- für Leiterplatte oder Fassung



Shop-Nr. **351 17 31**  
je Stück statt 4.31 €

## Multifunktions-Zeitrelais Typ 80.01 NFC

- Multispannung (12...240)V AC/DC
- 1 Wechsler, 16 A
- 7 Ablauffunktionen
- Multizeitbereiche:
- bis zu 6 Bereiche, 0.1 s...24 h
- Selbsttätige Spannungsanpassung durch Pulsweitenmodulation (PWM)



NUR  
über die FINDER  
Toolbox App  
programmierbar!



Shop-Nr. **529 88 76**  
je Stück statt 55.17 €

**NEU**



Stromversorgung

## CEE-Kombi-Wanddose COMBO-POL2 IP44

- 400 V, 6 h, spritzwassergeschützt
- fertig vorverdrahtet
- 2x Schutzkontaktsteckdose 250 V / 16 A
- Leitungseinführung von oben (inkl. Würgenippel) und hinten (Ø 25)

**NEU**

**PCE**



Shop-Nr. **641 40 49**  
16 A / 5-polig  
6 h / 400 V AC  
je Stück statt 28.11 €

Shop-Nr. **641 40 52**  
32 A / 5-polig  
6 h / 400 V AC  
je Stück statt 45.44 €



Sicherheit zu jeder Zeit!

## Fotoelektronischer Rauchwarnmelder CDB-01

- Typ: CDB-01
- Stromversorgung:
- 1x Batterie 9 V (im Set enthalten)
- Stromverbrauch im Ruhezustand:
- 12 µA
- opt. Alarm- / Bereitschaftsanzeige
- akustischer Signalton: ca. 85 dB
- Signalisierung bei schwacher Batterie
- Schutzklasse: III, IP20
- gemäß der europäischen Norm für Rauchmelder: EN14604:2005/AC1:2008
- Betriebstemperaturbereich:
- 10 °C bis +40 °C
- Maße (d × H): Ø 103 x 32 mm
- Farbe: weiß

**NEU**



Shop-Nr. **360 99 93**  
je Stück statt 13.90 €



Reiheneinbaugeräte

## Leitungsschutzschalter 1-polig B16 ETIMAT

- 230 V AC
- gleichzeitiger Anschluss von Phasenschiene und Leitung bis 25 mm² möglich



**Kurzschlussfestigkeit:**  
**10 kA**

Shop-Nr. **770 65 13**  
je Stück statt 1.68 €

**ETI**

**Kurzschlussfestigkeit:**  
**10 kA**

## FI-Schalter 4-polig EFI-P4 A

- 40 A / 0,03 A
- Nennspannung AC 400/415 V
- Norm: IEC / EN 61008
- Anschluss bis 25 mm² möglich
- Neutralleiter rechts



**ETI**

Shop-Nr. **142 07 00**  
je Stück statt 23.00 €

## Gipskarton-Dübel Metall

- Material:  
Zink-Druckguss
- für Schrauben:  
ø 4 – 5 mm

selbstzentrierende  
Doppelspitze

selbsteinschneidende  
Bohrspitze

Shop-Nr. **584 97 71**  
je 100 St. statt 13,00 €

VPE  
100

Shop-Nr. **584 97 70**  
je 100 St. statt 13,70 €

VPE  
100

## Schalter für Reiheneinbau SFT440



- Wechselschalter 4-polig (Mittelstellung)  
Fußkontakt oben
- Nennstrom: 40 A
- Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter:  
1,5 – 10 mm<sup>2</sup>
- Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter:  
1,5 – 16 mm<sup>2</sup>

4 Module

**:hager**

Shop-Nr. **769 28 74**  
je Stück statt 29,51 €

## Anschlussbox Photovoltaik

- Gesamtableitungsstrom (8 / 20 µs): 40 kA
- max. Ableitungsstrom (8 / 20 µs): 25 kA
- Schutzpegel: ≤ 4 kV
- Anschlussdrahtquerschnitt: 2,5 mm<sup>2</sup> – 6 mm<sup>2</sup>



Shop-Nr. **564 87 46**  
Kabeldurchführungen:  
3 × ø 3 – 7 mm  
B × H × T: 94 × 94 × 81 mm  
je Stück statt 124,00 €

IP65

2-polig



Shop-Nr. **564 87 47**  
Kabeldurchführungen:  
5 × ø 3 – 7 mm  
B × H × T: 130 × 94 × 81 mm  
je Stück statt 251,00 €

4-polig

## Lastumschalter 4 x 63A HIM406

IP 20

- Lastumschalter 3P+N 63A
- für Montage auf Hutschiene  
oder Montageplatte
- ideal zum Umschalten  
zwischen zwei  
Energiequellen
- Bemessungsspannung:  
380 – 415 V
- Nennstrom: 63 A
- Polanzahl: 4
- Polart: 3P+N
- Anschlussquerschnitt:  
2,5 – 35 mm<sup>2</sup>
- Maße (H × B × T):  
76 × 140 × 89 mm



verriegelbar

140 mm breit

**:hager**

Shop-Nr. **219 82 13**  
je Stück statt 239,02 €

## Hilfsschalterbaustein für Leistungsschutz DILEM

- 2 Öffner / 2 Schließer
- Frontbefestigung
- 4-polig



Shop-Nr. **271 05 17**  
je Stück statt 11,91 €



## E27 9W 230V Allgebrauchsform

- Maße: ø 60 × 108 mm
- Lichtfarbe: 3000 K
- Leistung: 820 lm
- Leistung/Watt: 91 lm/W
- AW 270°

F A  
G

matt

Preis nur bei Abnahme der vollen VPE!

Shop-Nr. **981 14 06**  
je Stück statt 1,17 €

VPE  
10

## Wärmebildkamera 5605 A



NEU

Vielseitig einsetzbar zum Auffinden von Wärmebrücken bei der Thermografie, Undichtigkeiten in Anlagen und Rohrsystemen oder Verfolgen von Heizungsrohren in Wänden und Böden.

- IR-Wärmebildkamertechnik:
  - Auflösung: 120 × 90 Pixel
  - TFT: 7 cm (2,8") LCD-Farbdisplay
  - grafische Menüführung
- Foto- und Videoaufnahme der Wärmebilder mit Messwertanzeige
- 5 Überlagerungsmodi für Video- oder Foto- zu Wärmebildaufnahmen
- 5 Farbpaletten (Spectra, Iron, Cool, White, Black)
- Fadenkreuz, sowie Cold- und Hot-Spot Anzeige
- USB Schnittstelle zur Datenübertragung
- beiliegende Analyse-Software mit Thermographiefunktionen
- auch für höhere Reichweiten (z.B. Gebäudethermografie) geeignet
- Temperaturbereich: -20 °C bis +550 °C
- mitgeliefertes Zubehör: Tragetasche, USB-Kabel, Ladegerät, Software und Bedienungsanleitung

**PeakTech®**

Shop-Nr. **789 61 10**  
je Stück statt 234,40 €

## Kabelmesser No. 4 – 28 H



- für Kabel:  $\varnothing$  4 – 28 mm
- mit Hakenklinge für feindrähtige und massive Leiter mit PVC-Isolation, Rund- und Feuchtraumkabel
- großer Griffdurchmesser für optimale Haptik
- stufenlose Regulierung der Schnitttiefe des Schneidmessers mit Hilfe einer leicht bedienbaren Stellschraube
- das Schneidmesser ist selbstdrehend im Gehäuse integriert und ermöglicht so die automatische Umstellung von Rund- auf Längsschnitt
- Innenmesser einstell- und wechselbar
- Länge: 185 mm



Shop-Nr. **651 95 91**  
je Stück statt 13,45 €

## Rundkabel-Stripper No.13



- für Kabel:  $\varnothing$  6 – 13 mm
- für Rund- und Feuchtraumkabel
- Längenanschlag im Gehäuse integriert
- Länge: 137 mm



Shop-Nr. **651 95 93**  
je Stück statt 13,95 €

## Abisolierzange No.5

- Querschnitt: 0,2 – 6 mm<sup>2</sup>
- verstellbarer Längenanschlag von 5 – 12 mm
- integrierter, gut zugänglicher Seitenschneider bis  $\varnothing$  2 mm
- Länge: 170 mm



Shop-Nr. **651 96 07**  
je Stück statt 22,29 €

## Arbeitshandschuhe



Größe 10

- Montagehandschuh Feinstrick 92% Polyamid (Nylon), 8% Elasthan mit Nitrilschaumbeschichtung, wasserbasiertes Polyurethan
- ergonomische Passform, Flexibilität und Tragekomfort
- gute Beständigkeit gegen mechanische Beanspruchung
- sehr gutes Tastempfinden
- sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen
- gute Beständigkeit gegen Öle und Fette



Shop-Nr. **224 89 68**  
je Stück statt 1,78 €

VPE  
12

## LED-Akku-Baustrahler 1000 18 W

- Nennspannung: 14,4 – 18 V
- Akku integriert
- Betriebszeit bis zu 6 h
- Gehäuse um 360° drehbar
- Neigungswinkel stufenlos einstellbar
- Schutzklasse III
- robustes und standfestes Metall-Gehäuse
- Ladekabel / Netzstecker im Lieferumfang
- Farbe: schwarz / rot
- 5700 K, 1000 / 500 lm
- Maße (L x B x H): 280 x 162 x 112 mm



Shop-Nr. **833 83 17**  
je Stück statt 70,30 €



## LED-PEN-Leuchte

- 3 W / 6500 K / 200 lm
- umschaltbar von Flächen- zur Punktausleuchtung (Taschenlampe)
- mit Befestigungsclip für Hemd- und Hosentaschen
- 2 Magnete für sicheren Halt an metallischen Gegenständen
- wiederaufladbar durch Li-Ion Batterie, USB-Ladekabel enthalten
- mit Befestigung
- Gehäuse: ABS, Farbe: schwarz / rot
- Maße (L x B x H): 180 x 20 x 35 mm



Shop-Nr. **140 58 55**  
je Stück statt 26,86 €

## Hohlwanddosen-Lochsäge $\varnothing$ 68 mm

- Mit Randversenker und Platinen-Auswurf Feder.
- Zentrierbohrer 6 mm
- Schnitttiefe: 32 mm
- ausreichende Kühlung und materialgerechte Drehzahl beachten



Shop-Nr. **584 24 44**  
je Stück statt 40,30 €



24/7 im Online-Shop bestellen!  
**heka.elektro-online.de**

@ service@heka-direkt.de  
www.heka-direkt.de

0800 . 4352 366  
☎ 03762 . 75930-0

HEKA THOMAS HENTSCHEL  
Breitscheidstraße 79  
08451 Crimmitschau



hekathomashentschel



+49 160 3608971

Die verwendeten lizenzierten Bilder dienen nur der Illustration und haben Symbolcharakter. Sie dienen nicht der Verkaufsförderung, da sie selbst nicht den Hauptwert des Produktes ausmachen.

AdobeStock ©Alex White | AdobeStock ©kossafi  
AdobeStock ©luismolinero | AdobeStock ©master2d



Mitglied der Marktgemeinschaft  
**fegime**  
DEUTSCHLAND

Angebote gültig, solange Vorrat reicht. Alle Preise verstehen sich als Nettopreise zzgl. der gesetzlichen MwSt. Die Lieferung erfolgt ausschließlich an Handwerk, Handel, Industrie und juristische Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögens und ausschließlich zu unseren Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (AGB). Es gelten stets unsere AGB in der zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung (<https://heka-direkt.de/agb>). Sie wünschen keine Werbung mehr? Dann einfach eine kurze Information an: [service@heka-direkt.de](mailto:service@heka-direkt.de)! Nachdruck oder Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.