

Fachgroßhandel
für Elektrotechnik

HEKA

THOMAS HENTSCHEL

GESAGT. **GETAN.**



Ohne Plan?

Nicht mit uns!



HIGHLIGHTS

Juni 2026

Spielplan WM 2026

- Format: 84,1 x 59,4 cm
- Hochwertiges 135 g/m² Papier
- alle Spieltermine und Austragungsorte der Gruppenphase mit großzügigem Platz zum Eintragen der Spielpaarungen ab dem Achtelfinale

Art.-Nr. **990 049**
KOSTENLOS*
ab einem Nettowarenwert

von



NEU

Fotoelektronischer Rauchwarnmelder CDB-01

- Stromversorgung:
1x Batterie 9 V (im Set enthalten)
- Stromverbrauch im Ruhezustand: 12 uA
- opt. Alarm- / Bereitschaftsanzeige
- akustischer Signalton: ca. 85 dB
- Signalisierung bei schwacher Batterie
- Schutzklasse: III, IP20
- gemäß der europäischen Norm für Rauchmelder: EN14604:2005/AC1:2008
- Betriebstemperaturbereich: -10 °C bis +40 °C
- Maße (d x H): ø 103 x 32 mm
- Farbe: weiß



Shop-Nr. **360 99 93**
je Stück statt 13.90 €

SPAR ANGEBOT

38%
gespart

Unterputz-Schalterdose

- UP-Dose mit 4 Schraubdomen, anreihbar, zur Bildung von Kombinationen mit Norm-Kombinationsabstand 71 mm
- als Verbindungsdose nach DIN VDE verwendbar (passender Universal-Dosendeckel: Shop-Nr. 262 00 27)
- ohne Geräteschrauben



Shop-Nr. **262 60 67**

flach
je 100 St. statt 8.20 €

VPE 300

Shop-Nr. **262 60 69**

tief
je 100 St. statt 10.90 €

VPE 200

OBJEKTPACK

Ware ist zum Teil lose geschüttet, eingetütet bzw. umverpackt.



FI/LS-Schalter 2-polig B16

KATALOG 2026
S. 125



- Nennspannung: 230 V AC / 50 - 60 Hz
- Bemessungsstrom: 16 A
- Bemessungsfehlerstrom: 30 mA, pulsstromsensitiv
- Auslöseanzeige

Hilfsschalter nachträglich anreihbar

Kurzschlussfestigkeit: 10 kA

Doepke

Shop-Nr. **289 12 55**
je Stück statt 32.00 €

HLAK mehrpolig 25 / 16 mm²

KATALOG 2026
S. 107

- Nennspannung: 400 V AC, DIN-VDE 0603-2
- 5-polig
- 3 x grau / 1 x blau / 1 x grün
- allseitig fingersicher nach BGV A3



Pollmann
Elektrotechnik

Shop-Nr. **772 03 93**
je Stück statt 8.50 €

* für vom Hersteller beige gebotene Batterien übernehmen wir keine Haftung.

Arbeitshandschuhe

KATALOG 2026
S. 617

- ergonomisch
- gute Beständigkeit gegen mechanische Beanspruchung
- gutes Tastempfinden
- sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen
- beständig gegen Öle und Fette



Shop-Nr. **224 89 67**
■ Größe 9
Shop-Nr. **224 89 68**
■ Größe 10
je Paar statt 2.60 €

Abdeckvlies Standard

KATALOG 2026
S. 636

- mit PE-Antirutsch-Folie
- einfach zuzuschneiden und leicht zu verlegen
- Material: Baumwolle 270 g/m²
- Größe: 1 × 25 m



➔ mehrfach
verwendbar

Shop-Nr. **205 65 10**
je Stück statt 19.90 €

Bau-Wasserwaage

KATALOG 2026
S. 599



SOLA

- 2 Messlibellen: 0° und 90°
- Messgenauigkeit:
1 mm / m Normallage und
Umschlag
- silberfarbig mit schwarzen
Kunststoff-Endkappen
- Material:
Aluminiumprofil 1 mm
- Breite × Höhe:
20 mm × 50 mm

Shop-Nr. **583 94 75**
■ Länge 300 mm
je Stück statt 9,80 €

Shop-Nr. **583 94 78**
■ Länge 600 mm
je Stück statt 12,30 €

Shop-Nr. **583 94 76**
■ Länge 400 mm
je Stück statt 10,20 €

Shop-Nr. **583 94 80**
■ Länge 1000 mm
je Stück statt 15,10 €

Signierkreide

KATALOG 2026
S. 634

- 6-eckig unpapiert
- Farbe: rot
- Inhalt je Farbe: 12 Stück



Shop-Nr. **609 73 07**
■ rot
Shop-Nr. **609 73 08**
■ blau
Shop-Nr. **609 73 09**
■ gelb
je Stück statt 0.59 €


VPE 12

Kreidehalter
Shop-Nr. **609 73 10**
je Stück statt 8.20 €

Nagelscheibe oval mit Nagel ø 3,5 mm

KATALOG 2026
S. 272

- zur Fixierung von Kabel und Leitungen
- für unterschiedliche Kabeldurchmesser
- Scheibe oval: 26 x 40 mm



Shop-Nr. **180 66 86**
■ Länge 50 mm
je 100 St. statt 6,10 €

VPE 150

Shop-Nr. **180 66 84**
■ Länge 60 mm
je 100 St. statt 6,70 €

VPE 150

Shop-Nr. **180 66 85**
■ Länge 70 mm
je 100 St. statt 7,10 €

VPE 150

Spanplattenschraube PowerFast FPF II

PTF BC

fischer

PZF BC


- Größe: ø 4,5 × 50 mm
- Bit: TX 20
- Halbrundkopf, Vollgewinde und
Innenstern-Aufnahme Torx
- Material: galvanisch verzinkt,
blau passiviert



Shop-Nr. **127 58 99**
je 100 St. statt 6.60 €

VPE 200

- Größe: ø 4,5 × 40 mm
- Bit: PZ 2
- Halbrundkopf, Vollgewinde und
Kreuzschlitz PZ-Antrieb
- Material: galvanisch verzinkt,
blau passiviert



Shop-Nr. **760 91 22**
je 100 St. statt 4.70 €

VPE 200

Werkzeug

Bit-Klingen-Set

KATALOG 2026
S. 552

➔ 18-teilig

- S2 Sonderstahl
- Klingen 75 mm lang
mit Farbcodierung



Shop-Nr. **191 55 89**
je Set statt 14.10 €

cobit
tool technology

Abisolierzange No. 5


KATALOG 2026
S. 566

- für flexible und massive Leiter
- verstellbarer Längenanschlag von
5 - 12 mm
- integrierter, gut zugänglicher
Seitenschneider bis ø 2 mm
- platzsparend durch Arretierung der
Zange
- Länge: 165 mm
- Querschnitt: 0,2 - 6 mm²




Shop-Nr. **175 49 68**
je Stück statt 20.57 €

WELDON TOOLS
No. 1 in Form & Funktion

B.
Berker**Schalterprogramm S.1** · Material: Duroplast · Farbe: polarweiß glänzendKATALOG 2026
ab S. 188**Abdeckrahmen**Shop-Nr. **301 70 88**
■ 1-fach
je Stück statt 1.70 €Shop-Nr. **301 70 94**
■ 2-fach
je Stück statt 2.91 €**Wippe
für Schalter und Taster**Shop-Nr. **301 70 99**
je Stück statt 2.28 €**Einsatz
Aus/Wechsel-Schalter**Shop-Nr. **301 99 70**
je Stück statt 5.59 €**Angebote unseres Partners****CEE Steckvorrichtung „GRIP TT“
IP44/54**KATALOG 2026
S. 309

- mit gummierter Oberfläche für mehr Sicherheit und perfekten Halt
- Ausführung: 5-polig / 6 h / 400 V AC, spritzwassergeschützt
- Farbe: rot / grau
- Aufnahme aller Leiterquerschnitte nach Norm
- verschleiß- und wartungsfreie Kontakte



➔ schraublose Anschluss technik

**MEHR GRIP
MEHR POWER**Shop-Nr. **837 08 32**
■ 16 A
je Stück statt 4.70 €Shop-Nr. **837 08 40**
■ 32 A
je Stück statt 6.50 €**Stecker**Shop-Nr. **837 08 88**
■ 16 A
je Stück statt 6.20 €**Kupplung**Shop-Nr. **837 08 96**
■ 32 A
je Stück statt 7.60 €**CEE-Phasenwender „GRIP“ IP44/54**KATALOG 2026
S. 309

- für werkzeuglose Gehäusemontage
- Ausführung: 5-polig / 6 h / 400 V AC
- Farbe: rot
- 400 V, 6 h, spritzwassergeschützt
- Aufnahme aller Leiterquerschnitte nach Norm
- verschleiß- und wartungsfreie Kontakte
- Schraubklemmen

Shop-Nr. **837 11 64**
■ 16 A
je Stück statt 11.90 €Shop-Nr. **837 11 66**
■ 32 A
je Stück statt 14.50 €**Drehstromzähler
DS 80-409**

IP 51

- für Abrechnung zugelassen
- Nennspannung: 3 × 230 / 400 V
- Nennstrom: 0,25 – 5 (80) A direkt
- Meßgenauigkeit: Klasse 1
- Einsatztemperaturbereich: -40 °C bis +70 °C
- LCD-Display: 8-stellig (6 + 2)
- dauerhafte Anzeige, auch ohne Stromfluss (Akku)
- mit SO-Schnittstelle für Impulsausgang und IR-Datenschnittstelle
- Einbaubreite: 76 mm, zur Montage auf Hutschiene
- Anschlussklemmen: 25 mm² eindrätig / 16 mm² mehrdrätig

Shop-Nr. **594 39 40**
je Stück statt 64.60 €**Clever gepackt von HEKA**KATALOG 2026
S. 255**Schraubenpaket
Pan-Head mit Torx T20**

Inhalt:

1000 St.	4,0 × 40 mm	(VE200)
400 St.	4,0 × 50 mm	(VE200)
400 St.	4,5 × 40 mm	(VE200)
400 St.	4,5 × 50 mm	(VE200)
200 St.	5,0 × 40 mm	(VE200)
100 St.	5,0 × 50 mm	(VE100)
100 St.	5,0 × 60 mm	(VE100)

Shop-Nr. **584 61 13**
je Paket statt 115.30 €**Flachmeißel**KATALOG 2026
S. 597

- hohe Nutzungsdauer durch verschleißbarmen Werkzeugstahl nach speziellem Härteverfahren
- stabile, nachschleifbare Konstruktion
- Breite: 20 mm
- Länge: 250 mm

Shop-Nr. **158 72 01**
je Stück statt 6.80 €


Aluminium Einbauring DECOCLIC MR16

KATALOG 2026
S. 388

- hochwertiger Einbauring für LED-PAR16-Leuchtmittel
- individuell konfigurierbar
- inkl. GU10- und GU5.3-Fassung
- Einbauloch- ϕ : 68 mm



ohne Sprengling



Shop-Nr. **495 56 00**
■ weiß
MT75200
je Stück statt 5.70 €

Shop-Nr. **495 56 01**
■ eisen gebürstet,
MT75201
je Stück statt 6.30 €

MEGATRON®

LED-Gartenstrahler GARTIA mit Erdspeiß

KATALOG 2026
S. 437



- Anschluss: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
- 3000 K
- Zuleitung: ca. 1,5 m H05RN-F 3G0,75 mm² mit Stecker
- Abstrahlwinkel: 38°
- mittlere Lebensdauer: 25.000 h
- Temperaturbereich: -20°C bis +50 °C
- Material: Aluminium / Glas
- Farbe: anthrazit

Shop-Nr. **746 93 72**
■ 3,8 W
■ 380 lm
■ Maße (L x B x H):
100 x 66 x 239
je Stück statt 21.50 €

Shop-Nr. **746 93 71**
■ 7,5 W
■ 650 lm
■ Maße (L x B x H):
110 x 75 x 289
je Stück statt 28.70 €

MEGATRON®

FEGIME-Line 1 CAT7 Datenkabel STP 1300 MH

CE KATALOG 2026
S. 17

- SIMPLEX 4 x 2 x AWG23
- halogenfrei nach EN 50267-2-2
- flammwidrig nach EN 50266-2-4

SIMPLEX



FEGIME
DEUTSCHLAND

Shop-Nr. **115 50 06**
je 100 m statt 39.80 €

Shop-Nr. **770 00 00**
je 100 m statt 41.40 €

VPE 100 m
Ring

VPE 200 m
Abrollbox

zzgl. Metallzuschläge

zzgl. Metallzuschläge

Abnahmevarianten für Kabel (=Aufmachung):

Ring

Abrollbox



- desweiteren:
- Spule
 - Trommel
 - Reel Box
 - Schnittlänge

Feuchtraum- Wannenleuchte

KATALOG 2026
S. 446

5 JAHRE
Hersteller-
GARANTIE



PG-Verschraubung



Schnellsteckklemme



Innenansicht (Beispiel)



- Anschlussspannung: 220 - 240 V
- Lichtfarbe: 4000 K
- mittlere Lebensdauer: 54.000 h
- Schlagfestigkeit IK08

ABVERKAUF -
Solange der Vorrat reicht!

Shop-Nr. **984 90 04**
■ 18 W - 2700 lm
■ 36 W - 5400 lm
■ Länge: 1210 mm
■ 2-flammig
je Stück statt 32.10 €

Shop-Nr. **980 60 00**
■ 24 W - 3840 lm
■ 48 W - 7680 lm
■ Länge: 1510 mm
■ 2-flammig
je Stück statt 32.70 €

Cat6A-Netzwerk-Patchkabel PIMF

KATALOG 2026
S. 471

- Patchkabel Cat6A S/FTP PIMF 500 MHz
- Anschlüsse: RJ45 Stecker - RJ45 Stecker
- Aufbau Schirmung: Alu Folie und Geflecht 80 x 0,12 mm
- Aufbau Kabel: AWG 26/7 PVC
- Adern: Kupfergemisch, Stecker: CuZnNi

SPAR
ANGEBOT
bis
31%
gespart



- ➔ Gigabit Ethernet tauglich
- ➔ Andere Farben auf Anfrage lieferbar

Shop-Nr. **584 47 77**
■ 1 m - grau
je Stück statt 1.50 €

Shop-Nr. **584 49 13**
■ 5 m - grau
je Stück statt 3.90 €

Shop-Nr. **584 49 27**
■ 10 m - grau
je Stück statt 6.50 €



24/7 im Online-Shop bestellen!
heka.elektro-online.de
@ service@heka-direkt.de
www.heka-direkt.de



hekathomashentschel



+49 160 3608971

Die verwendeten lizenzierten Bilder dienen nur der Illustration und haben Symbolcharakter. Sie dienen nicht der Verkaufsförderung, da sie selbst nicht den Hauptwert des Produktes ausmachen.

AdobeStock @Chayanin Wongpracha |
AdobeStock @Alex White



0800 . 4352 366
03762 . 75930-0



03762 . 75930-90



HEKA THOMAS HENTSCHEL
Breitscheidstraße 79
08451 Crimmitschau



Mitglied der Marktgemeinschaft
FEGIME
DEUTSCHLAND

Angebote gültig, solange Vorrat reicht. Alle Preise verstehen sich als Nettopreise zzgl. der gesetzlichen MwSt. Die Lieferung erfolgt ausschließlich an Handwerk, Handel, Industrie und juristische Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögens und ausschließlich zu unseren Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (AGB). Es gelten stets unsere AGB in der zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung (<https://heka-direkt.de/agb>). Sie wünschen keine Werbung mehr? Dann einfach eine kurze Information an: service@heka-direkt.de! Nachdruck oder Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.