

Fachgroßhandel
für Elektrotechnik

HEKA

THOMAS HENTSCHEL

GESAGT. **GETAN.**



HIGH LIGHTS

September **2026**

Überraschung gefällig?



Art.-Nr. 990 126
KOSTENLOS*
 ab einem Nettowarenwert
 von

Jetzt unsere Angebote
sichern und eine
Überraschungsbox gratis
dazu bekommen.

Was drinsteckt? Wird natürlich nicht verraten –
Überraschung ist schließlich Überraschung!

UP-Steckdose mit Klappdeckel

KATALOG
S. 204



Pollmann
Elektrotechnik

- 250 V, 16 A
- Schraubklemmen
- Farbe: weiß
- Schraub- oder Krallenbefestigung



erhöhter
Berührungsschutz

26%
gespart

Shop-Nr. **316 97 58**
je Stück statt 5.25 €

Überspannungsableiter Typ 2 für TNS-Netze

KATALOG
S. 242



➔ 4-polig mit wechselbaren Schutzmodulen

- 20 kA (max. 40 kA)
- max. 35 mm² mehrdrähtig / 25 mm² feindrähtig
- Fernmeldekontakt Wechsler
- 4 TE
- 4+0 Schaltung

LEUTRON

15%
gespart

Shop-Nr. **172 69 37**
je Stück statt 59.70 €

Kombi-Überspannungsableiter Typ 1 + 2 + 3 für 40mm Sammelschienensystem

KATALOG
S. 243



- TNS- / TT-System
- Prüfnormen: EN 61643-11
- Nennableitstoßstrom: 20 kA
- max. Ableitstoßstrom: 50 kA
- Blitzstoßstrom: 7,5 kA / 30 kA
- max. Anschluss: 35 mm²

➔ leckstromfrei

➔ für Gebäude ohne äußeren Blitzschutz

➔ opt. Überwachungsanzeige



NUR **53,8 mm**
BAUBREITE

LEUTRON

18%
gespart

Shop-Nr. **204 11 88**
je Stück statt 169.53 €



Gigabit Ethernet tauglich

- Anschlüsse: RJ45 Stecker – RJ45 Stecker
- Aufbau Schirmung: Alu Folie und Geflecht 80 x 0,12 mm
- Aufbau Kabel: AWG 26/7 PVC
- Adern: Kupfergemisch / Stecker: CuZnNi
- Farbe: grau

Patchkabel Cat6A S/FTP PIMF 500 MHz

KATALOG
S. 471



Andere
Farben auf
Anfrage
lieferbar!

Shop-Nr. **584 47 77**
■ 1 m
je Stück statt 1.50 €


Shop-Nr. **584 49 13**
■ 5 m
je Stück statt 3.90 €

Shop-Nr. **584 49 27**
■ 10 m
je Stück statt 6.50 €



Abdeckrahmen

- geeignet für die waagerechte und senkrechte Montage
- Hinweise des Herstellers:
 - auch für Kanalinstallationen geeignet
 - in Verbindung mit Dichtungsset auch für die Installation wassergeschützt Unterputz IP 44 geeignet



Shop-Nr. **303 83 05**
■ 1-fach
je Stück statt 1.54 €



Shop-Nr. **303 83 08**
■ 2-fach
je Stück statt 2.63 €



Shop-Nr. **303 83 11**
■ 3-fach
je Stück statt 4.64 €



Shop-Nr. **303 83 14**
■ 4-fach
je Stück statt 8.02 €

passt für die waagerechte und senkrechte Montage



Lichtsteuerung

UP-Module aus dem Baukastensystem 3000 für die Lichtsteuerung, Steuereinsätze und Schaltaufsätze



- Universal-LED-Dimmeinsatz Komfort
- 3 - 420 W (LED-100W)

Shop-Nr. **196 90 67**
je Stück statt 72.37 €



- Relaischaltzeinsatz
- 500 W

Shop-Nr. **196 90 68**
je Stück statt 51.80 €

Schalter und Tastereinsätze

ohne Abdeckung



- Wippschalter Wechsel
- 10 A / 250 V AC

Shop-Nr. **772 82 34**
je Stück statt 5.10 €



- Wippschalter Serie
- 10 A / 250 V AC

Shop-Nr. **772 82 31**
je Stück statt 8.07 €



- Wippschalter Kreuz
- 10 A / 250 V AC

Shop-Nr. **772 82 37**
je Stück statt 10.80 €



- Wippschalter Kontroll Wechsel
- 10 A / 250 V AC

Shop-Nr. **772 82 44**
je Stück statt 13.22 €



- Wipptaster Schließer
- 10 A / 250 V AC

Shop-Nr. **772 82 57**
je Stück statt 5.74 €

BESTELLARTIKEL!
Lieferzeit
ca. 3-5 Arbeitstage
ab Auftragseingang

Vollgummi-Wandverteiler Typ SALZBURG

IP 54



NEU

- 1 x M32 Verschraubung oben schwarz
- 1 x Blindverschraubung M32 unten
- 1 x CEE-Steckdose 32A 5p 400V abgesichert ü. 1xLS 32A 3p C
- 1 x CEE-Steckdose 16A 5p 400V abgesichert ü. 1xLS 16A 3p C
- 3 x SK-Steckdose 16A 250V IP54 abgesichert ü. 3xLS 16A 1p B
- 1 x FI 63A/4/0.03A (TYP A 40AT) über alle Ausgänge
- LSS und FI Fabrikat Eaton ÖVE / VDE
- Verteiler auf HKL-Klemme
- B x H x T: 298 x 370 x 203 mm

PCE

Shop-Nr. **837 12 45**

HAK 1-polig

allseit. fingersicher nach BGV A3

KATALOG
S. 107

- Nennspannung: 400 V AC
- 4 Klemmstellen mit je 2 x 25 / 16 mm² bzw. 35 / 25 mm²
- modulare Bauweise, beliebig anreihbar
- Farbcodierung entsprechend gültigen Aderfarben
- Ausführung: HAK 25 1/2 M2



Pollmann Elektrotechnik

- Shop-Nr. **316 88 60** ■ grau
- Shop-Nr. **316 88 61** ■ blau
- Shop-Nr. **316 88 62** ■ grün
- Shop-Nr. **316 88 63** ■ braun
- Shop-Nr. **316 88 64** ■ schwarz
- je Stück statt 1.85 €

VPE
5

- reinweiß
- glänzend

• Thermoplast, schlag- und bruchfest • UV-beständig • pflegeleichte Oberfläche • ähnl. RAL 9010

Wippen und Abdeckungen

passend zu den Rahmen Standard 55 und E2



- Wippe

Shop-Nr. **772 83 34**
je Stück statt 2.07 €



- Serienwippe

Shop-Nr. **772 83 25**
je Stück statt 3.94 €



passt für die waagerechte
und senkrechte Montage



- Wippe mit
Kontrollfenster

Shop-Nr. **772 83 02**
je Stück statt 2.90 €



- Bedienaufsatz

Shop-Nr. **859 01 49**
je Stück statt 15.47 €



HEKA DAUERBRENNER

Universal-Glasrahmen

passend für das Systemmaß 55 × 55 mm



Shop-Nr. **584 25 78**



Shop-Nr. **584 25 83**



Shop-Nr. **584 25 86**

Steckdosen

Steckdoseneinsätze für das System 55 Standard und E2



- Schuko-Steckdose

Shop-Nr. **817 05 04**
je Stück statt 3.55 €



- Schuko-Steckdose
mit Kinderschutz

Shop-Nr. **817 04 96**
je Stück statt 5.26 €



- Schuko-Steckdose
mit Klappdeckel

Shop-Nr. **817 03 89**
je Stück statt 7.90 €

USB-Spannungsversorgung 2fach Typ A/C



- mit erhöhtem Berührungsschutz
- Steckklemme
- Krallen- /
Schraubbefestigung
- halogenfrei
- Ladestrom:
USB A: max. 2,4 A
USB C: max. 3 A

Shop-Nr. **124 15 59**
je Stück statt 49.16 €



Wo KINDER
spielen, müssen
STECKDOSEN
GESICHERT
sein!



Werkzeug

KATALOG
S. 544

Tool-Check Modular 1

- ermöglicht die individuelle Zusammenstellung unterschiedlichster Tool-Check Modular Elemente
- für Hand- und Maschinen-Verschraubung
- für unterschiedlichste Verschraubungen mit 1/4" Knarre, Hand oder Maschine
- B × H × T: 130 × 100 × 27 mm
- Gewicht: 365 g



➔ 21-teilig

Shop-Nr. **835 94 61**
je Set statt 50.55 €



Kraftform Plus Serie 100 VDE-Schraubendrehersatz TORX®



➔ 6-teilig



- 1 × TX 8 × 80 mm
- 1 × TX 9 × 80 mm
- 1 × TX 10 × 80 mm
- 1 × TX 15 × 80 mm
- 1 × TX 20 × 80 mm
- 1 × TX 25 × 100 mm



Shop-Nr. **160 63 12**
je Set statt 26.90 €

Anschlussbox Photovoltaik

IP 65 KATALOG S. 239

Überspannungsableiter für PV-Wechselrichter zum Schutz von einem bzw. zwei MPP-Eingängen.

- Gesamtableitungsstrom (8 / 20 µs): 40 kA
- max. Ableitungsstrom (8 / 20 µs): 25 kA
- Schutzpegel: ≤ 4 kV
- Anschlussdrahtquerschnitt: 2,5 mm² – 6 mm²



Shop-Nr. 564 87 46
Kabeldurchführungen: 3 × Ø 3 – 7 mm
B × H × T: 94 × 94 × 81 mm
je Stück statt 124.00 €
2-polig

Shop-Nr. 564 87 47
Kabeldurchführungen: 5 × Ø 3 – 7 mm
B × H × T: 130 × 94 × 81 mm
je Stück statt 251.00 €
4-polig

Durchgangsverbinder 221-2411 4 mm²

CE KATALOG S. 53

- ➔ schlankes Design
- ➔ universeller Leiteranschluss



- 2 Klemmstellen
- Belastbarkeit bis 32 A / 450 V
- geeignet für alle Leiterarten
 - eindrätig 0,2 – 4 mm² / 20 – 14 AWG
 - mehrdrätig 0,2 – 2,5 mm² / 18 – 14 AWG
 - feindrätig 0,2 – 4 mm² / 18 – 14 AWG
- transparentes Gehäuse zur Sichtkontrolle
- B × H × T: 8,1 × 8,9 × 35,5 mm

Shop-Nr. 135 48 42
je 100 Stück statt 31.00 €

VPE 60

HW-Schalterdose

➔ Fräslöcher Ø 68 mm

- Geräteschraubenabstand 60 mm, Norm-Kombinationsabstand 71 mm
- mit beiliegenden Verbindungstunneln zur vollisolierten Verdrahtung
- Material: Polypropylen, silikonfrei und halogenarm
- ausbrechbare Öffnungen für Leitungen und Rohre



Shop-Nr. 262 59 37
■ flach (47 mm)
je 100 St. statt 33.00 €

VPE 300

Shop-Nr. 262 59 38
■ tief (61 mm)
je 100 St. statt 33.80 €

VPE 300



LED-Außenleuchte CUBE

CE IP 54 KATALOG S. 432

- mit individuell einstellbarem nach oben und unten abstrahlendem Licht
- 230V, 50 – 60 Hz, 3000K warmweiß
- Maße: 100 x 100 x 100 mm
- Material: Aluminium



Shop-Nr. 618 54 37
■ weiß
■ 12 W, 900 lm
je Stück statt 30.40 €

Shop-Nr. 618 54 36
■ anthrazit
■ 12 W, 900 lm
je Stück statt 30.40 €

Shop-Nr. 614 84 05
■ silber
■ 6 W, 500 lm
je Stück statt 36.20 €

Montagelochband kunststoffummantelt

- 14 mm x 10 mm
- zur Befestigung von Rohren mit Einschlagdübeln

➔ im Abroll-Karton



Shop-Nr. 755 66 65
je Stück statt 6.40 €

SPAX-S Pan-Head

KATALOG S. 254

- mit Pan-Head-Halbrund-Kopf, Vollgewinde und Torx-Antrieb
- Material: Stahl galvanisch verzinkt, kunststoffgesintert, gehärtet



Shop-Nr. 584 16 37
■ Größe: Ø 4 x 40 mm
■ Bit: T20
je 100 St. statt 4.10 €

VPE 200

Shop-Nr. 584 16 47
■ Größe: Ø 4,5 x 40 mm
■ Bit: T20
je 100 St. statt 5.20 €

VPE 200

Shop-Nr. 584 16 52
■ Größe: Ø 5 x 40 mm
■ Bit: T25
je 100 St. statt 6.10 €

VPE 200

CEE-Verlängerung 5-polig 16 A

IP 44 CE KATALOG S. 330



STROM VERTEILER SYSTEME
Made in Crimmitschau.



Andere Ausführungen auf Anfrage!

- schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 5G1,5mm², schwarz

➔ Für den rauen Bau-stellenbetrieb geeignet

Metallzuschläge inkl.

Shop-Nr. 180 67 89
■ 5 m
je Stück statt 21.50 €

Shop-Nr. 180 67 90
■ 10 m
je Stück statt 32.30 €

Shop-Nr. 180 67 92
■ 20 m
je Stück statt 53.80 €

heka.elektro-online.de
@ service@heka-direkt.de
www.heka-direkt.de

0800 . 4352 366
03762 . 75930-0
03762 . 75930-90 (Fax)

HEKA THOMAS HENTSCHEL
Breitscheidstraße 79
08451 Crimmitschau

hekathomashentschel
+49 160 3608971

REGIME
Mitglied der Marktgemeinschaft

Angebote gültig, solange Vorrat reicht. Alle Preise verstehen sich als Nettopreise zzgl. der gesetzlichen MwSt. Die Lieferung erfolgt ausschließlich an Handwerk, Handel, Industrie und juristische Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögens und ausschließlich zu unseren Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (AGB). Es gelten stets unsere AGB in der zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung (<https://heka-direkt.de/agb>).

Sie wünschen keine Werbung mehr? Dann einfach eine kurze Information an: service@heka-direkt.de! Nachdruck oder Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Die verwendeten lizenzierten Bilder dienen nur der Illustration und haben Symbolcharakter. Sie dienen nicht der Verkaufsförderung, da sie selbst nicht den Hauptwert des Produktes ausmachen.
Fotos: AdobeStock © Africa Studio | AdobeStock © m.studio | AdobeStock © Alex White | AdobeStock © Rodin Anton

