

Fachgroßhandel
für Elektrotechnik

HEKA

THOMAS HENTSCHEL

GESAGT. **GETAN.**



Da haben wir die Bescherung!



Adventskalender 24-teilig



Shop-Nr. 619 50 62

42.90

oder

KOSTENLOS

Ab einem Nettowarenwert von

699.00

- ikonische batteriebetriebene Kraftform Schraublampe, zwei Leuchtkraftstufen (energiesparend), 1/4" Bitaufnahme, automatisch fokussierender Lichtkegel für eine optimale Beleuchtung
- mit 9 Bits, 1 Handgriff mit 1/4"-Aufnahme, 7 Winkelschlüssel, aufbewahrt auf vier modularen Halterungen
- Flaschenöffner für einen guten Start in den Feierabend

DER Adventskalender 2026 - nicht nur für Werkzeugfans!

Aluminium Einbauring rund DECOCLIC starr MR16 / PAR16

KATALOG
S. 388

IP 44

MEGATRON®



- supereinfache, werkzeuglose Snap-in Methode
- ohne Sprengring
- Fixierung des Leuchtmittels durch Aufstecken des Frontrings
- individuell konfigurierbar
- inkl. GU10- und GU5.3-Fassung
- Einbaulochdurchmesser: 68 mm
- Maße (d x H): ø 85 x 26 mm

Shop-Nr. **630 16 50**
weiß
je Stück statt 7.50 €

Shop-Nr. **630 16 51**
eisen gebürstet
je Stück statt 8.30 €

LED-Reflektor PAR16 GU10 230 V

KATALOG
S. 373



- Spannung: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
- nicht dimmbar
- Abstrahlwinkel: 35°
- mittlere Lebensdauer: 15.000 h
- Leistung: 3,3 W
- Lichtfarbe: 2700 K
- Lichtstrom: 410 lm
- Maße (d x H): ø 50 x 55 mm



➔ Ersatz für
Halogenleuchtampen
mit Reflektor PAR16

inkl. WEEE-Zuschlag

MEGAMAN®

Shop-Nr. **445 18 78**
je Stück statt 2.27 €

LED-Reflektor GU10 230 V CorePro

KATALOG
S. 374



- Spannung: 220 - 240 V
- nicht dimmbar
- Abstrahlwinkel: 36°
- mittlere Lebensdauer: 15.000 h
- Leistung: 4,6 W
- Lichtfarbe: 2700 K
- Lichtstrom: 355 lm
- Maße (d x H): ø 50 x 54 mm



➔ energiesparend,
Ersatz für Halogen-
Glühlampen

zzgl. WEEE-Zuschlag

PHILIPS

Shop-Nr. **547 01 27**
je Stück statt 2.31 €

LED Anbaupanel CLIP ON SWITCH

➔ mit eingebautem Magneten zur
Montage eines Dekorringes



- einstellbare Lichtfarbe: 3000 - 5000 K
- Spannung: 230 V AC
- Farbwiedergabe: Ra > 80
- Temperaturbereich (optimal): -10 °C bis +30 °C
- Gehäuse: Kunststoff, weiß
- Befestigung:
 - für direkte Deckenmontage
 - für bereits bestehende Deckenausschnitte



Lichtfarbe auf der Rückseite der
Leuchte einstellbar

Shop-Nr. **462 63 00**
6 W
420 lm
ø 140 mm x 15 mm
Deckenausschnitt:
55 - 100 mm
je Stück statt 10.71 €

Shop-Nr. **462 62 99**
12 W
960 lm
ø 165 mm x 15 mm
Deckenausschnitt:
55 - 125 mm
je Stück statt 15.47 €

Shop-Nr. **462 62 98**
18 W
1530 lm
ø 217 mm x 15 mm
Deckenausschnitt:
55 - 175 mm
je Stück statt 21.85 €

Shop-Nr. **462 62 97**
24 W
2160 lm
ø 290 mm x 15 mm
Deckenausschnitt:
60 - 250 mm
je Stück statt 30.60 €

CEE-Schuko-Kombi-Wandsteckdose 5-polig

IP 44



- anschlussfertig verdrahtet, hohe Ausführung, geeignet zur Durchverdrahtung
- 16 A, 400 V, 6 h, spritzwassergeschützt
- Anschlussklemmen bis 4 mm²
- inkl. Würgenippel

Shop-Nr. 690 00 54
je Stück statt 17.70 €

CEE-Wanddose 5-polig

IP 44



- abnehmbares Gehäuseoberteil
- großer Verdrahtungsraum
- Gehäuseeinführung von oben
- inkl. Würgenippel
- IP44, spritzwassergeschützt

Shop-Nr. 584 60 84
■ 16 A
je Stück statt 4.20 €

Shop-Nr. 584 60 85
■ 32 A
je Stück statt 5.50 €

CEE-Stecker

➔ 16 A
➔ 5-polig

CEE-Kupplung

IP 44



- Schraubanschluss
- 400 V | 6 h
- Shark Kabelverschraubung
- Öffnen des Gehäuses durch einfaches Entriegeln und Drehen der Gehäuseteile

Shop-Nr. 690 00 49
je Stück statt 2.80 €

Shop-Nr. 690 00 51
je Stück statt 3.80 €

Schuko-Stecker

➔ für Kabelquerschnitt bis 3 × 2,5 mm²

IP 54



Shop-Nr. 614 99 32
je Stück statt 2.37 €


- Farbe: schwarz / rot, Vollgummi
- TAURUS2
- IP54, rauer Betrieb

Schuko-Kupplung



Shop-Nr. 614 99 34
je Stück statt 3.40 €

SDS-plus Meißel



Shop-Nr. 158 65 43
■ Flachmeißel 19621
■ 20 × 250 mm
je Stück statt 6.80 €

Shop-Nr. 158 65 44
■ Spatmeißel 19622
■ 40 × 250 mm
je Stück statt 13.60 €

Trennscheibe Superior Cut

➔ Ideal auch für antriebsschwache Maschinen!



- geringe Gratbildung
- hohe Schnittgeschwindigkeit
- geringer Funkenflug
- Zentrierbohrung: ø 22,23 mm

Shop-Nr. 834 01 32
■ ø 115 × 1 mm
je Pack statt 12.90 €

Shop-Nr. 834 01 33
■ ø 125 × 1 mm
je Pack statt 13.60 €

Doseninhalt:
jeweils 11 Stück

Abdeckvlies Standard

- mit PE-Anrutsch-Folie
- einfach zuzuschneiden und leicht zu verlegen
- Material:
Baumwolle 270 g/m²
- Größe: 1 × 25 m



Shop-Nr. 205 65 10
je Stück statt 19.90 €

➔ mehrfach verwendbar

Universal Bit Set

- erstklassige S2 Qualität in praktischer MiniBox

➔ Ansicht 32-teilig



➔ Ansicht 24-teilig



Shop-Nr. 179 40 20
■ 32-teilig
je Stück statt 15.60 €

Shop-Nr. 179 40 21
■ 24-teilig
je Stück statt 25.90 €

Pro Industrial Alkaline



Shop-Nr. 379 02 30
■ Typ: AAA / LR03 / Micro
je Stück statt 0.28 €

VPE 10

VARTA

Shop-Nr. 309 72 56
■ Typ: AA / LR6 / Mignon
je Stück statt 0.30 €

VPE 10

Kehrgarnitur 2-teilig

- Kehrschaufel Metall
- Handfeger Kokos unlackiert



Shop-Nr. 224 89 62
je Stück statt 7.60 €



REG und Sicherungsmaterial

LSS MBS 110

hager



- 1-polig, B10 A
- Anschluss mit QuickConnect
- 6 kA
- Anschlussquerschnitt massiv max. 35 mm², flexibel 25mm²
- Beschriftungsfeld

Shop-Nr. **350 71 65**
je Stück statt 6.74 €

LSS 1-polig B16 ETIMAT

ETI



- Kurzschlussfestigkeit: 10 kA
- 230 V AC
- gleichzeitiger Anschluss von Phasenschiene und Leitung bis 25 mm² möglich

Shop-Nr. **770 65 13**
je Stück statt 1.73 €

Drehstromzähler OR-WE-529

- digital, MID geeicht

- 3-phasig
- max. Nennstrom: 100 A
- für Hutschiene
- Beleuchtetes LC-Display (6+2 Stellen)
- mit SO-Schnittstelle für Wirk- und Blindenergie sowie RS-485-Ausgang



Shop-Nr. **905 99 66**
je Stück statt 70.50 €

ORNO



Verteilergehäuse & Zubehör

Hauptleitungsklemme

- 5-polig

KATALOG
S. 107

- Montage auf Hutschiene
- je Pol 2 x Eingang 25mm² und 2 x Ausgang 16 mm² anschließbar
- allseitig fingersicher (BGV A3)
- Nennspannung: 400 V AC, DIN-VDE 0603-2



Pollmann
Elektrotechnik

Shop-Nr. **231 42 19**
je Stück statt 8.50 €

Schaltplantasche

KATALOG
S. 105

- selbstklebend
- DIN A4
- transparent mit Rückenklebung



Shop-Nr. **584 21 63**
je Stück statt 2.10 €

VPE
10

Schraubenpaket Pan-Head

KATALOG
S. 255

- Torx T20



Paketinhalt:

- 1000 Stück 4,0 x 40 mm (VE200)
- 400 Stück 4,0 x 50 mm (VE200)
- 400 Stück 4,5 x 40 mm (VE200)
- 400 Stück 4,5 x 50 mm (VE200)
- 200 Stück 5,0 x 40 mm (VE200)
- 100 Stück 5,0 x 50 mm (VE100)
- 100 Stück 5,0 x 60 mm (VE100)

- Kreuzschlitz PZ 2



Paketinhalt:

- 1000 Stück 4,0 x 40 mm (VE500)
- 500 Stück 4,0 x 50 mm (VE500)
- 500 Stück 4,5 x 40 mm (VE500)
- 500 Stück 4,5 x 50 mm (VE500)
- 500 Stück 5,0 x 40 mm (VE500)
- 200 Stück 5,0 x 50 mm (VE200)
- 200 Stück 5,0 x 60 mm (VE200)



Shop-Nr. **584 61 13**
je Paket statt 115.30 €



Shop-Nr. **584 61 11**
je Paket statt 136.60 €

SPAX



Lichtblicke



LED-Flutlichtstrahler PRO

KATALOG
S. 440

- witterungsbeständiges Alu-Druckgussgehäuse
- Lichtfarbe: 5000 K
- Eingangsspannung: 230 V / 50 - 60 Hz
- Abdeckung aus gehärtetem Glas
- Verschraubung aus Edelstahl
- verstellbarer Montagebügel
- inkl. 50 cm H05RN-F 3G1,0 mm² Anschlussleitung
- Farbe: schwarz

Shop-Nr. **618 54 28**

- 100 W, 12.000 lm
- 280 x 243 x 41 mm
- je St. statt 59.90 €

Shop-Nr. **618 54 29**

- 150 W, 18.000 lm
- 352 x 294 x 51 mm
- je St. statt 104.90 €

Shop-Nr. **618 54 30**

- 200 W, 24.000 lm
- 400 x 346 x 51 mm
- je St. statt 134.90 €

Feuchtraum-Wannenleuchte



KATALOG
S. 446

5 JAHRE
Hersteller-
GARANTIE

- Anschlussspannung: 220 - 240 V
- Lichtfarbe: 4000 K
- mittlere Lebensdauer: 54.000 h
- Schlagfestigkeit IK08
- Leistung: 18 W / 36 W
- 2700 lm / 5400 lm
- Länge: 1210 mm



Shop-Nr. **984 90 04**
je Stück statt 32.10 €



AUSVERKAUFT?
Beachten Sie auch unsere Alternative
Shop-Nr. **980 59 99**

XChange LED-Modul 20 / 15 / 10 W zur Umrüstung von Leuchten

Ersatzlichtquelle / Umrüstsatz



- Lichtfarbe: 3000 / 4000 / 6500 K
- Lichtstrom: 3100 / 2330 / 1550 lm
- 220 - 240 V AC
- Abstrahlwinkel: 140°
- Betriebstemperaturbereich: -30 °C bis +40 °C
- H x B x T: 39,5 x 157 x 163 mm



SANIEREN
STATT WEGWERFEN

MEGAMAN

Shop-Nr. **528 95 16**
je Stück statt 22.61 €

ABVERKAUF
Nur solange Vorrat reicht!



AP-FR Schalterprogramm 9365

KATALOG
S. 174

- Preiswertes deutsches Aufputz-Schalterprogramm. Robuste Ausführung für den Einsatz in Kellern, Industriegebäuden und anderen Feuchträumen.
- Maße je Element (B x H x T): 75,5 x 80 x 54,5 mm (bei Kombinationen entsprechendes Vielfaches)

presto
vedder



Auf Anfrage
auch in ultra-
weiß lieferbar!

Aus-/Wechselschalter



Shop-Nr. **308 00 60**
je Stück statt 4.87 €

Steckdose 1-fach IP44



Shop-Nr. **308 75 66**
je Stück statt 4.24 €

Steckdose 2-fach IP44 senkrecht



Shop-Nr. **308 00 38**
je Stück statt 9.63 €

Steckdose 2-fach IP44



Shop-Nr. **308 75 68**
je Stück statt 9.63 €

KOMBINATION WS/ST IP44 senkrecht



Shop-Nr. **308 00 44**
je Stück statt 10.21 €

Steckdose 3-fach IP44



Shop-Nr. **308 00 42**
je Stück statt 19.06 €



**STROM
VERTEILER
SYSTEME**
Made in Crimmitschau.



REG:
ETI

Kunststoff-Wandverteiler SATURN

KATALOG
S. 338

- Ausführung: anschlussfertig, mit FI- und LSS
- Ausgang:
 - 3 x Schuko-Steckdose 16 A, 250 V, blau
 - 1 x CEE-Dose 16 A, 400 V, 5-polig, rot
 - 1 x CEE-Dose 32 A, 400 V, 5-polig, rot
 - 2 x LSS C16 A, 1-polig
 - 1 x LSS C16 A, 3-polig
 - 1 x LSS C32 A, 3-polig
 - 1 x FI-Schalter 40 / 0,03 A,
 - 4-polig über alle Abgänge
- H x B x T: 398 x 266 x 153 mm



Shop-Nr. **582 99 55**
je Stück statt 209.40 €

CEE-Verlängerung 5-polig 32 A

KATALOG
S. 330

- schwere Gummischlauchleitung HO7RN-F 5G2,5 mm², schwarz
- Stecker und Kupplung 32 A, 5-pol., 400 V



IP 44

Metallzuschläge inkl.

Shop-Nr. **180 67 80**
10 m
je Stück statt 46.70 €

Shop-Nr. **180 67 82**
20 m
je Stück statt 80.30 €

Shop-Nr. **180 67 83**
25 m
je Stück statt 97.00 €



Installationsmaterial

COMPACT-Klemme 221

WAGO

KATALOG
S. 60

- Belastbarkeit bis 32 A / 450 V
- transparentes Gehäuse
- feindräht. 0,14 - 4 mm² / mehrdräht. 0,2 - 4 mm²



Shop-Nr. **260 60 82**
je 100 St. statt 26.65 €
2-Leiter

VPE
100

Shop-Nr. **260 60 83**
je 100 St. statt 30.73 €
3-Leiter

VPE
50

Shop-Nr. **640 43 51**
je 100 St. statt 49.56 €
5-Leiter

VPE
25

AP-Feuchtraum-Abzweigdose


KATALOG
S. 49

- mit selbstabdichtenden Einführungen und Befestigungslaschen
- halogenfrei
- Material: flammwidriger Kunststoff
- je VPE: incl. 1 Lochschneider für Feuchtraumkasten (Shop-Nr. 244 13 44)



Shop-Nr. **584 24 51**
42 x 89 x 35 mm
Einf.: 10 + 2
je 100 St. statt 36.10 €

VPE
10



Shop-Nr. **584 24 54**
75 x 75 x 35 mm
Einf.: 7 + 4
je 100 St. statt 36.00 €

Shop-Nr. **584 24 53**
85 x 85 x 35 mm
Einf.: 12 + 4
je 100 St. statt 40.60 €



Erdung & Potentialausgleich

Überspannungsableiter Typ 2 für TNS-Netze

KATALOG
S. 242



- 20 kA (max. 40 kA)
- max. 35 mm² mehrdrähtig / 25 mm² feindrähtig
- Fernmeldekontakt Wechsler
- 4 TE
- 4+0 Schaltung

4-polig mit
wechselbaren
Schutzmodulen

Shop-Nr. **172 69 37**
je Stück statt 59.70 €

LEUTRON®

AC-Blitzstrom-Kombi-ableiter Typ 1 + 2

KATALOG
S. 238

- leckstromfrei, daher im Vorzählerbereich einsetzbar
- Nennspannung: 230 / 400 V AC
- max. Anschlussquerschnitt 50 mm² mehrdrähtig / 35 mm² feindrähtig
- Fernmeldekontakt (FM): Wechsler
- für 3-phasige TNC-Systeme
- Blitzstoßstrom: 75 kA
- Einbaubreite: 113,5 mm



Shop-Nr. **172 69 41**
je Stück statt 330.82 €

LEUTRON®



heka.elektro-online.de
@ service@heka-direkt.de
www.heka-direkt.de



0800 . 4352 366
03762 . 75930-0
03762 . 75930-90 (Fax)



HEKA THOMAS HENTSCHEL
Breitscheidstraße 79
08451 Crimmitschau



hekathomashentschel
+49 160 3608971



Mitglied der Marktgemeinschaft

Angebote gültig, solange Vorrat reicht. Alle Preise verstehen sich als Nettopreise zzgl. 0 gesetzlicher MwSt. Die Lieferung erfolgt ausschließlich an Handwerk, Handel, Industrie und juristische Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögens und ausschließlich zu unseren Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (AGB). Es gelten stets unsere AGB in der zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung (<https://heka-direkt.de/agb>).

Sie wünschen keine Werbung mehr? Dann einfach eine kurze Information an: service@heka-direkt.de! Nachdruck oder Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Die verwendeten lizenzierten Bilder dienen nur der Illustration und haben Symbolcharakter. Sie dienen nicht der Verkaufsförderung, da sie selbst nicht den Hauptwert des Produktes ausmachen. Fotos: AdobeStock © Alex White | AdobeStock © ANUAR

