

Fachgroßhandel
für Elektrotechnik

HEKA

THOMAS HENTSCHEL

GESAGT. **GETAN.**



Art.-Nr. 793 03 73

100 St. VDE Steckklemme
2273 0,5 - 2,5 mm²



VPE
100

KOSTENLOS
ab einem Nettowarenwert
von **150,00**




**dauerhaft.
sicher.
verbunden.**

**HIGH
LIGHTS**

April **2025**

LED Anbaupanel CLIP ON SWITCH

- einstellbare Lichtfarbe: 3000 K / 4000 K / 6500 K
- Spannung: 230 V AC
- Farbwiedergabe: Ra > 80
- Temperaturbereich (optimal): -10 °C bis +30 °C
- Gehäuse: Kunststoff, weiß
- Befestigung:
 - für direkte Deckenmontage
 - für bereits bestehende Deckenausschnitte



2 JAHRE
Herstellergarantie

mit eingebautem Magneten zur
Montage eines Dekorringses



Shop-Nr. **462 63 00**

- 6 W
 - 420 lm
 - ø 140 mm × 15 mm
- je Stück statt 10,71 €

Shop-Nr. **462 62 98**

- 18 W
 - 1530 lm
 - ø 217 mm × 15 mm
- je Stück statt 21,85 €

Shop-Nr. **462 62 97**

- 24 W
 - 2160 lm
 - ø 290 mm × 15 mm
- je Stück statt 30,60 €

**UP-Schalter-
Abzweigdose
UP PLUS**

- vollisolierter Leitungsübergang
bei Kombinationen
- Ausführung: flach 46 mm

halogenfrei



KATALOG 2024
S. 22

Shop-Nr. **235 20 12**
je 100 St. statt 12,00 €

VPE
25

**HW Geräte-
Verbindungsdose
O-range®**

- für Plattenstärke 7 - 40 mm
geeignet
- Fräslot: ø 68 mm
- Leitungen und Rohre M20/M25
zum Ausbrechen
- Ausführung: tief 62 mm



mit Schnell-
montagesystem

KATALOG 2024
S. 30

Shop-Nr. **566 99 03**
je 100 St. statt 68,80 €

VPE
25

KAISER

AP-FR Schalterprogramm 9365 grau



**Steckdose 2-fach
senkrecht**

Shop-Nr. **308 00 38**
je Stück statt 8,91 €

**Steckdose 2-fach
waagrecht**

Shop-Nr. **308 75 68**
je Stück statt 8,91 €

robuste
Ausführung



Auf Anfrage auch in
ultraweiß lieferbar.

**presto
vedder**

- für den Einsatz in Kellern,
Industriegebäuden und
anderen Feuchträumen
- mit Steckklemmen
- großer Verdrahtungsraum
- Anschlusswerte:
 - Schalter: 250 V / 10 A
 - Steckdose: 250 V / 16 A
- Gehäusefarbe: lichtgrau

IP 44

KATALOG 2024
S. 170

**Komb. Schalter/
Steckdose senkrecht**

Shop-Nr. **308 00 44**
je Stück statt 9,53 €





HW Schalter-Abzweigdose



Mit FX4-Technik für 40 % schnellere Montage

- für Plattenstärken von 7 - 40 mm
- Fräsloch: ø 68 mm

Objektpack



J.V.K.

Shop-Nr. **527 40 53**
flach 47 mm
je 100 St. statt 30,60 €

VPE 250

Shop-Nr. **527 40 54**
tief 61 mm
je 100 St. statt 33,80 €

VPE 250



Aufmachung „Objektpack“ bedeutet:

Ware ist zum Teil lose geschüttet, eingetütet bzw. umverpackt.

Nur solange der Vorrat reicht

IP30

- mit Bodenlochung
- ab Größe 30 x 30 mm mit vormontierten Kupplungen
- ab Größe 30 x 60 mm mit vormontierten anstellbaren Rückhalteklammern
- Betriebstemperatur: -5 °C bis +60 °C
- verkehrsweiß RAL 9016
- Lieferlänge: 2 m inkl. Deckel

langlebig aus PVC

Abgabe nur in voller VPE

SPAR ANGEBOT
bis **39%** gespart



:hager

Leitungsführungs-kanal



Shop-Nr. **218 94 66**
Maße (B x H):
15 x 15 mm
je Meter statt 0,75 €

VPE 44m



Shop-Nr. **218 94 75**
Maße (B x H):
30 x 30 mm
je Meter statt 2,80 €

VPE 56m



Shop-Nr. **218 94 62**
Maße (B x H):
20 x 35 mm
je Meter statt 2,45 €

VPE 40m



Shop-Nr. **218 94 55**
Maße (B x H):
40 x 40 mm
je Meter statt 3,24 €

VPE 32m



Shop-Nr. **218 94 40**
Maße (B x H):
40 x 60 mm
je Meter statt 3,55 €

VPE 24m

HW-Schalterdose

- Durchstoßmembranen dienen gleichzeitig als Zugentlastung
- 2 x M25 als Rohreinführungen
- silikonfrei, halogenarm
- Fräsloch: ø 68 mm

tief


winddicht

inkl. 5 Stück winddichter Verbindungsstutzen E105 je VPE



f-tronic

SPAR ANGEBOT
27% gespart



KATALOG 2024 S. 33

Shop-Nr. **253 13 44**
je 100 St. statt 94,80 €

VPE 25

SPAR ANGEBOT
bis **37%** gespart



Länge: 1 m

Schrumpfschlauch mit Kleber SRH2

- Schrumpfrate 3:1, Schrumpftemperatur > 120 °C
- Durchschlagsfestigkeit: 21 kV/mm
- hohe Zugfestigkeit, wärmeformstabil
- Farbe: schwarz

KATALOG 2024 S. 82

Shop-Nr. **164 11 52**

■ ø 12 - ø 3 mm
je Stück statt 6,70 €

Shop-Nr. **164 11 53**

■ ø 22 - ø 6 mm
je Stück statt 7,90 €

Shop-Nr. **164 11 49**


■ ø 34 - ø 7 mm
je Stück statt 10,70 €

CELLPACK
ELECTRICAL PRODUCTS

Leuchtstoff-Lampe



KATALOG 2024
S. 349



entspricht den Anforderungen an die Beleuchtung von Arbeitsplätzen

- T8 Sockel G13
- 840 coolwhite
- 4000 K
- Farbwiedergabestufe: 1B (8xx)
- Durchmesser: ø 26 mm



SPAR ANGEBOT
bis **35%** gespart

Shop-Nr. **492 15 01**
■ L 18 W, 1350 lm
■ 590 mm
je Stück statt 2.92 €

Shop-Nr. **492 24 64**
■ L 58 W, 5200 lm
■ 1500 mm
je Stück statt 3.47 €




zzgl. WEEE

zzgl. WEEE

LED FLAT-Modul

KATALOG 2024
S. 371

- 5 W, 230 V
- dimmbar mit Phasenanschnitt
- Keramikkörper



Optimale GU10-Alternative

3 JAHRE Herstellergarantie



Shop-Nr. **567 37 07**
■ 3000 K
■ 390 lm
je Stück statt 5.00 €

Shop-Nr. **567 37 08**
■ 4000 K
■ 400 lm
je Stück statt 5.19 €



zzgl. WEEE

zzgl. WEEE

DAVON kann man NIE genug haben!

E27 9W 230V Allgebrauchsform matt

- Maße: ø 60 × 108 mm
- AW 270°



Shop-Nr. **981 14 06**
warmweiß
3000 K, 820 lm, 91 lm/W
je Stück statt 1.74 €

Shop-Nr. **981 14 07**
normalweiß
4000 K, 900 lm, 100 lm/W
je Stück statt 1.68 €

Shop-Nr. **495 65 78**
kaltweiß
6000 K, 840 lm, 94 lm/W
je Stück statt 1.54 €

SPAR ANGEBOT
bis **45%** gespart



zzgl. WEEE

Kauf doch eine mehr davon!



Kombi-Überspannungsableiter Typ 1 + 2 + 3 mit Spannungsabgriff



- Typ: LT ZP ST-U T1+2+3-275 – 7,5 kA
- Blitzstoßstrom: 7,5 / 30 kA
- Prüfnormen: IEC 61643-11 / EN 61643-11
- Nennableitstrom: 20 kA (max. 50 kA)
- optische Überwachungsanzeige
- Montageart: 40 mm Sammelschienensystem
- für Gebäude ohne äußeren Blitzschutz

➔ **leckstromfrei**

Shop-Nr. **521 39 32**
je Stück statt 210.80 €

gleich mit bestellen: Anschlussleitung

- Länge: 0,75 m
- vorkonfektioniert



Shop-Nr. **819 36 84**
je Stück statt 19.85 €

Erdungs-Bandschelle

KATALOG 2024
S. 228



- verzinkt
- ø 8 – 50 mm
- Anschluss bis 2 x 16 mm²



Pollmann
Elektrotechnik

VPE
10

Shop-Nr. **201 70 04**
je Stück statt 1.38 €

KATALOG 2024
S. 261

FIXPIN

- 1 St. Setzeisen
- + 10 St. LOCHBAND kunststoffummantelt
- + 2000 St. FIXPIN ø 10 – 18 mm



Shop-Nr. **584 61 18**
je Paket statt 149.00 €

Verbindungsdose i12-L



80 x x i12-L
Maße 85 x 85 x 37 mm

➔ **in stapelbarer Klappbox**



els spelsberg

Shop-Nr. **240 74 56**
je Paket statt 47.20 €

F-Clip Kabelfixierung

KATALOG 2024
S. 264



- werkzeuglose Montage in Mauerschlitz bis 60 mm
- hohe Spannkraft
- Farbe: weiß

f-tronic

Shop-Nr. **251 68 01**
je 100 St. statt 11.20 €

VPE
50

Kabel-Sammelhalter

KATALOG 2024
S. 268

- inkl. Montageplättchen
- die Befestigung des Montageplättchens kann aufgrund der Beschaffenheit auch geschossen werden
- Material: Polypropylen (PP)



halogenfrei

silikonfrei

flammwidrig

Shop-Nr. **262 35 43**
20 NYM 3 x 1,5 mm²
je 100 St. statt 31.40 €

VPE
100

Shop-Nr. **262 35 44**
40 NYM 3 x 1,5 mm²
je 100 St. statt 46.50 €

VPE
50



NEU

Leitungsschutzschalter Quick Connect MBS116



- 1-polig, B16 A, 6kA
- Anschlussquerschnitt massiv max. 35 mm², flexibel 25mm²

NUR SOLANGE VORRAT REICHT!

SPAR ANGEBOT
22%
gespart

Shop-Nr. **350 71 67**
je Stück statt 3.18 €



hager

D02-Sicherungs-Lasttrenner 3-polig

KATALOG 2024
S. 159



NEOZED

- für D02 Sicherungseinsätze bis 63 A
- Montage auf Norm-Tragschiene 35 mm rastbar
- mit Kombiklemmen
- Berührungsschutz nach BGV A3



SPAR ANGEBOT
15%
gespart

Shop-Nr. **584 24 95**
je Stück statt 32.50 €

ETI

3-Phasen-Gabelschiene 3-polig


CE

KATALOG 2024
S. 153

- für Leitungsschutzschalter mit Anschlusschraube oder Kombiklemme
- Schrittweite: 1 TE = 17,8 mm
- 210 mm / 12 TE
- 10 mm² / 63 A
- PLE: 4 × 3

Nicht belegte Anschlüsse mit Berührungsschutz abdecken! Shop-Nr. 201 70 17

mit Endkappen



Pollmann
Elektrotechnik

Shop-Nr. **319 85 12**
je Stück statt 3.10 €

zzgl. Metallzuschläge



Montage & Befestigung

Einschlagdübel mit Kragen

VPE 200
KATALOG 2024
S. 260

- Material: Stahl
- Kragen: ø 10 mm

ACHTUNG: Nur mit Setzeisen verarbeiten!



Enorme Zeitersparnis durch Schnellmontage ohne Bohren:

1. Einschlagdübel in Setzeisen stecken
2. mit Hammer oder Fäustel einschlagen

Shop-Nr. **262 00 06**
■ Länge: 14 mm
je 100 St. statt 2.90 €

Shop-Nr. **262 00 07**
■ Länge: 18 mm
je 100 St. statt 2.90 €

Shop-Nr. **262 00 08**
■ Länge: 22 mm
je 100 St. statt 3.60 €



HUP

Steck-Schlaufe

KATALOG 2024
S. 265

Zur Befestigung von Einzelleitungen, Leitungsbündel oder Rohre auf der Wand oder in Leitungsschlitzen. Verwendung in Beton, Mauerwerk, Hohlraumstein, Porenbeton usw.

- Material: Polyamid PA-6, silikonfrei
- Farbe: hellgrau RAL 7035

VPE 200

Shop-Nr. **262 00 12**
■ für ø 3 - 13 mm
je 100 St. statt 6.40 €

VPE 200

Shop-Nr. **262 00 13**
■ für ø 13 - 28 mm
je 100 St. statt 9.00 €



einfach ohne Werkzeug in Bohrloch ø 6 mm stecken

VPE 50

Shop-Nr. **262 00 14**
■ für ø 28 - 40 mm
je 100 St. statt 13.00 €



HUP



Erdung & Potentialausgleich



Kombi-Überspannungsableiter Typ 1 + 2 + 3 mit Spannungsabgriff



- Typ: LT ZP ST-U T1+2+3-275 - 7,5 kA
- Blitzstoßstrom: 7,5 / 30 kA
- Prüfnormen:
IEC 61643-11 / EN 61643-11
- Nennableitstrom: 20 kA (max. 50 kA)
- optische Überwachungsanzeige
- Montageart:
40 mm Sammelschienensystem
- für Gebäude
ohne äußeren Blitzschutz



leckstromfrei

Shop-Nr. **521 39 32**
je Stück statt 210.80 €

gleich mit bestellen: Anschlussleitung

- Länge: 0,75 m
- vorkonfektioniert



Shop-Nr. **819 36 84**
je Stück statt 19.85 €

Erdungs-Bandschelle

KATALOG 2024
S. 228



- verzinkt
- \varnothing 8 - 50mm
- Anschluss bis 2 x 16 mm²



Pollmann
Elektrotechnik

Shop-Nr. **201 70 04**
je Stück statt 1.38 €

VPE
10



Clever gepackt von HEKA

KATALOG 2024
S. 261

FIXPIN

- 1 St. Setzeisen
- + 10 St. LOCHBAND
kunststoffummantelt
- + 2000 St. FIXPIN
 \varnothing 10 - 18 mm



Shop-Nr. **584 61 18**
je Paket statt 149.00 €

Verbindungsdose i12-L



80 x x i12-L
Maße 85 x 85 x 37 mm



in stapelbarer
Klappbox



els spelsberg

Shop-Nr. **240 74 56**
je Paket statt 47.20 €



Montage & Befestigung

F-Clip Kabelfixierung

KATALOG 2024
S. 264



- werkzeuglose Montage in
Mauerschlitzen bis 60 mm
- hohe Spannkraft
- Farbe: weiß



f-tronic

Shop-Nr. **251 68 01**
je 100 St. statt 11.20 €

VPE
50

Kabel-Sammelhalter

KATALOG 2024
S. 268

- inkl. Montageplättchen
- die Befestigung des Montageplättchens kann aufgrund der Beschaffenheit auch geschossen werden
- Material:
Polypropylen (PP)



halogenfrei

silikonfrei

flammwidrig

Shop-Nr. **262 35 43**
20 NYM 3 x 1,5 mm²
je 100 St. statt 31.40 €

VPE
100

Shop-Nr. **262 35 44**
40 NYM 3 x 1,5 mm²
je 100 St. statt 46.50 €

VPE
50

schalten - melden - regeln

AP-FR Schalterprogramm 9365

Ausführung: Keystone-Dose + Schukosteckdose


- alle Schalter und Steckdosen mit Steckklemmen
- großer Verdrahtungsraum
- Anschlusswerte:
Schalter: 250 V / 10 A / Steckdose: 250 V / 16 A
- Farbe: lichtgrau RAL 7035
- inkl. Keystone-Einsatz Cat6A, 25 Gbit/s
- geschirmt, RJ45, geeignet für PoE+
- mit Beschriftungsfeld und Papierstreifen

IP 44  KATALOG 2024
S. 170

- inkl. Klappdeckel



Shop-Nr. **616 76 09**
je Stück statt 27.68 €



presto 
vedder

Verteilerzubehör

HIAK 1-polig

KATALOG 2024
S. 103



- Vertikal und horizontal aufrastbar
- Nennspannung: 400 V AC
- 1-polig,
4 Klemmstellen mit je 2 × 25 / 16 mm²
- Farbcodierung entsprechend gültigen Aderfarben
- Anschluss feindrähtiger Leiter mit Aderendhülse
- Ausführung: HIAK 25 1/2 M2
- Farbe: grau

Shop-Nr. **316 88 60**
je Stück statt 1.85 €



Pollmann
Elektrotechnik

VPE
5

Betriebsausstattung



WEICON®

KATALOG 2024
S. 624

Industrie-Reiniger 500 ml

- entfernt Fett, Öl, Ruß und sonstige Verschmutzungen und Rückstände
- reinigt schnell und mühelos viele Oberflächen, wie Metalle, Glas und zahlreiche Kunststoffe
- Wirkstoffgehalt: 95 %
- Gebinde: Dose

Shop-Nr. **129 20 83**
je Stück statt 6.90 €

Citrus-Reiniger 400 ml

KATALOG 2024
S. 625

- entfernt mühelos Klebstoffrückstände, Verschmutzungen durch Öle, Fette, Harz und Teer, Schmierstoffe, sowie Gummireste und -abrieb
- Verwendung auch bei Verschmutzungen durch Bleistifte, Kugelschreiber und Filzstifte
- reinigt die verschiedensten Oberflächen, wie Metall, Kunststoff, Glas, Keramik oder lackierte und beschichtete Flächen (Die Materialverträglichkeit sollte vorher zur Sicherheit an einer verdeckten Stelle überprüft werden.)



Shop-Nr. **175 58 99**
je Stück statt 7.50 €



**Orientierung,
wenn es drauf
ankommt**

LED-Rettungszeichenleuchte 3W

KATALOG 2024
S. 442

CE IP 54 

- 230 V AC / 50 Hz +/-10 %
- Batteriebetrieb: 3 h oder 8 h umschaltbar mit DIP-Schalter
- Anschlussvarianten:
- Bereitschaft /
- Dauerschaltung
- mit Piktogramm-Set
- Einzelbatterietechnik mit LiFePO₄ Batterie
- Autotestfunktion mit Summer
- Temperaturbereich: - 5 °C bis + 35 °C
- H × B × T: 125 × 360 × 92 mm

 Erkennungsweite: 16 m

 Wand- oder Deckenmontage



FISCHER
AKKUMULATORENTECHNIK 

Shop-Nr. **445 88 20**
je Stück statt 56.80 €

