

GESAGT. GETAN.

HIGHLIGHTS

Fachgroßhandel
für Elektrotechnik

HEKA

THOMAS HENTSCHEL



AKTIONEN & ANGEBOTE | August 2024



Kabel- und Adapterset

Shop.-Nr. 990 082

KOSTENLOS
Ab einem Nettowarenwert

Nur solange der Vorrat reicht!

- Vielseitige Anwendung: Das Set umfasst ein C-Type Ladekabel sowie Adapteraufsätze für USB, Android und iOS in einer Bambusbox mit magnetischem Deckel.
- L x B x H: 78 x 78 x 17 mm

EINS für alles:

Jederzeit die perfekte Verbindung

Nicht mit anderen Aktionen / Angeboten kombinierbar. NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT. Der genannte Netto-Auftragswert versteht sich ohne Kupfer- und WEEE-Zuschläge und PRO AUFTRAG. Abbildung ähnlich!

Drehstromzähler DRT 428 DC-MID



- Nennstrom: 0,25 - 5 (80) A direkt
- Eigenverbrauch: < 2 W / 10 VA
- Messgenauigkeit: Klasse 1
- Anschlussklemmen: 25 mm² eindrätig / 16 mm² mehrdrätig
- Einbaubreite: 76 mm

Shop.-Nr. 584 21 58
je Stück statt 61,50 €

LCD-Display: 6 + 2 mit integr. Akku

MID 24

Kombi-Überspannungsableiter Typ1+2+3 mit Spannungsabgriff

Einbaubreite nur 3 TE, für TNS- und TT-Systeme



- Typ: LT ZP ST-U T1+2+3-275
- Blitzstoßstrom: 7,5 / 30 kA
- Prüfnormen: IEC 61643-11 / EN 61643-11
- Nennableitstrom: 20 kA (max. 50 kA)
- opt. Überwachungsanzeige
- Montageart: 40 mm Sammelschienensystem

LEUTRON®

Shop.-Nr. 521 39 32
7,5 kA | für Gebäude ohne äußeren Blitzschutz
je Stück statt 210,80 €

Shop.-Nr. 521 39 33
12,5 kA | für Gebäude mit äußerem Blitzschutz
je Stück statt 257,30 €

kein Leckstrom

Anschlussleitung

- Länge: 0,75 m
- vorkonfektioniert



Shop.-Nr. 819 36 84
je Stück statt 19,85 €

Schraubendrehersatz Kraftform 1060 i | 1065 i/6



- mit Griffkennzeichnung
- mehrkomponentiger Kraftformgriff mit Sechskantabrollschutz

Shop.-Nr. 743 90 68
je Set statt 21,30 €

Hauptleitungsklemme



- Montage auf Hutschiene
- je Pol 2 x Eingang 25mm² & 2 x Ausgang 16 mm² anschließbar
- allseitig fingersicher (BGV A3)
- Nennspannung: 400 V AC, DIN-VDE 0603-2



5-polig

Shop.-Nr. 231 42 19
je Stück statt 8,30 €

Pollmann
Elektrotechnik

Kunststoff-Wandverteiler MARS

Reiheneinbaugeräte: **Doepke**



- Ausführung
- anschlussfertig, mit FI- u. Leitungsschutzschalter
 - 4 x Schuko-Steckdose 16 A, 250 V, blau
 - 2 x CEE-Dose 16 A, 400 V, 5-polig, rot
 - 1 x CEE-Dose 32 A, 400 V, 5-polig, rot
 - 4 x LSS C16 A, 1-polig
 - 2 x LSS C16 A, 3-polig
 - 1 x LSS C32 A, 3-polig
 - 1 x FI 63 / 0,03 A, 4-polig über alle Abgänge
- Verteiler auf HIAK

alle LSS „C-Charakteristik“

SVS

STROM VERTEILER SYSTEME
Made in Crimmitschau.

BIS ZU 30% GESPART!

Shop.-Nr. 582 98 81
je Stück statt 363,10 €

Wenn alle,
dann alle!

TOTAL- ABVERKAUF

Jetzt zugreifen:
Nur solange Vorrat reicht!

Steckdosenleiste



- genietete Tischsteckdose mit 45° gedrehten Steckdosentöpfen
- Zuleitung: H05VV-F 3G1,5 mm²
- geprüft nach DIN VDE 0620-1
- Farbe: arktis-weiß



➔ Länge
Zuleitung: 3 m

➔ Ausführung:
6-fach

Shop-Nr. **584 21 75**
je Stück statt 6.90 €

Klemmbügel mit Grifflipe



Zur trassenförmigen Verlegung von Kabeln und Leitungen mit Grifflipe zum einfachen Ein- bzw. Nachlegen von Kabeln.

- Typ: CMS10
- für Bohrdurchmesser: 6 mm
- Fassungsvermögen (NYM 3 × 1,5 mm²): 20 Leitungen
- halogenfrei
- Material: PA6, recycelbar
- Farbe: grau



➔ Auszugskraft
bis 40 kg

➔ bis zu 20 Kabel



f-tronic

VPE
50

Shop-Nr. **261 73 88**
je 100 St. statt 42.80 €

LED-Einbaupanel 20 W HAMADI



- Spannung: 230 V / 50 - 60 Hz
- Lichtabstrahlwinkel: 110°
- mittlere Lebensdauer: 40.000 h (25 °C)
- Material: Aluminium Druckguss
- Farbe: weiß
- ∅ 225 × 15 mm
- Lochausschnitt: ∅ 210 mm

➔ superflach

➔ mit externem
LED-Treiber



Beispielfoto



Shop-Nr. **878 85 95**
3000 K, 1900 lm
je Stück statt 33.70 €

Shop-Nr. **878 85 96**
4000 K, 2000 lm
je Stück statt 33.70 €

m.ight

Dezentrale Wohnraumlüftung SIKU RA1-50 V3 TWIN FRESH COMFO

KATALOG 2024
S. 503



Reversierbare dezentrale Einzelraumlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung. Effiziente Be- und Entlüftung.

- 100 - 240 V, 50 / 60 Hz, 4,5 W - 6,5 W
- 3 Geschwindigkeitsstufen
- Förderleistung: 20 m³/h, 35 m³/h, 50 m³/h
- mit Feuchtigkeitssensor
- Rohrdurchmesser 150 mm
- Vernetzung mehrerer Geräte möglich
- für Räume bis ca. 50 m²

IP24




mit Fernbedienung



Shop-Nr. **650 42 67**
je Stück statt 397.30 €

HW-Schalterdose

KATALOG 2024
S. 33



- Durchstoßmembranen dienen gleichzeitig als Zugentlastung
- 2 x M25 als Rohreinführungen
- silikonfrei, halogenarm
- Fräsloch: ∅ 68 mm

➔ tief

➔ winddicht

inkl. 5 Stück winddichter
Verbindungsstutzen E105
je VPE



f-tronic

VPE
25

Shop-Nr. **253 13 44**
je 100 St. statt 90.30 €

Praktischer Helfer für den Betriebsalltag

Abdeckvlies Standard

KATALOG 2024
S. 632

- mit PE-Antirutsch-Folie
- einfach zuzuschneiden und leicht zu verlegen
- Material: Baumwolle 270 g/m²

➔ mehrfach
verwendbar



➔ Größe:
1 × 25 m

BIS ZU
48%
GESPART

Shop-Nr. **205 65 10**
je Stück statt 19.90 €

Überspannungsableiter TNS Typ 2

IP20 KATALOG 2024
S. 236

- Typ: ELG-T2/4+0-275-FM
- 4+0 Schaltung
- 20 kA (max. 40 kA)
- max. 35 mm² mehrdrähtig / 25 mm² feindrähtig
- mit FM-Kontakt (Wechsler)



➔ 4 TE



LEUTRON®


Shop-Nr. **384 57 51**
je Stück statt 74.50 €

AP-Feuchtraum-Abzweigdose

VPE 10 KATALOG 2024
S. 46


J.V.K.

➔ Lieferung inkl.
Lochsneider je VPE



- Maße: 75 × 75 × 35 mm
- Einführungen: 7 + 4

Shop-Nr. **584 24 54**
je 100 St. statt 35.30 €



- Maße: 42 × 89 × 35 mm
- Einführungen: 10 + 2

Shop-Nr. **584 24 51**
je 100 St. statt 36.10 €

- Maße: 85 × 85 × 35 mm
- Einführungen: 12 + 4

Shop-Nr. **584 24 53**
je 100 St. statt 40.60 €

Koaxial-Kabel > 100 dB DIGITAL

KATALOG 2024
S. 16

Mit 3-fach-Schirmung für BK- und SAT-Anlagen und Metermarkierung.

- Wellenwiderstand: 75 Ohm
- Dämpfung: 33,5 dB / 100 m bei 2150 MHz
- Innenleiter: ø 1,1 mm FE-Cu
- Außenmantel: ø 7,2 mm, PVC, weiß



Aufmachung: Spule 100 m
(Abb. ähnlich)

VPE 100m

Shop-Nr. **584 43 64**
je 100m statt 34.80 €

Metallzuschläge inkl.

Erdungs-Bandeisen

CE KATALOG 2024
S. 232

Für die Errichtung von Erdungsanlagen, Blitzschutzanlagen und zum Ringpotentialausgleich.

- Abmessung: 30 × 3,5 mm × 25 m (Ring)
- feuerverzinkt, nach DIN 48801
- Zinkauflage: 500 g/m²
- Gewicht/Ring: ca. 20,6 kg



VPE 25m

Shop-Nr. **390 57 03**
je 100m statt 684.00 €



Auch in V4A
(Shop-Nr. 393 70 21)
oder als Runddraht
ø 10 mm feuerverzinkt
(Shop-Nr. 393 70 10)
bestellbar!

**BIS ZU
60%
GESPART
!**

Arbeitshandschuhe

KATALOG 2024
S. 613

- Montagehandschuh Feinstrick 92% Polyamid (Nylon), 8% Elasthan mit Nitrilschaumbeschichtung, wasserbasiertes Polyurethan
- ergonomische Passform, Flexibilität und Tragekomfort
- gute Beständigkeit gegen mechanische Beanspruchung
- sehr gutes Tastempfinden
- gute Beständigkeit gegen Öle und Fette

➔ Größe 10

➔ sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen



Shop-Nr. **224 89 68**
je Paar statt 2.60 €

Geräte-Anschlussdose AP / UP

CE D'E

- Schraubklemmen 5 × 2,5 mm² als Doppelklemmen
- berührungssicher
- Klemmen mit Durchsteckstop
- Maße (H × B × T): 81 × 81 × 24 mm



➔ 1 Paket = 20 Stück

Shop-Nr. **584 98 64**
je Paket statt 32.00 €

WISKA KA-Starterpaket

halogenfrei IP55



NEU GEPACKT!

BIS ZU
**45%
GESPART!**

Inhalt:
30 x KA 012 LG (86x86x41mm)
20 x KA 006 LG (86x44x41mm)
10 x KA 016 LG (125x86x41mm)
20 x Zugentlastung ZER 4-12
1 x wireless charger

WISKA
make power smile

Shop-Nr. **240 99 84**
je Paket statt 54.95 €

Kraftform Kompakt Werkzeug-Set W 1 Wartung

inkl. VDE Flaschenöffner

Mit den 35 wichtigsten Schraubwerkzeugen für
Wartungsarbeiten im Innen- und Außenbereich.



Shop-Nr. **892 95 58**
je Set inklusive
VDE Flaschenöffner

35-teilig

Wera
SEIT 1702 FÜRTH

Bit-Klingen-Set

■ S2 Sonderstahl
■ Klingen 75 mm lang
mit Farbcodierung

KATALOG 2024
S. 552

Inhalt: je 1 x Torsion-Bit -
Schlitz- 0,5 x 4,0 x 75 mm
Schlitz- 1,0 x 6,0 x 75 mm
Phillips- PH1 x 75 mm
Phillips- PH2 x 75 mm
Phillips- PH3 x 75 mm
Pozidriv- PZ1 x 75 mm
Pozidriv- PZ2 x 75 mm
Pozidriv- PZ3 x 75 mm
TORX®- T10 x 75 mm
TORX®- T15 x 75 mm
TORX®- T20 x 75 mm
TORX®- T25 x 75 mm
TORX®- T27 x 75 mm
TORX®- T30 x 75 mm
TORX®- T40 x 75 mm
Innensechskant- H3 x 75 mm
Innensechskant- H4 x 75 mm
Innensechskant- H5 x 75 mm



18-teilig

Shop-Nr. **191 55 89**
je Set statt 14.10 €

cobit
tool technology

AKTIONS- PAKETE UND SETS

Die Menge macht's!

Clever
gepackt!

Schraubenpaket Pan-Head mit Torx T20

SPAX KATALOG 2024
S. 249

Inhalt:
1000 St. 4,0 x 40 mm (VE200)
400 St. 4,0 x 50 mm (VE200)
400 St. 4,5 x 40 mm (VE200)
400 St. 4,5 x 50 mm (VE200)
200 St. 5,0 x 40 mm (VE200)
100 St. 5,0 x 50 mm (VE100)
100 St. 5,0 x 60 mm (VE100)



Shop-Nr. **584 61 13**
je Paket statt 111.80 €

Schraubenpaket Pan-Head PZ2

Inhalt:
1000 St. 4,0 x 40 mm (VE500)
500 St. 4,0 x 50 mm (VE500)
500 St. 4,5 x 40 mm (VE500)
500 St. 4,5 x 50 mm (VE500)
500 St. 5,0 x 40 mm (VE500)
200 St. 5,0 x 50 mm (VE200)
200 St. 5,0 x 60 mm (VE200)



Shop-Nr. **584 61 11**
je Paket statt 128.80 €

Steckklemmen **WAGO** Hebelklemmen



Shop-Nr. **519 30 09**
je Paket statt 13.80 €

jeweils
82-teilig

mit
Phasenprüfer


Shop-Nr. **519 30 10**
je Paket statt 25.10 €

Die neue Abox

+ Klappbox
+ Schraubendreher

es spelsberg

18 x Abox 025-L
+ 3 x Abox 025/2 L
+ 18 x Abox 040-L
+ 4 x Abox 060-L
+ 2 x Abox 060-6²
+ 1 x Klappbox
+ 1 x VDE Schraubendreher PZ/FL2





Shop-Nr. **519 72 61**

Aluminium Einbauring DECOCLIC MR16

KATALOG 2024
S. 381

- hochwertiger, 30° schwenkbarer Einbauring für LED-PAR16-Leuchtmittel
- individuell konfigurierbar
- inkl. GU10- und GU5.3-Fassung



ohne Sprengring



Shop-Nr. **495 56 00**
weiß, MT75200
je Stück statt 5.60 €

Shop-Nr. **495 56 01**
eisen gebürstet, MT75201
je Stück statt 6.20 €

MEGATRON®



VDE Ministeckklemme

KATALOG 2024
S. 56

Schraubenlose Verbindungsklemme zur Verbindung von starren, eindrätigen Leitern.



- Nennstrom: 24 A, Nennspannung: 450 V
- max. Umgebungstemperatur gem. EN 60998: 60 °C
- geringe Einsteckkraft
- es können mehrere Aderquerschnitte in einer Klemme gesteckt werden
- hohe Abzugskraft
- transparentes Sichtfenster
- durch Drehen der Leitung kann die Verbindung wieder gelöst werden

Unsere preisgünstige Alternative!



Shop-Nr. **504 95 21**
orange - 3 x 0,5 - 2,5
je 100 St. statt 9.00 €

Shop-Nr. **504 95 23**
gelb - 5 x 0,5 - 2,5
je 100 St. statt 12.00 €



Gipskarton-Dübel Metall

KATALOG 2024
S. 257

- Material: Zink-Druckguss
- für Schrauben: ϕ 4 - 5 mm



selbstzentrierende Doppelspitze



VPE 100

Shop-Nr. **584 97 71**
je 100 St. statt 13.00 €



selbsteinschneidende Bohrspitze



VPE 100

Shop-Nr. **584 97 70**
je 100 St. statt 13.70 €

Montage-Werkzeugkoffer Basic

KATALOG 2024
S. 571

Hartschalenkoffer aus hochfestem, robustem ABS-Kunststoff mit gehärtetem und verwindungssteifem Aluminiumrahmen.



23-teilig **1000 V**

- Qualitätswerkzeuge, teilweise isoliert und geprüft nach DIN EN/IEC 60900
- Gewicht: 9095 g
- Maße (L x B x H): 470 x 360 x 180 mm



nws
made in Germany

Shop-Nr. **150 89 43**
je Stück statt 199.00 €

Anschlussbox Photovoltaik

IP65 KATALOG 2024
S. 234

- Gesamtableitungsstrom (8 / 20 μ s): 40 kA
- max. Ableitungsstrom (8 / 20 μ s): 25 kA
- Schutzpegel: \leq 4 kV
- Anschlussdrahtquerschnitt: 2,5 mm² - 6 mm²

2-polig

4-polig



Shop-Nr. **564 87 46**
Kabeldurchführungen:
3 x ϕ 3 - 7 mm
B x H x T: 94 x 94 x 81 mm
je Stück statt 124.00 €

Shop-Nr. **564 87 47**
Kabeldurchführungen:
5 x ϕ 3 - 7 mm
B x H x T: 130 x 94 x 81 mm
je Stück statt 251.00 €



LEUTRON®

Trennscheibe A60S-BF INOX

KATALOG 2024
S. 594

- sauberer Schnitt bei minimalem Kraftaufwand
- keine therm. Blaufärbung, keine Gratbildung
- Aufnahmebohrung: 22,2 mm
- Größe (Scheibenstärke x ϕ): 1 x 125 mm

CE



VPE 50

Shop-Nr. **584 22 03**
je Stück statt 1,46 €



STROM VERTEILER SYSTEME

Made in Crimmitschau.

Anschluss-Set Mehrfachsteckdosen

KATALOG 2024 S. 149

- H07V-U 1,5 mm²
- Länge: 210 mm
- beidseitig 13 mm Teilabzug
- Set-Zusammenstellung: je 25 Brücken braun / blau / grün-gelb



Zeitersparnis: 20 Minuten



Shop-Nr. 584 98 65 je Set statt 13.60 €

HW-Schallschutzdose 2K

KATALOG 2024 S. 33



- winddichte und schallabsorbierende Durchstoßmembranen
- 2 x M25 als Rohreinführungen
- 6 x Leitungseinführungen bis ø 11,5 mm
- gegenüberliegender Einbau möglich

nachträgliche Installation möglich




VPE 10

Shop-Nr. 563 92 53 je St. statt 4.70 €

J.V.K.

Überspannungsableiter Protec MPE-Mini

KATALOG 2024 S. 238



- Typ 3 nach EN 61643-11
- 230 V max. Betriebsspannung: 275 V
- Nennableitstrom: 3 kA, max. 6 kA
- Schutzpegel: 0,8 kV
- Fehlermeldung durch Signalton

AC-Geräteschutz Typ 3



Pollmann Elektrotechnik

Shop-Nr. 316 48 93 je Stück statt 22.40 €

Kraft-Seitenschneider VDE

KATALOG 2024 S. 558



- Kopf verchromt
- Länge: 200 mm

1000 V

für harten und weichen Draht



Shop-Nr. 152 86 38 je Stück statt 29.80 €

Steckdosen für UP Schalterprogramm GIRA

KATALOG 2024 S. 181




- Steckdoseinsatz für das System 55 Standard und E2
- Nennspannung: 250 V AC
- Nennstrom: 16 A
- Typ: SCHUKO-Steckdose
- Farbe: Reinweiß glänzend

GIRA

Shop-Nr. 817 05 04 (Referenz 303 82 95) je Stück statt 3.45 €

Ovalleuchte mit Metallkorb

KATALOG 2024 S. 419



Geeignet für Wand- oder Deckenmontage.

- 230 V, E27, max. 42 W
- Kunststoffunterteil: grau
- Metallkorb
- Schutzglas prismatisch
- Maße (L x B x H): 170 x 125 x 110 mm

Lampenwechsel ohne Werkzeug.



IP44

IP40

Shop-Nr. 574 56 92 je Stück statt 4.40 €



SCAM MICH!



24/7 im Online-Shop bestellen! heka.elektro-online.de



0800 . 4352 366 Mo.-Do. 7 - 18 Uhr | Fr. 7 - 17 Uhr ☎ 03762 . 75930-0



0800 . 4352 329 03762 . 75930-90



www.facebook.com/hekathomashentschel



www.instagram.com/hekathomashentschel



+49 160 3608971



HEKA THOMAS HENTSCHEL Breitscheidstraße 79 08451 Crimmitschau

Mitglied der Marktgemeinschaft



Kleinfotografie: © Annelind Lindner, © Oliver Sauer
Kleinfotografie: © Annelind Lindner, © Oliver Sauer
Die verwendeten Fotografien sind Eigentum der HEKA THOMAS HENTSCHEL und dürfen ohne schriftliche Genehmigung nicht veröffentlicht werden.

Angebote gültig, solange Vorrat reicht.

Alle angegebenen Preise sind Nettopreise, gelten in Euro und verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt. sowie zzgl. Metallzuschläge. Alle Lieferungen erfolgen auf Grundlage unserer Liefer- und Zahlungsbedingungen. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Nachdruck oder Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.



AdobeStock_o_jirak

DER NEUESTE SCHREI!

mlight

LED-Außenleuchte CUBE

Moderne Außenleuchte mit individuell einstellbarem nach oben und unten abstrahlendem Licht.

KATALOG 2024
426

- 230V, 50 - 60 Hz, 3000K warmweiß
- Maße: 100 x 100 x 100 mm
- Material: Aluminium



Shop-Nr. **618 54 37**
weiß, 12W, 900lm
Stück statt 28.90 €

Shop-Nr. **618 54 36**
anthrazit, 12W, 900lm
Stück statt 28.90 €

Shop-Nr. **614 84 05**
silber, 6W, 500lm
Stück statt 34.40 €

CEE-Steckvorrichtungen 5-polig

- 16 A, spritzwassergeschützt
- für Notstromeinspeisung 1h nach DIN VDE 0100-551



Stecker gerade

Kupplung gerade

Wandgerätestecker



KATALOG 2024
313

Shop-Nr. **836 06 81**
Stecker IP44/54
Stück statt 10.90 €

Shop-Nr. **836 06 89**
Kupplung IP44/54
Stück statt 12.80 €

Shop-Nr. **836 02 60**
Wandgerätestecker IP44
Stück statt 13.80 €

KATALOG 2024
314

PCE

Kabel-Sammelhalter Metall

Kabelsammelhalter aus verzinktem Stahl für Wand- oder Deckenmontage geeignet.

KATALOG 2024
267

- hohe Wärmebeständigkeit
- Fassungsvermögen (NYM 3 x 1,5 mm²):
262 41 58 - 15 Leitungen
262 41 59 - 30 Leitungen



Shop-Nr. **262 41 58**
VPE 50 Stück
100 Stück statt 37.70 €


Shop-Nr. **262 41 59**
VPE 25 Stück
100 Stück statt 56.40 €

LED-Pendelleuchte SKY

Die in Lichtfarbe und Leistung einstellbare Pendelleuchte bietet durch die Kombination aus direktem und indirektem Lichtaustritt ein besonders gleichmäßiges Lichtbild.

mlight

- 3000-5700K
- 20 % Uplight, 80 % Downlight
- Abstrahlwinkel: 85°



KATALOG 2024
399



Shop-Nr. **145 90 33**
weiß, 1200mm
28/40W
Stück statt 87.60 €

Shop-Nr. **145 90 35**
schwarz, 1200mm
28/40W
Stück statt 87.60 €

Shop-Nr. **145 90 34**
weiß, 1500mm
40/60W
Stück statt 108.90 €

Shop-Nr. **145 90 36**
schwarz, 1500mm
40/60W
Stück statt 108.90 €

UP-Schalter- und Abzweigdose winddicht

- mit 4 Schraubdomen, ohne Geräteschrauben
- Geräteschrauben-Abstand 60 mm
- nach DIN EN 60670-1 / DIN EN 60695-2-11

KATALOG 2024
24



- Einführungen für Rohre und Leitungen:
4 x 11 mm, 4 x M25, 2 x M20

VPE 25



Ausführung:
tief (60mm)

J.V.K.

Shop-Nr. **568 94 43**
100 Stück statt 38.00 €

hager

NEUIGKEITEN

Ausschalter 3-polig

Ausschalter 63 A im Kompaktgehäuse nach DIN VDE 0632 mit VDE Zeichen, Berührungsschutz nach DIN VDE 0106/100.

- 400 V, max. 63 A
- Schraubanschluss bis max. 25 mm²




Shop-Nr. **350 01 50**
Stück statt 16.30€

Bis zu
16%
sparen!

Gabel-Phasenschiene 10mm²


- Phasenschiene 3 polig mit Gabelanschluss
- Anschluss Schraubtechnik oder QuickConnect
- max. 63 A Betriebsspannung



Shop-Nr. 350 70 90



Shop-Nr. 350 70 92



Shop-Nr. 350 70 91

Shop-Nr. 350 70 90 3-polig, 12 Module Stück statt 7.37 €	Shop-Nr. 350 70 92 3-polig + N, 12 Module Stück statt 7.71 €	Shop-Nr. 350 70 91 3-polig, 57Module Stück statt 32.13 €
---	---	---

Endkappe für Phasenschiene

- Endkappe KZN023
- für Phasenschiene 2-polig und 3-polig



VPE 10

Shop-Nr. **350 71 02**
je Stück

Leitungsschutzschalter MBS

- 6kA, B-Charakter
- Anschluss mit QuickConnect
- Anschlussquerschnitt massiv max. 35 mm², flexibel 25mm²
- Beschriftungsfeld



Markenprodukte zum **KNALLERPREIS!**

Shop-Nr. 350 71 65 1-polig, B10A Stück statt 6.43 €	Shop-Nr. 350 71 77 3-polig, B16A Stück statt 27.31 €	Shop-Nr. 350 71 78 3-polig, B20A Stück statt 36.84 €
--	---	---

Leitungsschutzschalter MBN

Leitungsschutzschalter nach DIN VDE 0641 mit Bemessungsschaltvermögen für den Einsatz im Wohnungsbau, Zweckbau und der Industrie.

- 6kA, 230/400V, B-Charakter
- mit installationsfreundlicher Bi-Connect-Klemme
- gleichzeitiger Anschluss von Phasenschiene und Leitung bis 25 mm² möglich

KATALOG 2024
112

KATALOG 2024
114



56%
gespart!



Shop-Nr. 350 71 05 1-polig, B10A Stück statt 4.50 €	Shop-Nr. 350 71 28 3-polig, B20A Stück statt 37.10 €
--	---



0800 - 4352 366 (kostenfrei)



Online-Shop: heka.elektro-online.de



Angebote solange Vorrat reicht!



Ab sofort sind Ihre Rechnungen auch im ZUGFeRD-Format zustellbar.
INTERESSIERT? Bitte informieren Sie uns bei der nächsten Bestellung!



Bei diesen Artikeln können ggf. Sperrgutzuschläge anfallen. Sperrgutartikel können sein:
Artikel > 1,50m Länge | > 30 kg Gewicht | nicht quaderförmige Artikel (z.B. Kreuzstaberder).