

Fachgroßhandel  
für Elektrotechnik

**HEKA**

THOMAS HENTSCHEL

GESAGT. GETAN.



# HIGH LIGHTS

August 2025

Draußen tobt Gewitter.

Drinnen alles ruhig.

Angebote zum Überspannungsschutz Seite 3



Clever gepackt von **HEKA**



**NEU**

Schraubenpakete  
PowerFast II  
von



Beispielabbildung



## Schraubenpaket 3 Pan-Head Torx

Zusammenstellung häufig verwendeter  
Schrauben mit Holzschraubengewinde  
und Torx-Antrieb.



**Paketinhalt:**

1000 Stück	4 × 40 mm	(VE200)
400 Stück	4 × 50 mm	(VE200)
400 Stück	4,5 × 40 mm	(VE200)
400 Stück	4,5 × 50 mm	(VE200)
200 Stück	5 × 40 mm	(VE100)
100 Stück	5 × 50 mm	(VE100)
100 Stück	5 × 60 mm	(VE100)

Shop-Nr. **594 39 38**  
je Paket statt 115.30 €



## Schraubenpaket 1 Pan-Head Pozidriv

Zusammenstellung häufig verwendeter  
Schrauben mit Holzschraubengewinde  
und Pozidriv-Schraubenkopf.



**Paketinhalt:**

1000 Stück	4 × 40 mm	(VE200)
400 Stück	4 × 50 mm	(VE200)
400 Stück	4,5 × 40 mm	(VE200)
400 Stück	4,5 × 50 mm	(VE200)
500 Stück	5 × 40 mm	(VE100)
200 Stück	5 × 50 mm	(VE100)
200 Stück	5 × 60 mm	(VE100)

Shop-Nr. **594 39 36**  
je Paket statt 134.60 €



## Schraubenpaket 2 Senkkopf Pozidriv

Zusammenstellung häufig verwendeter  
Schrauben mit Holzschraubengewinde  
und Pozidriv-Schraubenkopf.



**Paketinhalt:**

1000 Stück	4,0 × 40 mm	(VE200)
600 Stück	4,0 × 50 mm	(VE200)
600 Stück	4,5 × 40 mm	(VE200)
600 Stück	4,5 × 50 mm	(VE200)
400 Stück	5,0 × 40 mm	(VE200)
200 Stück	5,0 × 50 mm	(VE200)
200 Stück	5,0 × 60 mm	(VE100)

Shop-Nr. **594 39 37**  
je Paket statt 148.30 €

## VDE-Schraubendrehersatz Kraftform Serie 1000 mit 2 × PH-Klinge



- mit Griffkennzeichnung zum leichteren Finden und Sortieren des Werkzeugs
- mehrkomponentiger Kraftformgriff mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen
- die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz



Shop-Nr. **743 95 10**

**KOSTENLOS\***  
bei Einkauf ab einem  
Nettowarenwert von

1 × Schlitz-Schraubendreher	0,4 × 2,5 × 80 mm
1 × Schlitz-Schraubendreher	0,6 × 3,5 × 100 mm
1 × Schlitz-Schraubendreher	0,8 × 4 × 100 mm
1 × Schlitz-Schraubendreher	1 × 5,5 × 125 mm
1 × Kreuzschlitz-Schraubendreher	PH 1 × 80 mm
1 × Kreuzschlitz-Schraubendreher	PH 2 × 100 mm

\*Nicht mit anderen Aktionen/Angeboten kombinierbar. Nur solange der Vorrat reicht. Der genannte Netto-Adresswert versteht sich ohne Kupfer- und WEEE-Zuschläge und pro Auftrag.

## Gipskarton-Dübel Metall



selbstzentrierende  
Doppelspitze



selbststeinschneidende  
Bohrspitze

- Material:  
Zink-Druckguss
- für Schrauben:  
Ø 4 – 5 mm

Shop-Nr. **584 97 71**  
je 100 St. statt 13.00 €

VPE  
100

Shop-Nr. **584 97 70**  
je 100 St. statt 13.70 €

VPE  
100

**ABVERKAUF**




# HEKA NEUHEITEN

## INNOVATIONEN

### GANZ NEU FÜR SIE EINGEKauft!

#### LED Wand-/Deckenleuchte MUSHROOM

- 3000 K / 4000 K / 5700 K
- Unterteil: Metall weiß
- Abdeckung: PMMA, opal
- mit integriertem LED-Treiber
- Eingangsspannung: 230 V AC, 50 - 60 Hz
- nicht dimmbar
- mittlere Lebensdauer: 73.000 h
- Abstrahlwinkel: 120° / Farbwiedergabe: Ra > 80
- geeignet für Durchgangsverdrahtung



Shop-Nr. **825 04 73**  
 ■ 9 W / 18 W  
 ■ 1200 - 2340 lm  
 ■ ø 280 x 80 mm  
 je Stück statt 21.51 €

Shop-Nr. **825 04 74**  
 ■ 12 W / 24 W  
 ■ 1650 - 3260 lm  
 ■ ø 360 x 92 mm  
 je Stück statt 30.18 €

Shop-Nr. **825 04 75**  
 ■ 16 W / 32 W  
 ■ 2300 - 4530 lm  
 ■ ø 410 x 103 mm  
 je Stück statt 35.95 €

Mit HF-Sensor: DIP-Schalter für Zeiteinstellung und Tageslichtsensor

Shop-Nr. **825 04 76**  
 ■ 9 W / 18 W  
 ■ 1200 - 2340 lm  
 ■ ø 280 x 80 mm  
 je Stück statt 37.28 €

Shop-Nr. **825 04 77**  
 ■ 12 W / 24 W  
 ■ 1650 - 3260 lm  
 ■ ø 360 x 92 mm  
 je Stück statt 46.06 €

Shop-Nr. **825 04 78**  
 ■ 16 W / 32 W  
 ■ 2300 - 4530 lm  
 ■ ø 410 x 103 mm  
 je Stück statt 55.58 €

#### LED-Mastleuchte ZETA



- Leistung: 25 / 35 / 50 W
- Lichtfarbe: 4000 K
- Lichtstrom: 4540 / 6240 / 8940 lm (178 - 180 lm / W)
- Maße (L x B x H): 608 x 235 x 145 mm

- Anschlussspannung: 230 V AC / 50 - 60 Hz
- Lichtabstrahlwinkel: 148° x 48°
- Farbwiedergabe: Ra > 70
- mittlere Lebensdauer: ca. 50.000 h
- opt. Temperaturbereich: -30 °C bis +60 °C
- asymmetrisch direkt strahlend, Leuchtenkopf +/- 15° kippbar
- für Masten mit Zopf-Ø 48 - 60 mm
- inkl. 50 cm Ho5RN-F 3x1,5 mm<sup>2</sup> Anschlussleitung
- Schlagfestigkeit IKo8



Lieferzeit ca. 3 - 5 Werktage.

Shop-Nr. **825 04 84**  
 je Stück statt 131.64 €

#### Energiekostenmessgerät P9037

Zur Messung von V, A, W, Hz, cos Phi, kWh und Kosten in €.

- große 2,2" LCD Anzeige mit Beleuchtung
- Sicherheit: GS-geprüft, EN 61010-1, CAT III
- Überspannungskategorie: CAT II 300 V



Anzeige um 90° schwenkbar



Shop-Nr. **193 84 76**  
 je Stück statt 15.08 €

#### Handreinigungstuch Reliclean-CO-WH



Antibakterielles,  
rückfettendes  
und schnell trocknendes  
Handreinigungstuch!

Inhalt: 72 Stück  
Größe 27 x 31 cm

Shop-Nr. **636 00 46**  
 je Stück statt 20.50 €

#### Wandgehäuse 19" FlatPack

KATALOG 2025  
S. 465

Innovativ: einfachster Aufbau durch Ausklappen der  
Seitenwände Komplett werkzeuglose Montage der Komponenten  
mittels Kunststoff-Spreiznieten.

- 2 x 19" Streben
- Seitenwände mit Schnellverschluss
- lichtgrau, RAL7035



Traglast 60 kg

Zubehör inklusive:  
2 x Schlüssel

Gleich  
mit bestellen:  
Käfigmuttern-Set  
Shop-Nr. **623 17 61**

#### LED-Feuchtraumleuchte

für Wand- oder Deckenmontage

KATALOG 2025  
S. 445

Vorverkabelt für die Installation von T8 LED-Röhren (AC).

- 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
- erforderliches Zubehör enthalten
- IK08
- Farbe: grau

Shop-Nr. **618 88 78**  
 ■ 1585 x 65 x 70 mm  
 ■ 1-flammig  
 je Stück statt 16.60 €

Shop-Nr. **618 88 86**  
 ■ 1585 x 95 x 70 mm  
 ■ 2-flammig  
 je Stück statt 22.20 €



## ZUVERLÄSSIGER SCHUTZ MIT



### Überspannungsableiter Typ 2 für TNS-Netze

KATALOG 2025  
S. 241-243

4-polig mit wechselbaren Schutzmodulen

- 20 kA (max. 40 kA)
- max. 35 mm<sup>2</sup> mehrdrähtig / 25 mm<sup>2</sup> feindrähtig
- Fernmeldekontakt Wechsler
- 4 TE
- 4+0 Schaltung



Shop-Nr. **172 69 37**  
je Stück statt 59.70 €

### Kombi-Blitz-Überspannungsableiter Typ 1 + 2 steckbar

- für 3-phasige TNS-Systeme / Einsatzort: Hauptverteilung
- für den Nachzähler-Bereich, Blitzschutzklasse 3+4, auf Varistorenbasis, steckb. Module, mit Fernmeldekontakt
- Prüfnormen IEC 61643-11 / EN 61643-11



- Nennspannung: 240 V AC
- Blitzableitstrom: 12,5 kA
- max. Anschlussquerschnitt 35 mm<sup>2</sup> mehrdräht. / 25 mm<sup>2</sup> feindräht.

Shop-Nr. **172 69 47**  
je Stück statt 157.00 €

### Kombi-Überspannungsableiter Typ 1 + 2 + 3 für 40mm Sammelschienensystem

- ➔ für Gebäude ohne äußeren Blitzschutz
- ➔ opt. Überwachungsanzeige
- ➔ leckstromfrei



- Typ: LT ZP ST-U T1+2+3-275 - 7,5 kA
- Blitzstoßstrom: 7,5 / 30 kA
- Prüfnormen: IEC 61643-11 / EN 61643-11
- Nennableitstrom: 20 kA (max. 50 kA)

MIT SPANNUNGS-ABGRIFF

Shop-Nr. **521 39 32**  
je Stück statt 210.80 €



- TNS- / TT-System
- Prüfnormen: EN 61643-11
- Nennableitstoßstrom: 20 kA
- max. Ableitstoßstrom: 50 kA
- Blitzstoßstrom: 7,5 kA / 30 kA
- max. Anschluss: 35 mm<sup>2</sup>

NUR **53,8 mm** BAUBREITE

Shop-Nr. **204 11 88**  
je Stück statt 160.00 €

## SOMMER-HIGHLIGHTS



### SOMMER SONNE BLITZ & DONNER

### SAISONALES

#### D02-Sicherungs-Lasttrenner 3-polig

KATALOG 2025  
S. 163

NEOZED



- für D02 Sicherungseinsätze bis 63 A
- Montage auf Norm-Tragschiene 35 mm rastbar
- mit Kombiklemmen
- Berührungsschutz nach BGV A3

Shop-Nr. **584 24 95**  
je Stück statt 34.10 €



#### D02 Sicherungssockel Kunststoff 3-polig

KATALOG 2025  
S. 164

3 TE 81 mm breit



- Doppelrahmenklemmen auf Zugangsseite bis 35 mm<sup>2</sup>
- für Hutschienenmontage
- mit Berührungsschutz nach IEC 60269-1-3

Shop-Nr. **712 29 22**  
je Stück statt 9.00 €



#### LED-Rettungszeichenleuchte 3W

KATALOG 2025  
S. 449

- 230 V AC / 50 Hz +/-10 %
- Batteriebetrieb: 3 h oder 8 h umschaltbar
- Anschlussvarianten: Bereitschaft / Dauerschaltung
- Einzelbatterietechnik mit LiFePO4 Batterie
- Autotestfunktion mit Summer
- Temperaturbereich: - 5 °C bis + 35 °C
- H x B x T: 125 x 360 x 92 mm

- ➔ Erkennungsweite: 16 m
- ➔ Wand- oder Deckenmontage
- ➔ mit Pictogramm-Set



Shop-Nr. **445 88 20**  
je Stück statt 56.80 €

#### Verdrahtungsbrücken-Sortiment

3 x 8 Verdrahtungsbrücken je Set

flexibel AE / AE unisoliert

- Flexibel aus H07V-K
- beidseitig mit Messingclip
- 11 mm unisoliert
- Leiterquerschnitt 10 mm<sup>2</sup>



Shop-Nr. **180 65 50**  
je Set statt 16.90 €

Shop-Nr. **180 65 49**  
je Set statt 21.10 €

KATALOG 2025  
S. 154

Metall-zuschläge inklusive

Metall-zuschläge inklusive





# UNSERE RENNER

## TOLLE AKTIONEN

**IMMER  
WIEDER GERNE  
GENOMMEN!**



### Baustellen-Fassungen

- mit 120 mm zweiadrigem Zuleitung (0,5 mm<sup>2</sup>)
- mit Zugentlastung und 2-pol. Steckklemme
- Leuchtmittel fest verbaut:
  - 230 V AC, 50 - 60 Hz
  - Leistung: 12 W
  - Lichtfarbe: 4000 K
  - Lichtstrom: 1050 lm



KATALOG 2025  
S. 451

Shop-Nr. **618 54 21**  
je Stück statt 2.70 €



- anschlussfertig verdrahtet mit ca. 20 cm H03VV-F 2 x 0,75 mm<sup>2</sup>
- max. 60 W

KATALOG 2025  
S. 451

Shop-Nr. **393 71 00**  
je Stück statt 0.73 €

VPE  
10

Shop-Nr. **396 73 26**  
je Stück statt 0.98 €

VPE  
10

### LED-Reflektor GU10 230 V CorePro



- Spannung: 220 - 240 V
- Leistung: 4,6 W
- Farbwiedergabeindex: 80
- 2700 K / 355 lm
- Maße (d x H):  
ø 50 x 54 mm

KATALOG 2025  
S. 374



**PHILIPS**

Shop-Nr. **877 41 26**  
je Pack statt 10.50 €

VPE  
5-er Pack

zzgl. WEEE-Zuschlag

### LED-Classic CorePro GLASS E27 230 V

- Spannung: 220 - 240 V
- nicht dimmbar
- Sockel E27
- Lichtfarbe: 2700 K
- mittlere Lebensdauer: 15.000 h
- Leistung: 10,5 W
- Lichtstrom: 1521 lm
- Maße (d x H): ø 60 x 104 mm



**PHILIPS**

KATALOG 2025  
S. 360

Shop-Nr. **897 35 92**  
je Stück statt 6.40 €

zzgl. WEEE-Zuschlag



24/7 im Online-Shop bestellen!  
**heka.elektro-online.de**

@ service@heka-direkt.de  
www.heka-direkt.de  
www.heka-shop.de



**0800 . 4352 366**

Montag - Freitag 7 - 17 Uhr  
☎ 03762 . 75930-0



hekathomashentschel



+49 160 3608971



**HEKA THOMAS HENTSCHEL**  
Breitscheidstraße 79  
08451 Crimmitschau

Mitglied der Marktgemeinschaft



Angebote gültig,  
solange Vorrat reicht.

Alle Preise verstehen sich als Nettopreise zzgl. der gesetzlichen MwSt. Die Lieferung erfolgt ausschließlich an ein Handwerk, Handel, Industrie und juristische Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögens und ausschließlich zu unseren Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (AGB). Es gelten stets unsere AGB in der zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung (zu finden unter: <https://heka-direkt.de/agb>). Sie wünschen keine Werbung mehr? Dann einfach eine kurze Information an: [service@heka-direkt.de](mailto:service@heka-direkt.de)! Nachdruck oder Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.

KATALOG 2025  
S. 266

### FIXPIN mit Kragen ø 10 mm

- Stahl (im Ölbad gehärtet)
- ø 4 x 18 mm



Gewinderiffelung



ballistische Spitze



Shop-Nr. **253 23 44**  
je 100 St. statt 4.80 €

VPE  
200



### Installationsmaterial

#### UP Verbindungsdose



tief 60 mm

- 4 Schraubdomes
- anreihbar
- halogenfrei
- ohne Geräteschrauben



Shop-Nr. **527 40 52**  
je 100 St. statt 11.40 €

VPE  
250

**J.V.K.**



**OBJEKTPACK**

Ware ist zum Teil lose  
geschützt, eingetütet bzw.  
umverpackt.

KATALOG 2025  
S. 29

#### Signaldeckel ø60mm

- für alle Dosentypen ø 60 mm
- mehrfach verwendbar



Shop-Nr. **262 60 71**  
je 100 St. statt 7.40 €

VPE  
500



#### HW-Schaltdose



flach (47 mm)

- Durchstoßmembranen dienen gleichzeitig als Zugentlastung
- 2 x M25 als Rohreinführungen
- inkl. 5 Stück winddichter Verbindungsstutzen E105 je VPE
- silikonfrei, halogenarm, winddicht
- Fräsloch: ø 68 mm



Shop-Nr. **253 13 47**  
je 100 St. statt 84.60 €

VPE  
25



KATALOG 2025  
S. 36