

Fachgroßhandel
für Elektrotechnik

HEKA

THOMAS HENTSCHEL

GESAGT. **GETAN.**



HIGH LIGHTS

August 2026



Moooooment mal!

Sind DAS wirklich
die richtigen Preise?

Schon daran gedacht?

Das neue Ausbildungsjahr
steht vor der Tür!


**Lehrlings-
rucksack
ECO
Advanced**



cimco
PROFESSIONAL



bestückt mit 29 Qualitätswerkzeugen



- mit Kunststoffschale für einen sicheren Stand
- seitliche Ösen und Taschen für zusätzlichen Stauraum
- ergonomisch gepolsterter Rücken und breite Trageriemen
- Gewicht: 6 kg
- Material: robust und wasserdicht
- Maße (L x B x H): 370 x 210 x 490 mm

Shop-Nr. **598 42 96**
je Stück statt 310.00 €

Magnetisiergerät

- Magnetisiergerät zum Magnetisieren und Entmagnetisieren von Werkzeugspitzen
- hält dadurch die Schraube sicher am Werkzeug
- Länge: 64,6 mm



Ziehen Sie einfach das Werkzeug entlang der positiven Seite des Wera-Magnetisators.

Zum Entmagnetisieren das Werkzeug an der negativen Seite entlangführen.

Fertig. Grafik (2): ©WERA



Shop-Nr. 832 40 36

KOSTENLOS*
ab einem Nettowarenwert
von



Kunststoff-Wandverteiler

Made by



- anschlussfertig, mit FI- und Leitungsschutzschalter
- transparente Schutzklappe, optional verschließbar
- bestückte Gehäuse mit 1 x Verschluss-Schraube und Gegenmutter M32, Verschraubung M32 liegt bei (Bohrung für Verschraubung M32 oben mittig)
- Reiheneinbaugeräte: ETI



Andere Ausführungen auf Anfrage!

Typ: SATURN

- Ausgang:
 - 3 x Schuko-Steckdose 16 A, 250 V, blau
 - 1 x CEE-Dose 16 A, 400 V, 5-polig, rot
 - 1 x CEE-Dose 32 A, 400 V, 5-polig, rot
 - 2 x LSS B16 A, 1-polig
 - 1 x LSS C16 A, 3-polig
 - 1 x LSS C32 A, 3-polig
 - 1 x FI-Schalter 40 / 0,03 A, 4-polig über alle Abgänge
- Gehäuseabmessungen: 398 x 266 x 153 mm

KATALOG
S. 338

IP 54 IK08

Shop-Nr. **582 99 54**
je Stück statt 208.20 €



Typ: MARS

- Ausgang:
 - 4 x Schuko-Steckdose 16 A, 250 V, blau
 - 2 x CEE-Dose 16 A, 400 V, 5-polig, rot
 - 1 x CEE-Dose 32 A, 400 V, 5-polig, rot
 - 4 x LSS B16 A, 1-polig
 - 2 x LSS C16 A, 3-polig
 - 1 x LSS C32 A, 3-polig
 - 1 x FI-Schalter 63 / 0,03 A, 4-polig über alle Abgänge
- Verteiler auf HLAK
- Gehäuseabmessungen: 504 x 297 x 177 mm

KATALOG
S. 342

IP 54

Shop-Nr. **582 99 32**
je Stück statt 343.60 €






Lichtblicke: Leuchten und Leuchtmittel

LED-Compact Classic Glühlampenform E27 230 V

- Sofortstart: 100 % Helligkeit
- 4,8 W / 2700 K / 470 lm
- Maße (d × H): ø 55 × 104 mm



Shop-Nr. **480 22 06**
je Stück statt 1.90 €


MEGAMAN

inkl. WEEE-Zuschlag

KATALOG
S. 354

LED-Classic Tropfenform ECONOMY E14 230 V

- Sofortstart: 100 % Helligkeit
- 2,9 W / 2700 K / 250 lm
- Maße (d × H): ø 45 × 84 mm



Shop-Nr. **480 22 05**
je Stück statt 2.30 €

MEGAMAN

inkl. WEEE-Zuschlag

KATALOG
S. 353

Akku LED-Worklight 20W

- für einfache Baustellen im Innenbereich
- 18 V DC, 6000 K, 1800 lm
- Leuchtenkopf einstellbar (LED nicht wechselbar)
- Leuchtdauer bis zu 16 h
- Kompatibel mit Akku von MAKITA (Standard) / BOSCH (Adapter im Lieferumfang)
- B × L × H: 155 × 130 × 180 mm
- Akku nicht im Lieferumfang
- klappbarer Tragbügel

KATALOG
S. 444



3 JAHRE
Hersteller-
GARANTIE




Shop-Nr. **878 85 99**
je Stück statt 54.40 €

LED Einbaupanel RAINBOW

- einstellbar auf Leistung, Lichtfarbe und verschiedene vorhandene Lochmaße
- für Deckenausschnitte zwischen 80–270 mm
- selbstschließend mit Bajonettverschluss



KATALOG
S. 398



Shop-Nr. **886 96 38**
■ ø 180 × 20,5 mm
■ 8 / 12 W
je Stück statt 17.10 €

Shop-Nr. **886 96 40**
■ ø 300 × 25 mm
■ 18 / 25 W
je Stück statt 30.30 €

Shop-Nr. **886 96 39**
■ ø 220 × 21,5 mm
■ 12 / 18 W
je Stück statt 23.40 €

Shop-Nr. **886 96 41**
■ 300 × 300 mm
■ 18 / 25 W
je Stück statt 33.00 €


3 JAHRE
Hersteller-
GARANTIE



LED-Flutlichtstrahler FLOODLIGHT Sensor

- Nennspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz
- wählbare Wattageeinstellung (Multi-Lumen) am Gehäuse
- Ausstrahlungswinkel: 100° × 100°
- mit Anschlußleitung: 1 m H05RN-F 3 × 1 mm²
- Farbe: schwarz
- Sensor: Bewegung / Licht

KATALOG
S. 441



5 JAHRE
Hersteller-
GARANTIE

LEDVANCE


■ 17 W / 11 W
■ (L × B × H):
157 × 38 × 183
Shop-Nr. **462 71 63**
■ 3000 K
■ 2200 lm / 1465 lm
Shop-Nr. **462 71 65**
■ 4000 K
■ 2400 lm / 1600 lm
je Stück statt 24.70 €

■ 41 W / 27 W
■ (L × B × H):
201 × 57 × 219
Shop-Nr. **462 71 56**
■ 3000 K
■ 5500 lm / 3670 lm
Shop-Nr. **462 71 58**
■ 4000 K
■ 6000 lm / 4000 lm
je Stück statt 45.50 €

Metall-Kabeltrommel feuerverzinkt BGI 608

- für den Baustelleneinsatz
- geprüft nach EN 61242, DIN VDE 0620-1, DIN VDE 0282-4
- stabiles, verzinktes Fußgestell mit Feststellbremse
- ergonomisch geformter Haltegriff, drehbarer Wickelgriff
- besondere Leitungsführung, Thermoschalter
- 3 Schutzkontaktsteckdosen mit Sicherheits-Klappdeckel
- Anschlussleitung: H07RN-F 3 G1,5 mm²
- Trommel: ø 285 mm

KATALOG
S. 326



Metallzuschläge inkl.


Shop-Nr. **501 60 78**
■ Kabellänge: 25 m
je Stück statt 76.40 €

Shop-Nr. **501 60 79**
■ Kabellänge: 40 m
je Stück statt 92.20 €

Kunststoff-Hängeverteiler

- handlicher, robuster und kompakter Verteiler aus schlagfestem Polyamid
- 4 × Schuko-Steckdose 16 A, 250 V, blau
- Einspeisung über Verschraubung M20
- Ausführungen ohne Sicherung
- Gehäuseabmessungen (L × B × H): 140 × 140 × 230 mm

KATALOG
S. 325



Abhänge- vorrichtung

- Länge: 30 cm
- 4-fach-Aufhängung



Shop-Nr. **584 60 70**
je Stück statt 85.80 €

Shop-Nr. **687 36 84**
je Stück statt 17.10 €

PCE





Werkzeug

Universalschlüssel TWIN KEY

KATALOG
S. 557

- multifunktionaler Schlüssel für Betätigung von Schließungen aus den Bereichen Gebäudetechnik (z.B. für Schaltschränke, Lichtmasten in der Elektrotechnik, für Absperrrichtungen in Heizung-, Sanitär- und Klimatechnik)
- 2 Schlüsselkreuze mit 8 verschiedenen Schlüsseln
- 1 Wendeschlüssel PH 2 / Schlitz 1 × 7 mm mit stabilem Edelstahl-Drahtseil (zu öffnen) gekoppelt
- Material: Zink-Druckguss, oberflächenbeschichtet



Shop-Nr. **160 87 79**
je Stück statt 23.10 €

VDE Kombizange

KATALOG
S. 560

- mit zweifarbigen Mehrkomponenten-Griffhüllen für harten und weichen Draht
- Kopf verchromt
- Länge: 180 mm
- lange Schneidkanten für dickere Kabel (Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet)



Shop-Nr. **152 80 01**
je Stück statt 20.70 €

HLAK 25 / 16 mm² mehrpolig

KATALOG
S. 107

- Ausführung: 5 polig
- je Pol 2 × Eingang 25/16 mm² und 2 × Ausgang 25/16 mm²
- Doppel-Schnellbefestigung
- Gehäusefarbe: lichtgrau RAL 7035
- Schnellmontage auf DIN-Tragschiene
- allseitig fingersicher (BGV A3)
- Nennspannung: 400 V AC, DIN-VDE 0603-2



Pollmann
Elektrotechnik

Shop-Nr. **313 70 89**
je Stück statt 8.50 €

D02 Sicherungssockel Kunststoff 3-polig

KATALOG
S. 164

- Doppelrahmenklemmen auf Zugangsseite bis 35 mm²
- für Hutschienenmontage
- mit Berührungsschutz nach IEC 60269-1-3



3 TE

81 mm
breit

Shop-Nr. **712 29 22**
je Stück statt 9.00 €



Installationsmaterial



Signaldeckel ø 60mm

KATALOG
S. 29

- für alle Dosentypen ø 60 mm
- mehrfach verwendbar (mit Markierungsborsten zum Wiederfinden der Dose)
- Signaldeckel nach dem Verputzen in die Dose drücken, Signaldeckel entfernen
- Objektack



Shop-Nr. **262 60 71**
je 100 St. statt 7.40 €

VPE
500

UP-Schalterdose

- Geräteschrauben-Abstand 60 mm, Maße nach DIN 49073
- für Schraub- und Spreizbefestigung der Geräte-Einsätze
- verdrehsicher durch Snap-Rast-Kupplung
- vollisolierter Leitungsübergang bei Kombinationen
- Einführungen mit Ausbrechöffnungen für Leitungen und für DIN EN Rohre ø 20 mm
- ohne Geräteschrauben
- Objektack



Als Verbindungsdose nach
DIN VDE verwendbar.
Passender Universal-
Dosendeckel:
Shop-Nr. **262 00 27**

Shop-Nr. **262 60 67**
■ flach (41 mm)
je 100 St. statt 8.20 €

VPE
300

Shop-Nr. **262 60 69**
■ tief (62 mm)
je 100 St. statt 10.90 €

VPE
200

Mini-Patchpanel Cat6A AP

KATALOG
S. 466

- kleines Patchpanel im AP-Gehäuse für Arbeitsgruppen bis zu 8 bzw. 12 Teilnehmern
- Anschlussart: LSA Schneidklemmen
- schwarz



Shop-Nr. **584 39 39**
■ 8 x RJ45 Ports
geschirmt
je Stück statt 20.80 €



Shop-Nr. **584 39 78**
■ 12 x RJ45 Ports
geschirmt
je Stück statt 27.10 €

Hutschienenhalter-Set:

- 2 × Linsenschraube M5 ×
- 2 × Hutschienenhalter

- für alle gängigen 8 und 12 Port-Mini-Patchfelder auf DIN-Tragschiene 35 mm



Shop-Nr. **176 95 58**
je Set statt 8.10 €



Bewegungsmelder

KATALOG
S. 210

UP-Infrarot-Bewegungsmelder 180°



- für jedes Leuchtmittel geeignet
- Zentralplatte: 50 x 50 mm
- Einstellzeit: 5-stufig 20 s – 30 min
- Umschalter (Ein/Automatik/Aus), manuell EIN durch Taster
- Reichweite: in 3 Ebenen bis ca. 9 m
- reinweiß – RAL 9010

Shop-Nr. **358 17 21**
je Stück statt 80.00 €

Lieferung ohne Abdeckrahmen

Kopp
GERMANY

AP-Infrarot-Bewegungsmelder McGuard professional

IP55

KATALOG
S. 218

- Überwachungsbereich: 240° bei 12 m
- Einschaltzeit: einstellbar 3 s – 12 min
- Schaltleistung:
 - 200 W LED-Lampen
 - 400 W Leuchtstofflampen

Deckenmontage möglich



Eckinstallation
inklusive
Universalwinkel



Shop-Nr. **366 92 98**
■ weiß
Shop-Nr. **366 93 01**
■ schwarz
je Stück statt 34.90 €

GROTHE
a universal company

AP-Infrarot-Bewegungsmelder MD 200 IP44

KATALOG
S. 215



3 JAHRE
Hersteller-
GARANTIE

- 230 V
- Erfassungsweite ca. 12 m (bei 20 °C)
- Erfassungsbereich 200°
- optimale Anbauhöhe: 2,5 m
- Nachlaufzeit: von 4 s – 10 min
- Lichtempfindlichkeit ca. 2 – 1000 Lux
- Zusammenschaltung von max. 8 Master-Geräten möglich
- Maße (H x B x T): 74 x 81 x 102 mm



Shop-Nr. **411 18 19**
■ weiß
Shop-Nr. **411 18 18**
■ schwarz
je Stück statt 36.90 €



Clever gepackt ist's günstiger!

Koaxial-Kabel > 100 dB DIGITAL

KATALOG
S. 18



- Schirm: 3-fach
- Außenmantel: ø 7,2 mm, PVC, weiß
- Aufmachung: 100 m – Spule

Shop-Nr. **584 42 63**
je 100 m statt 36.40 €

Coax-Stripper No. 2

KATALOG
S. 569



- stufenweises Abisolieren aller gängigen Coaxial-Kabel
- Einstellung der Schnitttiefe ist nicht erforderlich
- auch für flexible Kabel geeignet
- Längenskala (0 – 17 mm) im Gehäuse integriert
- für Kabel: ø 4,8 – 7,5 mm

Shop-Nr. **175 49 78**
je Stück statt 11.83 €




WEICON TOOLS
No.1 in Form & Funktion

F-Stecker

KATALOG
S. 493

- HF-Dichtes Metallgehäuse, vernickelt
- Typ: für Außenmantel ø 7,2 mm



Shop-Nr. **584 50 14**
je Stück statt 0.24 €

VPE
10

18%
gespart
gegenüber
Einzelkauf!

SAT-Kabelpaket

- Inhalt:
 - 100 m Koaxial-Kabel
 - > 100 dB DIGITAL
 - 1 Stück Abisolierwerkzeug
 - 20 Stück F-Stecker

Shop-Nr. **584 61 17**

SPAX-S Pan-Head

KATALOG
S. 254

- mit Pan-Head-Halbrund-Kopf, Vollgewinde und Torx-Antrieb
- Material: Stahl galvanisch verzinkt, kunststoffgesintert, gehärtet



Shop-Nr. **584 16 37**
■ Größe: ø 4 x 40 mm
■ Bit: T20
je 100 St. statt 4.10 €

VPE
200

Shop-Nr. **584 16 47**
■ Größe: ø 4,5 x 40 mm
■ Bit: T20
je 100 St. statt 5.20 €

VPE
200

Shop-Nr. **584 16 52**
■ Größe: ø 5 x 40 mm
■ Bit: T25
je 100 St. statt 6.10 €

VPE
200



heka.elektro-online.de
@ service@heka-direkt.de
www.heka-direkt.de



0800 . 4352 366
03762 . 75930-0
03762 . 75930-90 (Fax)



HEKA THOMAS HENTSCH
Breitscheidstraße 79
08451 Crimmitschau



+49 160 3608971

Regime
Mitglied der Marktgemeinschaft



Angebote gültig, solange Vorrat reicht. Alle Preise verstehen sich als Nettopreise zzgl. der gesetzlichen MwSt. Die Lieferung erfolgt ausschließlich an Handwerk, Handel, Industrie und juristische Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögens und ausschließlich zu unseren Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (AGB). Es gelten stets unsere AGB in der zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung (<https://heka-direkt.de/agb>).

Sie wünschen keine Werbung mehr? Dann einfach eine kurze Information an: service@heka-direkt.de! Nachdruck oder Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Die verwendeten lizenzierten Bilder dienen nur der Illustration und haben Symbolcharakter. Sie dienen nicht der Verkaufsförderung, da sie selbst nicht den Hauptwert des Produktes ausmachen. Fotos: AdobeStock © Krakenimages.com | AdobeStock © Alex White