

HIGHLIGHTS

Fachgroßhandel
für Elektrotechnik

HEKA
THOMAS HENTSCHEL

AKTIONEN & ANGEBOTE | Januar 2024

Nur solange
der Vorrat
reicht!

**KLICK AUF
DEN PREIS!**

**Ab ins neue
Jahr
2024**

Nicht mit anderen Heizern / Angestrichen kombinieren!
Der genannte Netto-Baugesamtwert versteht sich ohne Kupfer- und WEEE-Zuschläge und PRO AUFTRAG. Abbildung ähnlich!
* Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet.



Heizlüfter HL 1095 CB*

- 220 - 240 V, 50 Hz, 2000 W max.
- 2 Heizstufen schaltbar (1000 / 2000 W max.)
- Kaltstufe (Ventilator)
- Kontrollleuchte
- Überhitzungsschutz
- sicherer Stand
- 2 unterschiedliche Aufstellmöglichkeiten
- Farbe: weiß



2 Heizstufen
und Kaltstufe

Art.-Nr. 732 18 03
KOSTENLOS
Ab einem Nettowarenwert



BOMANN

SDS-plus Hammerbohrer 4Power

**AKTION
10+1**



- \varnothing × Gesamtlänge:
 \varnothing 6 × 160 mm
- Arbeitslänge: 100 mm
- Aufnahme: SDS-plus



Shop-Nr. 167 90 70
je Set statt 54,38 €

heller
PREMIUM TOOLS

Hauptleitungsklemme

CE

- Montage auf Hutschiene
- je Pol 2 x 25mm² & 2 x 16 mm² anschließbar
- allseitig fingersicher (BGV A3)
- Nennspannung: 400 V AC, DIN-VDE 0603-2



5-polig

Shop-Nr. 231 42 19
je Stück statt 8,30 €

Pollmann
Elektrotechnik

Überspannungsableiter Typ 2 für TNS-Netze

KATALOG 2023
233
CE IP20

- 4+0 Schaltung
- 20 kA (max. 40 kA)
- max. 35 mm² mehrdrähtig / 25 mm² feindrähtig
- Fernmeldekontakt Wechsler
- 4 TE

4-polig mit wechselbaren
Schutzmodulen



LEUTRON

Shop-Nr. 172 69 37
je Stück statt 58,60 €

LED-Aufbauleuchte RENZO PLUS+ MEGAMAN

KATALOG 2023
411

230 V 110°
IP44 CE
50.000 h

- 23 W / 16 W / 11 W
- auch für Gleichspannung
180 - 250 V DC
- 3000 K oder 4000 K
- dreistufig einstellbare Helligkeit:
2000 lm / 1400 lm / 1000 lm
- Maße (d × H): 390 × 115 mm

Shop-Nr. 480 97 77
je Stück statt 71,40 €

für Wand- oder
Deckenmontage



UP Schalterdose

KATALOG 2023
22

CE IP20

- 4 Schraubdomme
- anreihbar
- ohne Geräteschrauben

OBJEKTPACK



flach 41 mm

VPE 300

Shop-Nr. 262 60 67
je 100 St. statt 7,30 €

tief 62 mm


VPE 200

Shop-Nr. 262 60 69
je 100 St. statt 9,80 €

HUP

Phasenschiene 3-polig G3L-210/10C

- für Leitungsschutzschalter
mit Anschlusschraube
oder Kombiklemme
- Schrittweite:
1 Teilungseinheit = 17,8 mm



- Querschnitt: 10 mm²
- TE: 12
- Belastbarkeit: 63 A
- Länge: 210 mm

HORA

VPE 20

Shop-Nr. 647 92 97
je Stück statt 3,30 €



Foto: ©_Steinel.de

LED-Hausnummernleuchte 4,9 W

KATALOG 2023
416



Flache Außenleuchte für die nächtliche Dauerbeleuchtung rund ums Haus.

- Anschluss: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
- mittlere Lebensdauer: 50.000 h
- Schlagfestigkeit IK07
- Temperaturbereich: -10 °C bis +35 °C
- Material:
 - Gehäuse: Kunststoff
 - Abdeckung: Kunststoff opal
- Gehäusefarbe: weiß



100c

inkl. Ziffernklebesatz

mit Dämmerungsschalter

Shop-Nr. 459 05 56
je Stück statt 57,00 €

3 JAHRE
Herstellergarantie

steinel



Kartuschen-Druckpistole

KATALOG 2023
618

Handdruckpistole zum Ausdrücken von Standard-Kartuschen.

- stabile Handwerkerqualität
- für niedrig- bis mittelviskose Kleb- und Dichtstoffe



für 310 ml Kartuschen

WEICON

Shop-Nr. 175 46 40
je Stück statt 15.00 €



HEKA DAUERBRENNER

KATALOG 2023
96

Abdeckstreifen

- leicht kürzbar durch 2 Bruchstellen je PLE
- weiß (RAL 9016)
- Länge: 218 mm



VPE 10

Shop-Nr. 262 04 81
je Stück statt 0.69 €



Signaldeckel ø60mm

- für alle Dosentypen ø 60 mm
- mehrfach verwendbar

KATALOG 2023
26



OBJEKTPACK



Shop-Nr. 262 60 71
je 100 St. statt 7.00 €

VPE 500



Raumtemperaturregler AP

KATALOG 2023
505

- 230 V / 50 Hz
- Schaltkontakt: 1 Öffner 2 A / 230 V
- Einstellbereich: +5 °C bis +30 °C
- H × B × T: 78,5 × 78 × 13,9 mm
- Farbe: reinweiß RAL 9010



Wartungsfrei mit Bimetall

superflach



alre

Shop-Nr. 160 84 20
je Stück statt 22.00 €



COMPACT-Klemme 221

als Übergang von massivem zu flexiblem Leiter geeignet

WAGO



KATALOG 2023
54

- feindrähtig 0,14 - 4 mm²
- mehrdrähtig 0,2 bis 4 mm²
- Belastbarkeit bis 32 A / 450 V
- transparentes Gehäuse



VPE 100

■ 2-Leiter

Shop-Nr. 260 60 82
je 100 Stück statt 22.60 €



VPE 50

■ 3-Leiter

Shop-Nr. 260 60 83
je 100 Stück statt 28.00 €




VPE 25

■ 5-Leiter

Shop-Nr. 640 43 51
je 100 Stück statt 45.20 €



40% kleiner



zwei Prüföffnungen für alle gängigen Prüfspitzen



durch Bedienhebel einfach zu öffnen und zu schließen



CEE-Wanddose 5-polig



- 400 V, 6 h
- großer Verdrahtungsraum
- Schraubanschluss

➔ Gehäuseeinführung von oben

➔ 32 A

Shop-Nr. **584 60 85**
je Stück statt 5.00 €



KATALOG 2023
304



CEE-Schuko-Kombi-Wandsteckdose 5-polig



Anschlussfertig verdrahtet,
hohe Ausführung, geeignet
zur Durchverdrahtung

- 400 V, 6 h, spritzwassergeschützt
- Anschlussklemmen bis 4 mm²
- inkl. Würgenippel

➔ 16 A

Shop-Nr. **690 00 54**
je Stück statt 17.20 €



KATALOG 2023
305

Schaltplantasche

- sichere Aufbewahrungsmöglichkeit für Schaltpläne o.ä.
- transparent mit Rückenklebung



➔ DIN A4

➔ selbstklebend

Shop-Nr. **584 21 63**
je Stück statt 2.10 €



KATALOG 2023
97



Trennscheibe A60S-BF INOX

- sauberer Schnitt bei minimalem Kraftaufwand
- keine therm. Blaufärbung, keine Gratbildung
- Aufnahmebohrung: 22,2 mm
- Größe (Scheibenstärke × ø): 1 × 125 mm



Shop-Nr. **584 22 03**
je Stk. statt 1,46 €

VPE 50



KATALOG 2023
589



Gigabit-Switch

KATALOG 2023
457

Plug & Play Gigabit Ethernet Switch in kompaktem Design für Desktop oder Wandmontage.

- Anzahl der 10 / 100 / 1000 Mbit/s RJ45-Ports: 8
- Autonegotiation und Auto MDI/MDIX
- Diagnose LEDs
- Kunststoffgehäuse lüfterlos
- (H × B × T):
25 x 137 x 35 mm

➔ 8-Port

➔ inklusive Netzteil



Shop-Nr. **172 48 14**
je Stück statt 35.90 €



Überspannungsableiter Typ 3

IP21

- einsetzbar in Unterflursystemen, Kanälen, Dosen oder Leuchten
- Prüfnormen IEC 61643-11 / EN 61643-11
- 230 V AC, max. 16 A
- Schutzpegel: ≤ 1,3 kV
- Nennableitstrom: 5 kA
- max. Ableitstrom: 10 kA
- optische Defektanzeige
- Maße (L x H x T): 55 x 33 x 12 mm

➔ EAC-Zulassung

Auch zum Schutz von LED-Leuchtmitteln



Shop-Nr. **171 88 67**
je Stück statt 30.50 €



Mini-Patchpanel Cat6A AP

KATALOG 2023
455

Kleines Patchpanel im AP-Gehäuse für Arbeitsgruppen bis zu 8 Teilnehmern

- 8 x RJ45 Ports geschirmt
- Anschlussart: LSA Schneidklemmen
- schwarz



➔ Gleich mitbestellen:
Hutschienenhalter-Set
Shop-Nr. 176 95 58



Shop-Nr. **584 39 39**
je Stück statt 26.30 €







**Dosen-
material**

Herdanschlussdose mit 2 Ausgängen

- Maße: 130×110 mm
- geringe Einbautiefe: 25 mm
- große rückseitige Öffnung für Kabeleinführung
- schraubenlose Anschlussmöglichkeit
- bruchgeschützter Deckel mit Schnappverschluss

KATALOG 20032
50



mit wiederanschließbaren
WAGO 221 Verbindungsklemmen

Shop-Nr. **318 72 38**
je Stück statt 8.90 €


merten



Clever gepackt spart Geld und Zeit!

Verbindungsdose i12-L

80 x i12-L
+ Klappbox



Shop-Nr. **240 74 56**
je Pack statt 47.20 €

els spelsberg



HW-Schalterdose

- Durchstoßmembranen dienen gleichzeitig als Zugentlastung
- 2 x M25 als Rohreinführungen
- silikonfrei, halogenarm
- Fräsloch: ø 68 mm

KATALOG 2023
31



tief

winddicht

inkl. 5 Stück winddichter
Verbindungsstutzen E105
je VPE



VPE
25

Shop-Nr. **253 13 44**
je 100 St. statt 89.60 €



f-tronic



FI-Schalter* 4-polig allstromsensitiv

KATALOG 2023
112



- 400 V, 3+N
- Neutralleiterposition: rechts
- 40 A / 0,03 A
- EFI-4 B G/KV 40/0.03

Kurzschlussfestigkeit:
10 kA



ETI
DEUTSCHLAND

Shop-Nr. **123 23 80**
je Stück statt 289.50 €




*Bestellware - kein Lagerartikel

UP-Electronic-Dose UP PLUS

halogenfrei

KATALOG 2023
25




- 4 Stützen je M20/M25, Ausbrechöffnungen 6 x M20 und 2 x M25 neben, 4 x M20 unter den Stützen, sowie 1 x M20 im Boden für Leitungen und DIN EN Rohre

VPE
10

Shop-Nr. **235 20 90**
je Stück statt 5.10 €

15% mehr
Installationsraum



KAISER



Die Menge macht's!

KATALOG 2023
36

Geräteschraube

mit
Deckel

- in praktischer stapelbarer Vorratsbox



■ 3,2 x 25mm
■ Boxinhalt: 1500 Stk.

Shop-Nr. **584 61 30**
je Box statt 37.70 €



■ 3,2 x 40mm
■ Boxinhalt: 800 Stk.


Shop-Nr. **584 61 32**
je Box statt 37.60 €





LED-Röhre T8 G13 MASTER Value KVG / VVG

KATALOG 2023
357



- Spannung: 220 - 240 V
- Leistung: 23 W
- Lichtstrom: 3700 lm
- Sockel G13
- Lichtfarbe: 4000 K
- Röhre aus Glas
- Maße (d x H):
ø 28 x 1500 mm



Shop-Nr. **595 96 84**
je Stück statt 12.40 €



zzgl. WEEE-Zuschlag

PHILIPS

Aufbauleuchte RS 16 L S

Sensor-Innenleuchte für Flure, Dielen, Treppenhäuser
oder Bäder. Geeignet als Wand- oder Deckenleuchte.

- Eingangsspannung: 220 - 240 V AC, 50 Hz
- Fassung: E27 - max. 60 W Allgebrauchlampe
- Montagehöhe: max. 4 m
- vernetzbar
- Schlagfestigkeit IK03
- Farbe: weiß
- Gehäuse: Kunststoff,
Abdeckung: Glas opal
- Maße (d x H):
ø 275 x 95 mm

KATALOG 2023
412



3 JAHRE
Hersteller-
GARANTIE



steinel

Shop-Nr. **457 80 97**
je Stück statt 46.00 €




Hauptsicherungsautomat

Für den Einsatz am Zählerplatz
auf das Sammelschienensystem

- bis max. 100 A Einspeisestrom

KATALOG 2023
116



**Montage nur direkt auf
Sammelschiene möglich!**



Shop-Nr. **341 16 98**

- Typ: S751/3 E35
- 35 A/3-polig

Shop-Nr. **341 17 00**

- Typ: S751/3 E50
- 50 A/3-polig

Shop-Nr. **341 17 01**

- Typ: S751/3 E63
- 63 A/3-polig

je Stück statt 93.00 €



ABB

Multifunktionsrelais DMB51

KATALOG 2023
124



**7 zeitliche Einstell-
möglichkeiten**

**als Treppenlicht-
zeitschalter einsetzbar**



- einstellbarer Zeitbereich: 0,1 s bis 100 h
- LED-Funktionsanzeigen für Relaisstatus
und Betriebsspannung EIN
- Montage auf
DIN-Hutschiene
- Modulbreite: 1 TE

Shop-Nr. **383 91 53**
je Stück statt 23.40 €



DER ALLROUNDER ZUM SPITZENPREIS

EcoGrip Arbeitshandschuh

KATALOG 2023
611



- 100% Polyester
mit Latexbeschichtung
- Feinstrick, nahtlos / 13 G
- Größe: 10
- gute Passform

Shop-Nr. **224 80 45**
je Paar statt 1,13 €



FI-Schalter* 4-polig für Elektromobilität EFI-4 A eV 40/0.03

KATALOG 2023
113



- Ausführung: 40 A / 0,03 A
- Bemessungsspannung: 400 / 415 V AC
- puls- und wechselstromsensitiv Typ A
- Auslösezeit unverzögert
- Breite: 4 TE

**Kurzschlussfestigkeit:
10 kA**

Shop-Nr. **142 07 83**
je Stück statt 207.00 €



ETI
BEI SCHLÄND

*Bestellware - kein Lagerartikel

AP-Kleinverteiler volta

KATALOG 2023
82



4-reihig



- Klemmenleiste mit Steckklemme
- Farbe: weiß, RAL 9010
- Maße (H x B x T):
640 x 305 x 96,5 mm

Shop-Nr. **284 00 37**
je Stück statt 59.50 €



:hager

GESAGT. **GETAN.**

AKTIONSZEITRAUM
1. - 31. Januar 2024

HEKA

THOMAS HENTSCHEL

Fachgroßhandel
für Elektrotechnik



NEWS

01
2024

LICHT BLICKE


**LICHTAKTIONEN
UND NEUHEITEN**

AdobeStock_@_stockpics | AdobeStock_@_Natalja

LED-Außenwandleuchte CUBE

- 6 W, 3000 K, 500 lm
- Aluminiumgehäuse
- L x B x H: 100 x 100 x 100 mm

KATALOG 2023
420



Abstrahlwinkel
verstellbar

LED nicht
austauschbar

3 JAHRE
Hersteller-
GARANTIE



■ anthrazit
Shop-Nr. 609 77 70
je Stück statt 25.80 €

■ weiß
Shop-Nr. 609 77 69
je Stück statt 25.40 €




DER ALLESKÖNNER

wenn es um Modernisierung geht.

LED-Einbaupanel RAINBOW

KATALOG 2023
392



Einstellbar auf Leistung, Lichtfarbe
und verschiedene vorhandene
Lochmaße.




3 JAHRE
Hersteller-
GARANTIE

Lichtfarbe einstellbar:



- für Deckenausschnitte zwischen 80-270 mm
- selbstschließend mit Bajonettverschluss



■ 12 / 18 W
■ 1080 - 1710 lm
■ ø 220 x 21,5 mm
Shop-Nr. 886 96 39
je Stück statt 23.20 €


■ 18 / 25 W
■ 1710 - 2375 lm
■ ø 300 x 25 mm
Shop-Nr. 886 96 40
je Stück statt 30.00 €

milight

LED-Panel quadratisch

Wahlweise als Anbau- oder Einbauleuchte einsetzbare
LED-Leuchte mit integriertem dimmbarem Treiber.

- Spannung: 230 V AC
- dimmbar mit Phasenanschnittsdimmer
- Gehäuse: Kunststoff, weiß



Deckenbefestigung

Unterbaugehäuse

Leuchtenpanel



3 JAHRE
Hersteller-
GARANTIE



KATALOG 2023
394

■ 6 W, 3000 K, 380 lm
■ Deckenausschnitt: 105 x 105 mm
■ Maße (L x B x H): 115 x 115 x 32 mm
Shop-Nr. 460 74 42
je Stück statt 15.50 €

■ 11 W, 3000 K, 780 lm
■ Deckenausschnitt: 155 x 155 mm
■ Maße (L x B x H): 165 x 165 x 32 mm
Shop-Nr. 460 74 39
je Stück statt 20.40 €

■ 18 W, 3000 K, 1230 lm
■ Deckenausschnitt: 205 x 205 mm
■ Maße (L x B x H): 220 x 220 x 32 mm
Shop-Nr. 460 74 40
je Stück statt 29.00 €

ÜBERRASCHUNG!
NOCH NIE in den NEWS!

ÜBERRASCHUNG!
NOCH NIE in den NEWS!

KATALOG 2023
420

IP54 IK08
25.000 h

LED-Außenleuchte CUBE-R

Moderne halbrunde Außenleuchte mit individuell einstellbarem nach oben und unten abstrahlendem Licht.

- Nennspannung: 230 V / 50 - 60 Hz
- Lichtabstrahlwinkel: 0 - 120° (frei einstellbar)
- Temperaturbereich: -20 °C bis +30 °C
- Material: Aluminium-Druckguss

3 JAHRE
Hersteller-GARANTIE



G A ↑ G

■ schwarz

Shop-Nr. 145 90 16
je Stück statt 30.50 €

■ grau

Shop-Nr. 145 90 17
je Stück statt 31.70 €



NEU

LED Hallenleuchte

IP65
120°

Hallenbeleuchtung mit Einstellmöglichkeit der Leistung und der Lichtfarbe, sowie extrem hoher Lichtausbeute für gewerbliche Anwendungen.

- Anschluss: 100 - 240 V / AC/DC
- Montageart: Pendel
- Ballwurfsicher, IK08
- Gehäuse: Aluminium
- Farbe: schwarz
- Maße (d × H): ø 300 × 97 mm

5 JAHRE
Hersteller-GARANTIE



(Lieferung ohne Abhängung)

	4000 K	5000 K
85 W	14.785 lm / 175 lm/W	14.450 lm / 170 lm/W
100 W	17.000 lm / 170 lm/W	16.500 lm / 165 lm/W
150 W	24.750 lm / 165 lm/W	24.000 lm / 160 lm/W
200 W	32.000 lm / 160 lm/W	30.000 lm / 150 lm/W

Shop-Nr. 618 41 73
je Stück statt 136.47 €

LED-Hausnummernleuchte

KATALOG 2023
415

- 230 V, 6 W, 3000 K, 600 lm
- Material: Kunststoff, Polycarbonat
- inkl. Ziffernklebesatz

sehr flaches Design

F A ↑ G

IP44 CE
[Symbol]

Dämmerungsschalter
fest eingestellt
ON: <= 10 lx
OFF: >= 50 lx



milight

LED-Panel rund

3 JAHRE
Hersteller-GARANTIE

KATALOG 2023
393

Wahlweise als Aufbau- oder Einbauleuchte einsetzbare LED-Leuchte mit integriertem dimmbarem Treiber.

- Spannung: 230 V AC
- dimmbar mit Phasenanschnittdimmer
- Gehäuse: Kunststoff, weiß

- Leuchte besteht aus:
 - Deckenbefestigung
 - Unterbaugehäuse
 - Leuchtenpanel

IP44 CE
30.000 h 90°

■ 6 W, 3000 K, 380 lm
■ ø 127 × 39 mm
■ ø 100 mm
Shop-Nr. 460 74 15
je Stück statt 15.50 €

■ 11 W, 3000 K, 720 lm
■ ø 177 × 39 mm
■ ø 150 mm
Shop-Nr. 460 74 12
je Stück statt 20.40 €

■ 18 W, 3000 K, 1230 lm
■ ø 227 × 39 mm
■ ø 200 mm
Shop-Nr. 460 74 13
je Stück statt 29.00 €



G A ↑ G

72

Shop-Nr. 446 00 20
je Stück statt 39.10 €




LED-Außenwandleuchte TRENT

- Farbe: anthrazit
- 2 x 6 W
- 3000 K, 360 lm
- Aluminiumgehäuse
- indirekt oder direkt strahlend
- nach oben und unten abstrahlendes Licht
- Maße (L x B x H): 252 x 120 x 70 mm



KATALOG 203
421



3 JAHRE
Hersteller-
GARANTIE

Shop-Nr. **886 96 66**
je Stück statt 41.50 €

ÜBERRASCHUNG!
NOCH NIE in den NEWS!

KATALOG 203
418



LED-Außenleuchte RIKA

Besonders geeignet zum Einsatz im Eingangsbereich.

- Nennspannung: 230 V / 50 - 60 Hz
- Temperaturbereich: -10 °C bis +30 °C
- Material:
 - Gehäuse: witterungsbeständiger ABS
 - Abdeckung: opal aus UV-beständigem PC
- Farbe: anthrazit

mit integriertem Treiber



Foto: ©_DIEFRA

- rund
- Ø 300 mm

Shop-Nr. **886 89 84**
je Stück statt 41.70 €

- quadratisch
- 296 x 296 mm

Shop-Nr. **886 89 86**
je Stück statt 47.90 €

LED-Ovalleuchte 9W

LED-Ovalleuchte für die Wand- und Deckenmontage in Treppenhaus, Keller, Garage u.a.


- 230 V, 4000 K, 900lm
- Maße (L x B x H): 212 x 118 x 85 mm

für Wand- oder Deckenmontage



Shop-Nr. **609 49 49**
je Stück statt 9.80 €

KATALOG 203
413




3 JAHRE
Hersteller-
GARANTIE

milight

LED-Wand- und Deckenleuchte mit Netzgerät 700 mA



3 JAHRE
Hersteller-
GARANTIE



ohne Sensor

- 32 W, 3000 K, 2560 lm
- Ø 410 x 115 mm

Shop-Nr. **668 88 87**
je Stück statt 39.10 €

- 32 W, 4000 K, 2880 lm
- Ø 410 x 115 mm

Shop-Nr. **668 88 51**
je Stück statt 39.10 €



Extrem helle und sparsame LED-Deckenleuchte für eine optimale Ausleuchtung im Innenbereich. Auch als Wandanbauleuchte geeignet.

- Unterteil: Stahlblechgehäuse, Aluminiumkühlkörper weiß
- Abdeckung: Acryl
- mit kleinem integriertem LED-Netzgerät 700 mA Konstantstrom
- Eingangsspannung: 220 - 240 V AC, 50 / 60 Hz
- Farbwiedergabe: Ra > 80

mit Sensor

- 32 W, 3000 K, 2560 lm
- Ø 410 x 115 mm

Shop-Nr. **477 99 12**
je Stück statt 58.40 €

- 32 W, 4000 K, 2880 lm
- Ø 410 x 115 mm

Shop-Nr. **477 99 10**
je Stück statt 58.40 €

LED-Panel 40 W „Easy-Fix“



- Aluminiumgehäuse weiß



Passender Treiber

KATALOG 203
446

KATALOG 203
396


3 JAHRE
Hersteller-
GARANTIE



inkl. Blindstopfen

UGR < 19 (Bildschirmarbeitsplatztauglich)

Shop-Nr. **442 57 07**
je Stück statt 68.60 €



UGR<19 LED-Panel


normales LED-Panel

ÜBERRASCHUNG!
NOCH NIE in den NEWS!

LED-Deckenleuchte VALUNA II

KATALOG 2023
408

Flache Wand- und Deckenleuchte für den Einsatz im Innen-, Feuchtraum- und geschützten Außenbereich mit der Möglichkeit einer Auswahl zwischen den Lichtfarben 3000 K, 4000 K und 5700 K.



E A ↑ G

quadratisch

FARBWAHL	3000 K	4000 K	5700 K
	18 W	1980 lm	2160 lm

- Eingangsspannung: 230 V AC, 50 – 60 Hz
- Leuchte mit integriertem Treiber
- Kabelzuführung rückseitig und seitlich möglich
- Leuchtenlichtstrom: bis zu 120 lm / W
- Farbwiedergabe: Ra > 80
- Temperaturbereich: -10 °C bis +30 °C
- Gehäuse: Polycarbonat stoßfest
- Abdeckung: Polycarbonat stoßfest
- Farbe: weiß
- Maße (L × B × H): 280 × 280 × 50 mm



Shop-Nr. **615 66 58**
je Stück statt 39.50 €

LED-Panel Clip On mit Magnet rund

- 230 V AC
- 3000 K
- Aufbauhöhe: 15 mm
- Gehäuse: Polycarbonat weiß

KATALOG 2023
390



3 JAHRE
Hersteller-GARANTIE




G A ↑ G

- 6 W, 400 lm
- ø 140 × 15 mm
- 55 – 90 mm

Shop-Nr. **609 77 81**
je Stück statt 10.10 €

Für direkte Deckenmontage

Für Deckenausschnitte



G A ↑ G

- 12 W, 1000 lm
- ø 165 × 15 mm
- 55 – 125 mm

Shop-Nr. **609 77 82**
je Stück statt 14.70 €

F A ↑ G

- 18 W, 1550 lm
- ø 217 × 15 mm
- 55 – 175 mm

Shop-Nr. **609 77 83**
je Stück statt 20.30 €


milight

LED-LONG-Panel 40 W EASY FIX


KATALOG 2023
394

Bildschirmarbeitsplatztaugliche Flächenanbauleuchte mit homogener Lichtabstrahlung.

3 JAHRE
Hersteller-GARANTIE



- Anschlussspannung: 230 V
- Treiber im Lieferumfang
- Farbwiedergabe: Ra > 80
- Gehäuse: Aluminium
- Rahmenfarbe: weiß



UGR < 19 (Bildschirmarbeitsplatztauglich)

Passender Treiber

KATALOG 2023
446

E A ↑ G

- 4000 K
- 4000 lm
- 1200 × 300 × 34 mm

Shop-Nr. **442 57 11**
je Stück statt 71.40 €

D A ↑ G

- 4000 K
- 4900 lm
- 1500 × 300 × 34 mm

Shop-Nr. **442 57 13**
je Stück statt 96.10 €

inkl. Blindstopfen

0800 - 4352 366 (kostenfrei) Online-Shop: heka.elektro-online.de Angebote solange Vorrat reicht!

Alle angegebenen Preise sind Nettopreise, gelten in Euro und verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer **SOWIE ZZGL. METALLZUSCHLÄGE**. Alle Lieferungen erfolgen auf Grundlage unserer Liefer- und Zahlungsbedingungen. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Nachdruck oder Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.

Ab sofort sind Ihre Rechnungen auch im ZUGFeRD-Format zustellbar. **INTERESSIERT?** Bitte informieren Sie uns bei der nächsten Bestellung!