

Fachgroßhandel  
für Elektrotechnik

**HEKA**

THOMAS HENTSCHEL

GESAGT. **GETAN.**



# HIGH LIGHTS

Juli 2025



# Leinen los

## für das neue Ausbildungsjahr!

### FI-Schalter 4-polig EFI-P4 A



**Kurzschlussfestigkeit:  
10 kA**

- 40 A / 0,03 A
- Nennspannung AC 400/415 V
- Norm: IEC / EN 61008
- Anschluss bis 25 mm<sup>2</sup> möglich
- **Neutralleiter  
rechts**

**ETI**

Shop-Nr. **142 07 00**  
je Stück statt 23.00 €

Exklusiv  
von **SVS**

### Kunststoff- Wandverteiler VENUS

**vorverdrahtet,  
ohne Sicherungen**



- 2 x Schuko-  
Steckdose 16 A,  
250 V, blau
- 1 x CEE-Dose  
16 A, 400 V,  
5-polig, rot

Shop-Nr. **180 66 99**  
je Stück statt 79.40 €

### LED-Ovalleuchte 9W



Für Treppenhaus, Keller, Garage u.a.

- 230 V, 4000 K, 900lm
- Maße (L x B x H): 212 x 118 x 85 mm



**für Wand- oder  
Deckenmontage**

Shop-Nr. **609 49 49**  
je Stück statt 10.80 €



### Metall-Montageband



- 14 mm x 10 mm
- Loch ø 5 mm
- Kunststoffummantel

Shop-Nr. **250 01 11**  
je Rolle statt 6.00 €



### Abdeckstreifen



- leicht kürzbar durch  
2 Bruchstellen je PLE
- weiß (RAL 9016)
- Länge: 218 mm

Shop-Nr. **262 04 81**  
je Stück statt 0.81 €

VPE  
10

### HLAK mehrpolig 25 / 16 mm<sup>2</sup>

- Nennspannung: 400 V AC, DIN-VDE 0603-2
- 5-polig
- 3 x grau / 1 x blau / 1 x grün
- allseit. fingersicher  
nach BGV A3



Shop-Nr. **772 03 93**  
je Stück statt 8.50 €



**Pollmann**  
Elektrotechnik

### CEE-Schuko-Kombi- Wandsteckdose 5-polig

Anschlussfertig verdrahtet, hohe Ausführung,  
geeignet zur Durchverdrahtung



- **16 A**, 400 V, 6 h,  
spritzwassergeschützt
- Anschlussklemmen  
bis 4 mm<sup>2</sup>
- inkl. Würgenippel

Shop-Nr. **690 00 54**  
je Stück statt 17.20 €

**PCE**

### HW-Schalterdose

Shop-Nr. **253 13 44**

- Fräsloch: ø 68 mm

**f-tronic**

**tief**

**winddicht**



VPE  
25

**25 St. KOSTENLOS\***  
ab einem Nettowarenwert  
von **299.00**



# HEKA NEUHEITEN

## INNOVATIONEN

### GANZ NEU FÜR SIE EINGEKauft!

#### LED-Einbaustrahler schwenkbar PLANO III CCT inkl. Treiber



- Anschlussspannung: 230 V AC / 50 - 60 Hz
- Leistung: 5 W
- Lichtfarbe: 3000 K / 4000 K / 6500 K
- Lichtstrom: 440 lm / 620 lm / 565 lm
- Abstrahlwinkel: 40°
- mittlere Lebensdauer: ca. 30.000 h
- Einbaudurchmesser: ø 68 mm
- Maße (d × H): ø 82 × 23 mm
- dimmbar mit  
Phasen- und abschnitt

Shop-Nr. **462 70 20**  
■ eisen gebürstet  
Shop-Nr. **462 70 21**  
■ weiß  
je Stück statt 8.77 €



#### Produkte für die Industrie

#### Steck- / Printrelais Typ 40.52.9.024.0000



- Ausführung: 2 Wechsler
- max. Dauerstrom: 8 A
- Nennspannung: 250 V AC
- Raster 5.0 mm
- für Leiterplatte o. Fassung

Shop-Nr. **351 17 31**  
je Stück statt 4.31 €

#### Relaisfassung mit Schraubanschlüssen Typ 95.05



- für Relaisserie 40.52, 40.61 oder 40.62
- Nennspannung: 250 V AC
- mit integrierter Schnappbefestigung  
für Modulerie 99.02  
oder Zeitmodul 86.30.0.024.0000
- Maße: 15,8 × 78,6 × 57,4 mm
- Farbe: blau

Shop-Nr. **351 17 79**  
je Stück statt 5.06 €

#### Astro-Zeitschaltuhr Typ 12.81.8.230.0000



- Ausführung: 1 Wechsler
- max. Dauerstrom: 16 A
- Nennspannung: 250 V AC
- Anschlussspannung: 230 V AC
- 1 TE: 35 mm breit
- IP20

Astronomische Zeitsteuerung:  
Programmierung im „Classic“-  
Modus mit dem Joystick oder  
im „Smart“-Modus über ein  
NFC-fähiges Smartphone

Shop-Nr. **353 42 01**  
je Stück statt 70.92 €

#### VDE Werkzeugkoffer

- 25-teilig
- Belastbarkeit  
bis 15 kg



DRAN DENKEN:  
IM AUGUST IST  
AUSBILDUNGSSTART!



Shop-Nr. **161 90 24**  
je St. statt 340.40 €

#### FI-Schutzschalter



- 4-polig
- 40/0,03 A
- 6 kA
- Anschlussquerschnitt  
massiv max. 25 mm<sup>2</sup>,  
flexibel 16 mm<sup>2</sup>

Shop-Nr. **350 70 23**  
je Stück statt 35.08 €



#### f-tronic®

#### AKTIONEN 2025

#### LUFTDICHT und voller Montagekomfort



- Paket besteht aus:**
- 200x UP  
Geräte-Verbindungsdose  
luftdicht E1072K, t=65 mm
  - 1x Entmantler Jokari XL
  - 1x Abisolierzange  
Jokari Super 4 Pro
  - 1x Wasserwaage  
Stabila Pocket Electric

Shop-Nr. **594 35 77**  
je Paket

#### ALL-IN-ONE luftdicht, präzise, komfortabel



- Paket besteht aus:**
- 400x HW  
Geräte-Verbindungsdose  
luftdicht E3700, t=62 mm
  - 1x Entmantler Jokari XL
  - 1x Abisolierzange  
Jokari Super 4 Pro
  - 1x Wasserwaage  
Stabila Pocket Electric

Shop-Nr. **594 35 79**  
je Paket

## Ausschalter 3-polig



Ausschalter 63 A im Kompaktgehäuse nach DIN VDE 0632 mit VDE Zeichen, Berührungsschutz nach DIN VDE 0106/100.

- 400 V, max. 63 A
- Schraubanschluss bis max. 25 mm<sup>2</sup>

**hager**

Shop-Nr. **350 01 50**  
je Stück statt 16.80 €

**SOMMER-HIGHLIGHTS**



**SOMMER  
SONNE  
SONDERPREISE**

**SAISONALES**

## Übergangs- und Lichtmastkasten

- sichere Klemmtechnik für 3 Kabel 5 × 16 mm<sup>2</sup>
- Kabeleinführung für 2 bzw. 3 Kabel mit ausbrechbaren Dichtungsringen
- separate Erdungsseilführung ohne Klemmraumeinschränkung
- Abmessungen (L × B × H): 265 × 72 × 75 mm



Shop-Nr. **440 06 37**  
■ 1x D01-Einsatz  
je Stück statt 24.70€

Shop-Nr. **440 06 38**  
■ 2x D01-Einsatz  
je Stück statt 26.40€

## Wechselstromzähler BM.11



**IDEAL**

für Gartenlauben,  
Garagenkomplexe usw.



- zur Direkt-Messung
- mit MID-Zulassung und Rücklaufsperrung
- Zählerkreuzmontage
- Eigenverbrauch < 2 W, 10 VA

## Drehstromzähler BT.11



Shop-Nr. **582 98 24**  
je Stück statt 29.00 €

Bis zu  
**24%**  
sparen!

Shop-Nr. **582 98 25**  
je Stück statt 64.30 €

## LED-Hallenleuchte HIGHBAY Multi-Switch



- Anschlussspannung: 230 V AC, 50 – 60 Hz
- Lichtabstrahlwinkel: 120°
- Farbwiedergabe: Ra > 83
- mittlere Lebensdauer: ca. 50.000 h
- opt. Temperaturbereich: -40 °C bis +60 °C
- Schlagfestigkeit IK08
- Gehäuse: Aluminium, schwarz



Über einen Schalter kann zwischen Leistung und Farbeinstellung gewählt werden.



Shop-Nr. **618 49 55**  
■ 55 – 100 W  
■ 3000 – 5000 K  
■ 7800 – 15000 lm  
je Stück statt 100.90 €

Shop-Nr. **618 50 19**  
■ 120 – 200 W  
■ 3000 – 5000 K  
■ 16800 – 30000 lm  
je Stück statt 134.10 €

## Erdungs-Set

- bestehend aus:
  - Kreuz-Staberder 1,5 m
  - Erdungsschraube M10 × 20 mm
  - Erdungsleitung: H07V-K 10 mm<sup>2</sup> gn/ge

Exklusiv von **SVS**



Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Shop-Nr. **180 67 42**  
■ mit 3 m Erdungsleitung  
je Stück statt 18.00 €

Shop-Nr. **180 67 43**  
■ mit 5 m Erdungsleitung  
je Stück statt 21.50 €

## Isolierrohr flexibel hochleitfähig

- EN 2-2-3-3-2
- UV-stabilisiert
- 320 N
- Farbe: schwarz RAL 9005
- nicht flammverbreitend
- korrosionsfest
- biegsam



Shop-Nr. **842 00 08**  
■ M 16  
je 100 m statt 29.30 €

Shop-Nr. **248 82 17**  
■ M 20  
je 100 m statt 30.40 €

VPE 100m

VPE 100m

Shop-Nr. **248 82 18**  
■ M 25  
je 100 m statt 46.70 €

Shop-Nr. **252 27 90**  
■ M 32  
je 100 m statt 75.30 €

VPE 100m

VPE 50m



Made in Germany  
**KNOSCH**



# ABVERKAUFS- AKTIONEN

## REST- POSTEN

**NUR NOCH  
BEGRENZTER  
VORRAT!**

### Die Unverzichtbaren



Bestand:  
14 St.

**40 Stück** Verbindungsdosen i12-L (grau - IP55)

Maße: 85 × 85 × 37 mm



**36 Stück** Verbindungsdosen Abox 025-L (grau - IP65)

Maße: 80 × 80 × 52 mm



**20 Stück** Klemmenhalter für

WAGO-Installationsklemmen der Serie 221-41X



in stapelbarer  
Klappbox

Bis zu  
**8%**  
sparen!

Shop-Nr. **241 68 17**  
je Stück statt 119.00 €

### HEKT Inox Maler-Spachtel 9066

■ Größe: 60 mm



Bestand:  
111 St.

Bis zu  
**67%**  
sparen!

Shop-Nr. **581 84 45**  
je Stück statt 3.20 €

### Premium Isolierband

■ 19 mm × 20 m, schwarz

■ hochflexibles Allwetter PVC-Isolierband  
über einen Temperaturbereich  
von -18 °C bis +105 °C



für den Innen-  
und Außeneinsatz

Bestand:  
81 St.



Bis zu  
**52%**  
sparen!

Shop-Nr. **512 95 98**  
je Rolle statt 5.71 €

HellermannTyton

### Leuchtstofflampe T8

■ Typ: L 18 W / 865 daylight

■ Lichtfarbe: 6500 K

■ Lichtstrom: 1300 lm

■ Länge: 590 mm

Bestand:  
41 St.



OSRAM

Bis zu  
**15%**  
sparen!

Shop-Nr. **492 16 45**  
je Stück statt 2.30 €

+ WEEE-Zuschlag

### Kabel-Sammelhalter KPP

■ Einhand-Montage

■ Material: Polypropylen (PP),  
halogen- und silikonfrei

■ Farbe:  
dunkelgrau RAL 7031

Bestand:  
2300 St.



Bis zu  
**45%**  
sparen!

Shop-Nr. **250 20 36**  
je 100 St. statt 48,63 €

VPE  
100

### E27 Glühlampe für den industriellen Einsatz

■ 230 V

■ 60 W

■ 710 lm

Bestand:  
947 St.



Bis zu  
**34%**  
sparen!

Shop-Nr. **985 99 78**  
je Stück statt 0.99 €

VPE  
10

### LED-Filament-Lampen in klassischer Bauform - matt

■ E27

■ 7,5 W

■ 1055 lm / 2700 K

■ Abstrahlwinkel: 300°

■ Maße (d × H):  
ø 60 × 105 mm

Bestand:  
56 St.



Bis zu  
**24%**  
sparen!

Shop-Nr. **216 29 70**  
je Stück statt 3.95 €



24/7 im Online-Shop bestellen!  
**heka.elektro-online.de**

@ service@heka-direkt.de

www.heka-direkt.de

www.heka-shop.de



**0800 . 4352 366**

Montag - Freitag 7 - 17 Uhr

☎ 03762 . 75930-0



hekathomashentschel



+49 160 3608971



HEKA THOMAS HENTSCHEL  
Breitscheidstraße 79  
08451 Crimmitschau

Mitglied der Marktgemeinschaft



Alle verwendeten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Hersteller. Alle Rechte vorbehalten. © 2019 Heka Thomas Hentschel. Alle Preise verstehen sich als Nettopreise zzgl. der gesetzlichen MwSt. Die Lieferung erfolgt ausschließlich an Handwerk, Handel, Industrie und juristische Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögens und ausschließlich zu unseren Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (AGB). Es gelten stets unsere AGB in der zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung (zu finden unter: <https://heka-direkt.de/agb>). Sie wünschen keine Werbung mehr? Dann einfach eine kurze Information an: [service@heka-direkt.de](mailto:service@heka-direkt.de)! Nachdruck oder Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.

Angebote gültig,  
solange Vorrat reicht.

Alle Preise verstehen sich als Nettopreise zzgl. der gesetzlichen MwSt. Die Lieferung erfolgt ausschließlich an Handwerk, Handel, Industrie und juristische Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögens und ausschließlich zu unseren Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (AGB). Es gelten stets unsere AGB in der zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung (zu finden unter: <https://heka-direkt.de/agb>). Sie wünschen keine Werbung mehr? Dann einfach eine kurze Information an: [service@heka-direkt.de](mailto:service@heka-direkt.de)! Nachdruck oder Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.