

Fachgroßhandel
für Elektrotechnik

HEKA

THOMAS HENTSCHKE

GESAGT. **GETAN.**

**KLICK AUF
DEN PREIS!**

HIGH LIGHTS

März / April 2026

Partnerschaft,
die weiterdenkt.

Digital-Multimeter DMM 310 TRMS

- mit automatischer Messbereichswahl und TRUE RMS-Messung.
- Spannungsmessung: bis 1000 V AC/DC
- Strommessung: bis 10 A AC/DC
- Messung von Widerstand, Frequenz, Kapazität, Temperatur



- mit Data Hold, NCV und Display-Beleuchtung
- Sicherheit:
EN 61010-1 ;
CAT III 1000 V / CAT IV 600 V

- Zubehör:
- 2 Batterien 1,5 V / AAA
- 2 Messleitungen
- 1 Temperaturdrahtfühler

- Maße (L x B x H): 165 x 80 x 55 mm

cimco


Shop-Nr. **832 44 25**
je Stück statt 141.91 €

NEU

Entdecke jetzt

cimco bei **HEKA**!

In unserem Showroom finden Sie ab sofort eine Auswahl des Sortiments an Handwerkzeugen, Mess- und Prüfwerkzeugen oder Aufbewahrungs- und Transportsystemen von CIMCO.



CIMPACK Electric 173010

- bestückt mit 13 Qualitätswerkzeugen
- Kombination aus Rucksack und Werkzeugkoffer, einhändig zu öffnen
- gepolsterter Rücken, breite Trageriemen
- zusätzliches Bodenfach mit variablen Trenneinsätzen für die Integration weiterer Werkzeuge
- Laptop-/PC-Fach im Deckel
- herausnehmbare Aufbewahrungstasche für Kleinteile oder PC-Zubehör im Deckel per Klett befestigt
- Gewicht: 8,3 kg
- Material schmutz- und wasserabweisend
- Maße (L x B x H):
525 x 205 x 420 mm



Bestellartikel!
Lieferzeit ca. 2 Wochen.

Shop-Nr. **833 83 21**
je Stück statt 845,33 €

War doch ganz einfach,
oder?

Unser „alter“ HEKA-Web-Shop
www.heka-shop.de
ist nun Geschichte.
Sicher haben Sie
den „Neuen“
heka.elektro-online.de
schon ausprobiert.
Sie haben Fragen, Anregungen
oder Verbesserungsvorschläge?

@ service@heka-direkt.de
☎ **0800.4352 366**





Wechselstromzähler SDM 120A/MID

KATALOG 2025
S. 149



mit potentialfreiem
50 Impulsausgang



MID24

- 5 (45) A direkt
- mit Rücklaufsperre
- Rollenzählwerk 5+1
- Anschlussquerschnitte bis 6 mm²

Shop-Nr. **584 21 53**
je Stück statt 26,40 €

D02 Sicherungssockel Kunststoff 3-polig

KATALOG 2025
S. 164



- Doppelrahmenklemmen auf Zugangsseite bis 35 mm²
- für Hutschienenmontage
- mit Berührungsschutz nach IEC 60269-1-3



3 TE



81 mm
breit

ETI

Shop-Nr. **712 29 22**
je Stück statt 9,00 €



D02-Schraubkappe (Neozed)

KATALOG 2025
S. 164

- Porzellankopf mit großen Griffmulden für eine hohe Griffsicherheit
- Ausführung: D02 E18 bis 63 A

ETI

Shop-Nr. **584 24 73**
je Stück statt 0,58 €

VPE
20

Kompakt-Hauptschalter 3-polig SV 3/63

KATALOG 2025
S. 127



- Bemessungsspannung: 230 V AC, 400 V AC
- Bemessungsstrom: 63 A
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit: 10 kV
- Anschlussklemmen: 1 - 25 mm²

ETI

Shop-Nr. **710 13 12**
je Stück statt 12,30 €


3-Phasen-Gabelschiene 3-polig

KATALOG 2025
S. 157



L-Ausführung

- 210 mm / 12 TE
- 10 mm² / 63 A



Schienen nicht
schneidbar

Shop-Nr. **319 85 12**
■ mit Endkappen
je Stück statt 3,25 €

zzgl. Metallzuschläge

KATALOG 2025
S. 159

Shop-Nr. **285 30 64**
■ für 1 × 4-pol.
FI-Schalter + LS
je Stück statt 4,90 €

zzgl. Metallzuschläge

Nicht belegte Anschlüsse
mit Berührungsschutz
Shop-Nr. 771 97 10 abdecken!

Pollmann
Elektrotechnik



Leuchtmittel

Jetzt zugreifen!
Nur solange der Vorrat reicht!

E27 9W 230V Allgebrauchsform

- Maße: ø 60 × 108 mm
- AW 270°



matt



Preis nur bei Abnahme der vollen VPE!

Shop-Nr. **981 14 06**

- 3000 K, 820 lm
- 91 lm / W

je Stück statt 1,74 €

Shop-Nr. **981 14 07**

- 4000 K, 900 lm
- 100 lm / W

je Stück statt 1,68 €

zzgl. WEEE

VPE
10

zzgl. WEEE



F
A
G

LED FLAT-Modul

KATALOG 2025
S. 375



Optimale
GU10-Alternative

G
A
G



- 3000 K, 350 lm
- Spannung: 230 V
- Leistung: 5 W
- dimmbar (Phasenanschnitt)
- Abstrahlwinkel: 130°
- mittl. Lebensdauer: 20.000 h
- Maße (d × H): ø 50 × 23 mm

Shop-Nr. **567 37 07**
je Stück statt 5,00 €

zzgl. WEEE



Verdrahtungsbrücke flexibel AE / AE



KATALOG 2025
S. 153

- beidseitig mit Messingclip 11 mm unisoliert
- Farbe: schwarz
- 265 mm, 6 mm²

Shop-Nr. **180 66 00**
je Stück statt 0,40 €

Metallzuschläge
inklusive

VPE
25

andere
Ausführungen
auf Anfrage

Erdungs-Set

KATALOG 2025
S. 235

- bestehend aus:
 - Kreuz-Staberder 1,5 m
 - Erdungsschraube M10 × 20 mm
 - Erdungsleitung: H07V-K 10 mm² gn/ge

Shop-Nr. **180 67 42**

- mit 3 m Erdungsleitung
- je Stück statt 18,00 €

Shop-Nr. **180 67 43**

- mit 5 m Erdungsleitung
- je Stück statt 21,50 €



Kunststoff-Wandverteiler SATURN

- anschlussfertig, mit FI- und Leitungsschutzschalter
- Gehäuseabmessungen: 398 × 266 × 153 mm
- transparente Schutzklappe, schraublos zu öffnen, optional verschließbar
- halogenfrei, UV-beständig nach IEC EN 62208:2011
- Stoßfestigkeitsgrad IK08
- Schutzart IP54 (optional IP66/IP67)
- Einführungen oben und unten: je 3 × M32
- bestückte Gehäuse mit 1 × Verschluss-Schraube und Gegenmutter M32, Verschraubung M32 liegt bei (Bohrung für Verschraubung M32 oben mittig)

- Ausgang:
 - 3 × Schuko-Steckdose 16 A, 250 V, blau
 - 1 × CEE-Dose 16 A, 400 V, 5-polig, rot
 - 1 × CEE-Dose 32 A, 400 V, 5-polig, rot
 - 2 × LSS B16 A, 1-polig
 - 1 × LSS C16 A, 3-polig
 - 1 × LSS C32 A, 3-polig
 - 1 × FI-Schalter 40 / 0,03 A, 4-polig über alle Abgänge

KATALOG 2025
S. 338

Shop-Nr. **582 99 54**
je Stück statt 208,20 €



Reiheneinbaugeräte

ETI



Werkzeug und Betriebsausstattung

KATALOG 2025
S. 611

Spannungsprüfer DUSPOL® digital

Für Gleich- und Wechselspannung von 12 V bis 1000 V

- Drehfeldprüfung (links/rechts)
- Messstellenbeleuchtung
- akustische und optische Durchgangsprüfung
- Widerstandsmessung, Diodenprüfung, Polarität, Frequenz
- beleuchtetes LC-Display
- Lastzuschaltung über großflächige Drucktaster
- Vibrationsalarm im Prüfgriff

BENNING

Shop-Nr. **160 94 55**
je Stück statt 93,35 €

robuste Ausführung mit
gummierter Grifffläche



KATALOG 2025
S. 625

1-K Pistolenschaum PUP S 750 B2

- zum Verkleben und Abdichten
- verrottungsfest und schnell-aushärtend, FCKW-frei
- Achtung! MDI-haltig, Sicherheitsdatenblatt, Einstufung R40

750ml - 45 Liter
Schaumausbeute

fischer
BEFESTIGUNGSSYSTEME



Shop-Nr. **254 46 16**
je Stück statt 6,60 €

6.⁰⁵

KATALOG 2025
S. 598

Diamanttrennscheibe

Diamond Blades Universal Pro 125 x 2,2 x 22,23 für Beton und Stein.

- lasergeschweißte Segmente
- 10 mm Segmenthöhe für lange Lebensdauer
- Massivkern für vibrationsarmes Arbeiten

heller
PREMIUM TOOLS

Shop-Nr. **762 40 95**
je Stück statt 8,40 €

Zentrierbohrung:
Ø 22,23 mm



Gewebeplane

- Befestigungsösen aus Aluminium
- umlaufend gesäumt und verstärkt
- beidseitig beschichtet
- 100 % wasserdicht und abwaschbar
- UV-stabilisiert
- Stärke: 130 g/m²
- Material: Polyethylen

KATALOG 2025
S. 636

Shop-Nr. **224 89 74**
■ ca. 2 x 3 m
je Stück statt 5,70 €

Shop-Nr. **224 89 75**
■ ca. 3 x 4 m
je Stück statt 14,40 €

Shop-Nr. **224 89 76**
■ ca. 3 x 5 m
je Stück statt 17,00 €



NEU
in den HIGHLIGHTS!



Erdung und Potentialausgleich

Überspannungsableiter Typ 2 für TNS-Netze



4-polig mit wechselbaren
Schutzmodulen

KATALOG 2025
S. 242



LEUTRON®

- 20 kA (max. 40 kA)
- max. 35 mm² mehrdrähtig /
25 mm² feindrähtig
- Fernmeldekontakt Wechsler
- 4 TE
- 4+0 Schaltung

Shop-Nr. **172 69 37**
je Stück statt 59,70 €

Kombi-Überspannungs- ableiter Typ 1 + 2 + 3 für 40mm Sammelschienensystem

KATALOG 2025
S. 243



leckstromfrei



für Gebäude ohne
äußeren Blitzschutz



opt. Überwachungs-
anzeige



- TNS- / TT-System
- Prüfnormen: EN 61643-11
- Nennableitstoßstrom: 20 kA
- max. Ableitstoßstrom:
50 kA
- Blitzstoßstrom:
7,5 kA / 30 kA
- max. Anschluss: 35 mm²



NUR **53,8 mm**
BAUBREITE

Shop-Nr. **204 11 88**
je Stück statt 160,00 €



Montage und Befestigung

F-Clip Kabelfixierung

- werkzeuglose Montage in
Mauerschlitzen bis 60 mm
- hohe Spannkraft
- Farbe: weiß



KATALOG 2025
S. 270

f-tronic®

Shop-Nr. **251 68 01**
je 100 St. statt 12,80 €

VPE
50



Stromversorgung

Schuko-Stecker

KATALOG 2025
S. 297

- für Kabelquerschnitt bis 3 × 2,5 mm²
- Schraubklemmen
- mit Kabelverschraubung als Zugentlastung
- Sockel: Polyamid

» TAURUS 2



Gummi



IP 54

Shop-Nr. **615 44 27**
je Stück statt 1,80 €



Installationsmaterial

Hohlwand-Schalterdose

- anreihbar
- für Leitungen und Rohre
- Ausführung: tief 61 mm
- (Objektpack)



Fräslotch ø 68 mm



Shop-Nr. **262 59 38**
je 100 St. statt 33,80 €

VPE
300

HUP



OBJEKTPACK

Ware ist zum Teil lose
geschüttet, eingetütet bzw.
umverpackt.

Unterputz-Schalterdose

- 4 Schraubdomme
- nreihbar
- ohne Geräteschrauben
- Ausführung: tief 62 mm
(Objektpack)



Shop-Nr. **262 60 69**
je 100 St. statt 10,90 €

VPE
200

HUP

Signaldeckel ø60mm

- für alle Dosentypen ø 60 mm
- mehrfach verwendbar
- Signaldeckel nach dem Verputzen in die
Dose drücken, Signaldeckel entfernen
- Objektpack

KATALOG 2025
S. 29



Shop-Nr. **262 60 71**
je 100 St. statt 7,40 €

VPE
500

HUP

Herdanschlussdose mit 2 Ausgängen

- Doppel-Kabelabgang 5 × 2,5 mm², 3 × 4 mm²
- schraubenlose Anschlussmöglichkeit bis 6 mm² Rundleiter
- P-FIX – schwenkbare Zugentlastung (Lieferzustand offen)

- Auf- und Unterputzmontage
- Schnappdeckel
- Farbe: weiß



Shop-Nr. **813 04 78**
je Stück statt 8,50 €

VPE
4



LED-Ovalleuchte 9W

KATALOG 2025
S. 426



für Wand- oder
Deckenmontage

E A
T G

Für Treppenhaus, Keller,
Garage u.a.

- 230 V, 4000 K, 900lm
- Maße (L × B × H):
212 × 118 × 85 mm

Shop-Nr. **609 49 49**
je Stück statt 10.80 €



LED-Flutlichtstrahler EVO

KATALOG 2025
S. 440

- Nennspannung: 230 V / 50 – 60 Hz
- 30 W
- Abstrahlwinkel: 110 °
- verstellbarer Montagebügel
- inkl. 50 cm H05RN-F 3G0,
75 mm² Anschlussleitung
- Schlagfestigkeit IK07
- Maße (L × B × H):
125 × 110 × 34 mm

E A
T G

Shop-Nr. **618 54 22**
■ 3000 K, 3300 lm
Shop-Nr. **618 54 23**
■ 5000 K, 3600 lm
je Stück statt 20.90 €



LED-Außenleuchte CUBE-R

KATALOG 2025
S. 432

- Nennspannung: 230 V / 50 – 60 Hz
- Leistung: 12 W / Lichtfarbe: 3000 K / Lichtstrom: 900 lm
- Lichtabstrahlwinkel: 0 – 120° (frei einstellbar)
- mittlere Lebensdauer: 50.000 h
- Temperaturbereich: -20 °C bis +30 °C
- Material: Aluminium
- Maße (d × H): 140 × 100 mm

2 JAHRE
Herstellergarantie

Shop-Nr. **618 66 93**
■ weiß
Shop-Nr. **618 54 39**
■ anthrazit
je Stück statt 30.40 €



LED-Außenleuchte CUBE

KATALOG 2025
S. 432

- 230V, 50 – 60 Hz, 3000K warmweiß
- Lichtabstrahlwinkel:
0 – 120° (frei einstellbar)
- Material: Aluminium
- Farbe: weiß
- Maße: 100 x 100 x 100 mm

3 JAHRE
Herstellergarantie

G A
T G

Shop-Nr. **618 54 37**
je Stück statt 30.40 €



LED-Panel EASYFIX 400 / 625

KATALOG 2025
S. 401

- Anschlussspannung: 230 V
- Farbwiedergabe: Ra > 80
- Gehäuse: Aluminium
- Rahmenfarbe: weiß
- Leistung: 20 W
- Lichtfarbe: 3000 K / Lichtstrom: 1800 lm
- Maße (L × B × H): 400 × 400 × 34 mm

3 JAHRE
Herstellergarantie

Schafft eine
angenehme
Arbeitsatmosphäre!

Shop-Nr. **523 68 68**
je Stück statt 48.10 €



UGR<19 LED-Panel



normales LED-Panel

LED-Treppenleuchte SCALA

5 JAHRE
Herstellergarantie

- Nennspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz
- Nennleistung: 1,5 W
- Lichtfarbe: 3000 K
- Lichtstrom: 70 lm
- mittlere Lebensdauer: ca. 40.000 h
- Einbaudurchmesser: ø 53 mm
- Einbautiefe: 40 mm
- Maße (L × B × H): 82 × 82 × 43 mm



KATALOG 2025
S. 393

Shop-Nr. **526 19 19**
■ weiß
Shop-Nr. **526 19 20**
■ anthrazit
je Stück statt 13.70 €



LED-Mastleuchte ZETA

- Leistung: 25 / 35 / 50 W
- Lichtfarbe: 4000 K
- Lichtstrom:
4540 / 6240 / 8940 lm (178 – 180 lm / W)
- Maße (L × B × H): 608 × 235 × 145 mm



- Anschlussspannung:
230 V AC / 50 – 60 Hz
- Lichtabstrahlwinkel: 14,8° × 4,8°
- Farbwiedergabe: Ra > 70
- mittl. Lebensdauer: ca. 50.000 h
- opt. Temperaturbereich:
-30 °C bis +60 °C
- asymmetrisch direkt strahlend,
Leuchtenkopf +/- 15° kippbar
- für Masten mit Zopf-Ø 48 – 60 mm
- inkl. 50 cm H05RN-F 3x1,5 mm²
Anschlussleitung
- Schlagfestigkeit IK08

Shop-Nr. **825 04 84**
je Stück statt 131.64 €

Bestellartikel! Lieferzeit ca. 3 – 5 Werktage.

Clever gepackt von HEKA

Abdeckstreifen

- leicht kürzbar durch 2 Bruchstellen je PLE
- Länge: 218 mm
- Material: Polystyrol
- Farbe: weiss

**SPAR
ANGEBOT**
40%
gespart
gegenüber
Einzelkauf



Inhalt:
150 Stück
je Stück statt 0,67 €
nur 0,40 €

Shop-Nr. **184 77 03**
je Paket statt 100,50 €

Nagelscheibe oval mit Nagel

- für unterschiedliche Kabeldurchmesser
- Scheibe: Polypropylen, oval 26 x 40 mm
- Nagel: ø 3 x 50 mm Stahl gehärtet und verzinkt

**SPAR
ANGEBOT**
24%
gespart
gegenüber
Einzelkauf



Inhalt:
150 Stück
(Umverpackung
1.950 St.)
je Stück statt 0,63 €
nur 0,48 €

Shop-Nr. **184 77 00**
je Paket statt 93,60 €

Kabelbinder Sortiment

KATALOG 2025
S. 276

- Paketinhalte jeweils
- 500 Stk. 2,5 x 100 mm
- 500 Stk. 3,6 x 300 mm
- 500 Stk. 4,8 x 370 mm



Shop-Nr. **584 61 08**
■ natur
Shop-Nr. **584 61 09**
■ schwarz
je Paket statt 34,50 €



Verlegesysteme

Kantenschutz mit Metalleinlage

KATALOG 2025
S. 287

- Klemmbereich: 1 bis 2 mm
- Profilstärke: 6,5 mm
- Schenkellänge: 9,5 mm
- Material:
PVC, mit Metalleinlage
- Farbe: schwarz



Shop-Nr. **560 15 67**
je Meter statt 1,65 €



Verteilergehäuse und Zubehör

Hauptleitungsklemme

KATALOG 2025
S. 107

- Montage auf Hutschiene
- je Pol 2 x Eingang 25mm² und 2 x Ausgang 16 mm² anschließbar
- allseitig fingersicher (BGV A3)
- Nennspannung: 400 V AC, DIN-VDE 0603-2



5-polig

Pollmann
Elektrotechnik

Shop-Nr. **231 42 19**
je Stück statt 8,50 €

AP Verteiler

KATALOG 2025
S. 95

- Fenster wahlweise rechts oder links schließend
- mit N-/PE-Klemmen
- Gehäuse: halogenfrei



Abbildung: Shop-Nr. 570 82 83

Shop-Nr. **570 82 77**
■ 1-reihig, 4TE
■ 231 x 166 x 113 mm
je Stück statt 13,00 €

Shop-Nr. **570 82 79**
■ 1-reihig, 6 TE
■ 231 x 202 x 113 mm
je Stück statt 16,40 €

Shop-Nr. **570 82 83**
■ 2-reihig, 24 TE
■ 436 x 310 x 148 mm
je Stück statt 36,90 €



24/7 im Online-Shop bestellen!
heka.elektro-online.de

@ service@heka-direkt.de
www.heka-direkt.de



0800 . 4352 366
☎ 03762 . 75930-0



HEKA THOMAS HENTSCHEL
Breitscheidstraße 79
08451 Crimmitschau



hekathomashentschel



+49 160 3608971

Die verwendeten lizenzierten Bilder dienen nur der Illustration und haben Symbolcharakter. Sie dienen nicht der Verkaufsförderung, da sie selbst nicht den Hauptwert des Produktes ausmachen.

AdobeStock @luismolinero | AdobeStock @wiston | AdobeStock @JRstock | AdobeStock @ArLawKa ©FISCHER Befestigungssysteme (2) | @f-tronic



Mitglied der Marktgemeinschaft
FEgime
DEUTSCHLAND

**NEU
bei uns**



Jetzt in unserem Kundencenter: der GLS Paketshop!

Das heißt auch für alle Privatkunden:



Pakete ganz bequem abholen oder private Pakete abgeben & verschicken.

Schnell, unkompliziert und ohne Umwege.

Alles an einem Ort und von 7 bis 17 Uhr.

