GESAGT. GETAN.

GHLIGHTS (900)

Fachgroßhandel für Elektrotechnik





AKTIONEN & ANGEBOTE | Mai 2024

ran an den B



original EM-Trainingsball Shop.-Nr. **990 042**

KOSTENLOS

Ab einem Nettowarenwert

von



KATALOG 2023

(€

IP51

141

original EM-Turnierball Shop.-Nr. 990 040

KOSTENLOS

Ab einem Nettowarenwert

von

Wechselstromzähler SDM 120A/MID



mit potentialfreiem SO Impulsausgang

- mit Rücklaufsperre
- Rollenzählwerk 5+1
- Anschlussquerschnitte bis 6 mm²

Shop-Nr. **584 21 53** je Stück statt 25.90 €

KATALOG 2023

DIN A4

Hauptsicherungsautomat



C€ IP40



Für den Einsatz am Zählerplatz auf das Sammelschienensystem

- 63 A / 3-polig
- bis max. 100 A Einspeisestrom

Montage nur direkt auf Sammelschiene möglich!

> Shop-Nr. **341 17 01** je Stück statt 93.00 €

> > **C**€ IP20



Schaltplantasche

- sichere Aufbewahrungsmöglichkeit für Schaltpläne o.ä.
- transparent mit Rückenklebung





Überspannungsableiter Typ 2 für TNS-Netze



- 20 kA (max. 40 kA)
- max. 35 mm² mehrdrähtig / 25 mm² feindrähtig
- Fernmeldekontakt Wechsler
- 4 TE



4-polig mit wechselbaren Schutzmodulen

> Shop-Nr. 172 69 37 je Stück statt 58.60 €

UP-Schalter- und Abzweigdose

- 4 Schraubdome, ohne Geräteschrauben
- tiefe Ausführung (62 mm): weichelastische 2-Komponenten-Einführungen für Rohre und Leitungen ($4 \times M25$, $10 \times M20$)



KATALOG 2023

24







Als Verbindungsdose nach DIN VDE verwendbar. Gleich mitbestellen: Universal-Dosendeckel Shop-Nr. 262 00 27



Shop-Nr. 253 02 63 je 100 St. statt 51.30 €





f-tronic

So einfach: Fix(iert) & fertig!

F-Clip Kabelfixierung

- hohe Spannkraft
- werkzeuglose Montage in Mauerschlitzen bis 60 mm
- Farbe: weiß



KATALOG 2023 **1** 260





Shop-Nr. **251 68 01** ie 100 St. statt 10.70 €

Stecklasche CMS1







- einfach ohne Werkzeug in Bohrloch ø 6 mm stecken
- Spannbereich: ø 3 13 mm
- Polypropylen, recycelbar
- halogenfrei
- Farbe: grau



Shop-Nr. 253 17 22 je 100 St. statt 5.00 €

f-tronic

Hauptleitungsklemme

- Montage auf Hutschiene
- je Pol 2 x 25mm² & 2 x 16 mm² anschließbar
- allseitig fingersicher (BGV A3)
- Nennspannung: 400 V AC, DIN-VDE 0603-2





Shop-Nr. 231 42 19 je Stück statt 8.30 €

KATALOG 2023

IP30

505

Pollmann

Raumtemperaturregler AP

- 230 V / 50 Hz
- Schaltkontakt: 1 Öffner 2 A / 230 V
- Einstellbereich: +5 °C bis +30 °C
- H × B × T: 78,5 × 78 × 13,9 mm
- Farbe: reinweiß RAL 9010







Shop-Nr. **160 84 20** je Stück statt 22.00 €



AKTIONSPAKET VON HEKA



SPAX) Schraubenpaket Pan-Head mit Torx T20





■ Paketinhalt:

1000 Stück 4,0 × 40 mm (VE200) 400 Stück 4,0 × 50 mm (VE200) 400 Stück 4,5 × 40 mm (VE200) 400 Stück 4,5 × 50 mm (VE200) 200 Stück 5,0 × 40 mm (VE200)

100 Stück 5,0 × 50 mm (VE100) 100 Stück 5,0 × 60 mm (VE100)



Shop-Nr. **584 61 13** je Paket statt 115.30 €

Praktische Helfer für Ihren Betriebsalltag

NEU

von HellermannTyton



Handreinigungstuch Reliclean-CO-WH

Antibakterielles, rückfettendes und schnell trocknendes Handreinigungstuch!



- RELICON
- starke Reinigungsfunktion
- entfernt problemlos hartnäckigste Verschmutzungen
- bindet den Schmutz ohne Rückstände zu hinterlassen
- Tuchgröße: 27 × 31 cm
- Inhalt: 72 Stück

Shop-Nr. **636 00 46**

Premium **Isolierband**

- 19 mm × 20 m
- schwarz
- in Box
- hochflexibles Allwetter PVC-Isolierband



hervorragende Eigenschaften über einen großen Temperaturbereich von

-18 °C bis +105 °C gem. CSA C22.2





für den Innen- und Außeneinsatz geeignet



Shop-Nr. **512 95 98**

Abdeckylies Standard

- mit PE-Antirutsch-Membrane
- einfach zuzuschneiden und leicht zu verlegen
- Material: Baumwolle 270 g/m²







Shop-Nr. **205 65 10** je Stück statt 19.90 €

Kehrgarnitur 2-teilig

- Kehrschaufel Metall



KAIALUU 232

Shop-Nr. 224 89 62 je Stück statt 7.60 €

NEU

EBEN EINGETROFFEN!

FI Steckdose GW95524





- 230 V, 16 A, 30 mA, IP 44
- dezentraler Fehlerstromschutz
- RAL 9016



Shop-Nr. **772 67 82** je Stück statt 97.01 €





Hohlwanddosen-Lochsäge ø 68 mm

Mit Randversenker und Platinen-Auswurffeder.

- Zentrierbohrer 6 mm
- Schnitttiefe: 32 mm
- ausreichende Kühlung und materialgerechte Drehzahl beachten





Shop-Nr. 584 24 44 je Stück statt 40.30 €


KATALOG 2023

605


TÜV

(€

Spannungsprüfer



- Drehfeldanzeige
- Testfunktion zur FI-Schalter-Prüfung
- integrierte Taschenlampe



und Batterien

Shop-Nr. **190 04 90** je Stück statt 59.30 €


> KATALOG 2023 KAIALUS ... 589

> > (€



Trennscheibe A60S-BF INOX

- sauberer Schnitt bei minimalem Kraftaufwand
- keine therm. Blaufärbung, keine Gratbildung
- Aufnahmebohrung: 22,2 mm
- Größe (Scheibenstärke × ø): 1 × 125 mm



Shop-Nr. **584 22 03** je Stück statt 1,46 €

Hochvolt-Fassung



Mit ca. 150 mm flexibler Silikonleitung 0,75 mm².

■ Universalfassung für Lampen mit Sockel GZ10

> Shop-Nr. 393 70 24 je Stück statt 0.94 €

> > (€|

> > > IP40

KATALUU 202. KATALOG 2023

(€

Ovalleuchte mit Metallkorb

Geeignet für Wand- oder Deckenmontage.

- 230 V, E27, max. 42 W
- Kunststoffunterteil: grau
- Metallkorb
- Schutzglas prismatisch
- Maße (L × B × H): 170 × 125 × 110 mm








Shop-Nr. **574 56 92** je Stück statt 4.40 €

LED-Panel Clip On mit Magnet rund

- 230 V AC
- 3000 K
- Aufbauhöhe: 15 mm
- Gehäuse: Polycarbonat weiß










- 6 W. 400 lm
- ø 140 × 15 mm
- 55 90 mm

Shop-Nr. 609 77 81 je Stück statt 10.10 €









- 12 W, 1000 lm
- ø 165 × 15 mm
- 55 125 mm

Shop-Nr. **609 77 82** je Stück statt 14.70 €





- 18 W, 1550 lm
- ø 217 × 15 mm
- 55 175 mm

Shop-Nr. **609 77 83** je Stück statt 20.30 €



CLEVER GEPACKT VON HEKA



ETI Absicherungspaket



120 x Leitungsschutzschalter 10kA 1P ETIMAT P10 B16A 1TE



■ 10 x FI-Schalter 10kA 4P Typ A EFI-P4 40A 30mA 4TE

> Shop-Nr. **582 98 22** je Paket statt 385.00 €

> > 78

BITTE **VORMERKEN! Der neue Katalog** erscheint im Mai!

Schrumpfschlauch mit Kleber SRH2

- Schrumpfrate 3:1, Schrumpftemperatur > 120 °C
- Durchschlagsfestigkeit: 21 kV/mm
- hohe Zugfestigkeit, wärmeformstabil
- Farbe: schwarz



■ ø 12 - ø 3 mm Shop-Nr. **164 11 52** je Stück statt 6.70 €

■ ø 22 - ø 6 mm

Shop-Nr. **164 11 53** je Stück statt 7.90 €

■ ø 34 – ø 7 mm

Shop-Nr. **164 11 49** je Stück statt 10.70 €

KATALOG 2023

C € | IP20

^ }_`\ 130°

Die Menge macht's!



Geräteschraube

in praktischer stapelbarer Vorratsbox

eccentrate contrate c

trettettettetas(

Schlitzschraube



- 3,2 x 25mm
- Boxinhalt: 1500 Stk.

Shop-Nr. **584 61 30** je Box statt 37.70 €

- 3,2 x 40mm
- Boxinhalt: 800 Stk.

Shop-Nr. **584 61 32** je Box statt 37.60 €

KATAING 2023

KAIALUU 2...

LED FLAT-Modul

- dimmbar mit Phasenanschnitt
- Keramikkörper



Optimale GU10-



■ 3000 K, 390 lm

Shop-Nr. **567 37 08** ■ 5 W, 230 V


■ 4000 K, 400 lm

je Stk. statt 5.00 €

Funk-Abluftsteuerung AS-5020.3

- 230 V, 1800 W
- mit OPEN/CLOSE Wahlschalter für Abluftgeräte und Klima- oder Heizgeräte
- mechanische Umstecksicherung
- inklusive Kindersicherung











Shop-Nr. 609 63 20 je Stk. statt 63.90 €





Kombi-Überspannungsableiter Typ1+2+3 mit Spannungsabgriff

Einbaubreite nur 3 TE, für TNS- und TT-Systeme



- Typ: LT ZP ST-U T1+2+3-275-7,5kA
- Blitzstoßstrom: 7,5 / 30 kA
- I für Gebäude ohne äußeren Blitzschutz
- Prüfnormen: IEC 61643-11 / EN 61643-11
- Nennableitstrom: 20 kA (max. 50 kA)
- optische Überwachungsanzeige
- Montageart:

40 mm Sammelschienensystem



7,5 kA Shop-Nr. **521 39 32**

(L)LEUTRON®

Signaldeckel ø60mm

■ für alle Dosentypen ø 60 mm

■ mehrfach verwendbar





Shop-Nr. 262 60 71 je 100 St. statt 7.00 €

KATALOG 2023

C€

26

VPE

Treppenlichtzeitschalter elektronisch





- mit Nulldurchgangsschaltung für relaisschonendes Schalten
- Schalter 16 A bei 250 V, ohmsche Last
- Schaltzeit: 30 s 20 min
- zur Ansteuerung von LED geeignet



Shop-Nr. **561 87 65** je Stück statt 17.90 €

> KATALOG 2023 253

FEGIME-Line 1 CAT7 Datenkabel STP 1300 MH

CAT 7 - 1300 MHz

- halogenfrei nach EN 50267-2-2
- flammwidrig nach EN 50266-2-4











Shop-Nr. 770 00 00 je 100 m statt 41.40 €

zzgl. Metallzuschläge



Twin-Ausführung: Zwei Leitungen - ein Arbeitsgang!

VDF 200 m Abrollbox

Ausführung: **DUPLEX**



SIMPLEX

8 AWG 23/1 - DUPLEX

VPE 100 m Reel Box Shop-Nr. **752 59 50** je 100 m statt 97.50 €


zzgl. Metallzuschläge

Gipskarton-Dübel Metall



■ für Schrauben: ø 4 – 5 mm







Shop-Nr. **584 97 71** je 100 St. statt 15.20 €

VPE 100



selbsteinschneidende Bohrspitze



Shop-Nr. **584 97 70** je 100 St. statt 16.90 €

VPE





24/7 im Online-Shop bestellen! heka.elektro-online.de




www.heka-direkt.de

₩ www.heka-shop.de



0800 . 4352 366 Mo.-Do. 7 - 18 Uhr | Fr. 7 - 17 Uhr (白) 03762.75930-0









Mitglied der Marktgemeinschaft





Angebote gültig, solange Vorrat reicht.

Alle angegebenen Preise sind Nettopreise, gelten in Euro und verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt. sowie zggl. Metallzuschläge. Alle Lieferungen erfolgen auf Grundlage unserer Liefer- und Zahlungsbedingungen. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Nachdruck oder Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.









mit 3 Stunden **Notstrom Akku**







- Normalbetrieb:
 - Leistung: 16 W
 - Lichtfarbe: 4000 K
 - Lichtstrom: 1360 lm
- Eingangsspannung: 220 - 240 V AC, 50 / 60 Hz
- nicht dimmbar
- Abstrahlwinkel: 120° (Normalbetrieb)
- Farbwiedergabe: Ra > 80
- Gehäuse: Stahlblech, weiß

VPE

■ Abdeckung: PMMA opal

Notlichtmodus:

- Leistung: 3 W
- Batteriespannung: 3,7 V
- Dauer: 3 h
- Lichtstrom: 200 lm
- Batteriekapazität: 2600 mAh
- Akku: Li-ion

mlièht

Shop-Nr. **886 96 28**

LED-Flutlichtstrahler EVO





C € | IP65 | (≟)

■ 30 W ■ 3000 K, 3300 lm ■ 125 x 110 x 34 mm

Shop-Nr. **618 54 22**

■ 30 W ■ 5000 K, 3600 lm

■ 125 x 110 x 34 mm

Shop-Nr. **618 54 23**

■ 50 W

■ 50 W

■ 3000 K, 5500 lm ■ 160 x 139 x 44 mm

■ 5000 K, 6000 lm ■ 160 x 139 x 44 mm

Shop-Nr. **618 54 24**

Shop-Nr. 618 54 25

■ 70 W

■ 3000 K, 7700 Im

■ 70 W

220 x 194 x 48 mm

■ 5000 K, 8400 lm 220 x 194 x 48 mm

■ verstellbarer Montagebügel ■ inkl. 50 cm H05RN-F 3G0,

Shop-Nr. **618 54 26**

Shop-Nr. **618 54 27**

Baustellen-Fassung E27







mit

Leuchtenklemme

anschlussfertig verdrahtet mit ca. 20 cm H03VV-F 2 × 0,75 mm²



Shop-Nr. **393 71 00** je Stück statt 0.73 €

Shop-Nr. **396 73 26**

je Stück statt 0.98 €

LED-Spiegelleuchte FLAT MIRROR





IP44

- Anschlussspannung: 220 240 V
- Material:
- Gehäuse: Aluminium
- Abdeckung: Kunststoff opal

Aus witterungsbeständigem

■ Eingangsspannung:

230 V / 50 - 60 Hz

Abstrahlwinkel: 110 °

Aluminium-Druckgußgehäuse.

■ Abdeckung aus gehärtetem Glas

■ Verschraubung aus Edelstahl

75 mm² Anschlussleitung

■ Schlagfestigkeit IK07









Mittels Schalter am Netzgerät lassen sich drei verschiedene Leistungen einstellen und über einen weiteren Schalter kann zwischen den Lichtfarben 3000 K, 4000 K und 5700 K

gewählt werden.

3000 K 4000 K 5700 K 1050 lm 1200 lm 1150 lm 1365 lm 1560 lm 1495 lm 1995 lm 2280 lm 2185 lm Shop-Nr. **618 41 81** weiß

Shop-Nr. **618 41 80** silber

Den Kinderschuhen entwachsen: SVS feiert Geburtstag!

Die Abteilung "Konfektionierung" ist seit 2011 Bestandteil der Firma HEKA Thomas Hentschel. 2023 profiliert sich die Abteilung StromVerteilerSysteme - kurz SVS - sowohl personell als auch inhaltlich. Die konfektionierten Angebote bereichern und ergänzen somit das Sortiment. Die wichtigsten Partner dabei sind Sie: die Mitarbeiter des Elektrohandwerks, der Industrie, des Handels und von Kommunen. Kurz:

unsere Kunden. Ob an der Theke, am Telefon oder im Schriftverkehr: stets sind wir bestrebt, Ihre Anregungen aufzugreifen und Wünsche zu berücksichtigen, um damit alle Kunden ein Stück weit zufriedener zu machen.





am Markt seit 2011



3.051 zufriedene Kunden



Unser Focus: StromVerteiler Systeme



100% Kundenorientierung



motivierte Mitarbeiter



96,128 Tassen Kaffe getrunken



720.532 m Kabel verarbeitet



täglich 1000% motiviert

GEBURTSTAGS

Kunststoff-Wandverteiler SATURN

anschlussfertig, mit FI- und Leitungsschutzschalter



Ausführung:



3 × Schuko-Steckdose 16 A, 250 V, blau

1 × CEE-Dose 16 A, 400 V, 5-polig, rot

1 × CEE-Dose 32 A, 400 V, 5-polig, rot

2 x LSS B16 A, 1-polig 1 x LSS C16 A, 3-polig

1 x LSS C32 A, 3-polig 1 × FI 40 / 0,03 A, 4-polig über alle Abgänge

> Shop-Nr. **582 99 02** je Stück statt 197.10 €

266



■ Verschraubung M32

liegt bei

Sie benötigen ein maßgeschneidertes Angebot? Fragen Sie uns einfach! Unser Team hilft Ihnen gerne weiter!

Wir finden DIE Lösung nach Maß.

Individuell, gut & schuell.



0800 - 4352 366



heka-direkt.de/konfigurator

LED-Einlege-Leuchtrahmen 40 W mit Farbwahlschalter

Für den Einbau in Rasterdecken mit opaler Abdeckung für gleichmäßige und blendarme Lichtverteilung.

- 230 V AC
- Farbwiedergabe: Ra > 80






↔











0800 - 4352 366 (kostenfrei)



Online-Shop: heka.elektro-online.de



Angebote solange Vorrat reicht!



Ab sofort sind Ihre Rechnungen auch im **ZUGFeRD**-Format zustellbar.

INTERESSIERT? Bitte informieren Sie uns bei der nächsten Bestellung!