

Fachgroßhandel  
für Elektrotechnik

**HEKA**

THOMAS HENTSCHEL

GESAGT. **GETAN.**

9001

# HIGH LIGHTS

Mai **2025**

# So geht Frühling!




**KLICK AUF  
DEN PREIS!**

## Tooltime für Profis!

**KOSTENLOS\***  
ab einem Nettowarenwert

VON



Art.-Nr. **743 90 68**

**Schraubendrehersatz  
Kraftform**

**1060 i | 1065 i/6**

**Wera**  
BY A TOOL FEELS

**Bald  
ist es  
soweit**

### Lastumschalter 4 x 63A HIM406

IP 20

**NEU**

→ verriegelbar

→ 140 mm breit

- Lastumschalter 3P+N 63A
- für Montage auf Hutschiene oder Montageplatte
- ideal zum Umschalten zwischen zwei Energiequellen
- Bemessungsspannung: 380 - 415 V
- Nennstrom: 63 A
- Polanzahl: 4
- Polart: 3P+N
- Anschlussquerschnitt: 2,5 - 35 mm<sup>2</sup>
- Maße (H × B × T): 76 × 140 × 89 mm



**SPAR  
ANGEBOT**

**25%**  
gespart

**:hager**

Shop-Nr. **219 82 13**  
je Stück statt 239.02 €

### Drehstromzähler OR-WE-520 MID

IP51



- Nennstrom: 0,25 - 5 (80) A direkt
- Messgenauigkeit: Klasse B
- LCD-Display: 6 + 2
- Einbaubreite: 76 mm
- Anschlussklemmen: 35 mm<sup>2</sup>

**SPAR  
ANGEBOT**

**28%**  
gespart

MID-konform:  
für Abrechnungszwecke zugelassen.

Shop-Nr. **574 46 27**  
je Stück statt 52.80 €

Unser neuer Produktkatalog liegt in den Startlöchern.  
Denn wie immer gilt: Wer zuerst blättert, kauft zuerst!

## REG & Sicherungsmaterial

### FI/LS-Schalter KZS-2M A

**Kurzschlussfestigkeit: 10 kA**



KATALOG 2024  
S. 120

- 16 A/0,03 A/2-polig
- Nennspannung: 230 V AC / 50 Hz
- Bemessungsstrom: 16 A
- Bemessungsfehlerstrom: 30 mA
- Anschluss mit offener Anschlussklemme für Leiter 1 – 25 mm<sup>2</sup>
- Norm: IEC / EN 61009
- Auslösezeit: unverzögert

Shop-Nr. **710 55 46**  
je Stück statt 24.80 €

**ETI**

### D02 Sicherungssockel Kunststoff 3-polig

**3 TE** **81 mm breit**



KATALOG 2024  
S. 160



- Doppelrahmenklemmen auf Zugangsseite bis 35 mm<sup>2</sup>
- für Hutschienenmontage
- mit Berührungsschutz nach IEC 60269-1-3

Shop-Nr. **712 29 22**  
je Stück statt 9.00 €

**ETI**



### Multifunktions- Treppenhaus-Lichtautomat 14.61



- Steuerspannung: 230 V AC (50 / 60 Hz)
- Ausführung: 1 Schließer 10 A
- Glühlampenlast: 3000 W
- Leuchtstofflampen: bis 1500 W
- LED: 600 W
- 1 TE: 17,5 mm breit
- einstellb. Verzögerungszeit: 0,5 – 20 min
- Umgebungstemperatur: -10 °C bis +60 °C
- mit Push-In-Klemmen
- Typ: 14.61.8.230.P000



Shop-Nr. **353 97 19**  
je Stück statt 36.22 €

**finder**

### Kehrgarnitur 2-teilig

KATALOG 2024  
S. 575

- Kehrschaufel Metall
- Handfeger Kokos unlackiert



Shop-Nr. **224 89 62**  
je Stück statt 7.60 €

### Clever gepackt von H&KA : DIE MENGE MACHT'S!

#### ETI Absicherungspaket

- 120 x** Leitungsschutzschalter 10kA 1P ETIMAT P10 B16A 1TE
- 10 x** FI-Schalter 10kA 4P Typ A EFI-P4 40A 30mA 4TE



**120 x**

**10 x**

Shop-Nr. **582 98 22**  
je Paket statt 385.00 €

## Leuchten

### Feuchtraum-Wannenleuchte

KATALOG 2024  
S. 440

Mit Möglichkeit einer Auswahl zwischen 2 verschiedenen Leistungsstufen.

- Anschlussspannung: 220 – 240 V
- Lichtfarbe: 4000 K

**5 JAHRE**  
Herstellergarantie



Shop-Nr. **984 90 04**


- 18 W – 2700 lm
- 36 W – 5400 lm
- Länge: 1210 mm

je Stück statt 32.10 €

Shop-Nr. **984 90 05**

- 24 W – 3600 lm
- 48 W – 7200 lm
- Länge: 1510 mm

je Stück statt 37.80 €



### Ovalleuchte mit Metallkorb

KATALOG 2024  
S. 419

Geeignet für Wand- oder Deckenmontage.

- 230 V, E27, max. 42 W
- Kunststoffunterteil: grau
- Metallkorb
- Schutzglas prismatisch
- Maße (L x B x H): 170 x 125 x 110 mm

IP 44

IP 40



Shop-Nr. **574 56 92**  
je Stück statt 4.40 €

**Lampenwechsel ohne Werkzeug.**

VPE  
12



## Verteilergehäuse - Zubehör

### FTR0 Abdeckstreifen 12 Module ADS12W

- 219 mm breit
- weiß (RAL 9016)



f-tronic®

Shop-Nr. 286 50 00  
je 100 St. statt 96.79 €

VPE  
10

**75.71**

### Schaltplantasche

- sichere Aufbewahrungsmöglichkeit für Schaltpläne o.ä.
- transparent mit Rückenklebung

➔ DIN A4

➔ selbstklebend

KATALOG 2024  
S. 101

**SPAR  
ANGEBOT**

**40%**  
gespart



Shop-Nr. 584 21 63  
je Stück statt 2.10 €

VPE  
10



# Frühlings- Abverkauf!

Da heißt es: schnell sein!  
Denn: wenn weg - dann weg!

### Phasenschiene

- Gabel-Phasenschiene 3-polig für Leitungsschutzschalter mit Anschlussschraube oder Kombiklemme
- Schrittweite: 1 TE = 17,8 mm
- Belastbarkeit: 63 A
- Länge: 1000 mm
- Querschnitt: 10 mm<sup>2</sup>
- TE: 57



HORA  
GmbH

Shop-Nr. 647 92 98  
je Stück statt 19.30 €

### KEZ - UP-Dose 1-fach

CE KATALOG 2024  
S. 41

Für gedämmte Außenfassaden zur sicheren Befestigung von UP-Elementen und AP-Komponenten.

- 200 x 120 x 120mm



➔ einfache Montage

➔ robuste Konstruktion



Shop-Nr. 570 10 72  
je Stück statt 14.20 €

KOPOS



## Werkzeug

### Klingen-Set mit Farbring

Auswahl gebräuchlicher Klingen mit einer Länge von 90 mm in einer Kunststoffbox.

- Antrieb 1/4"
- Form: E 6,3

➔ 20-teilig

➔ mit Bithalter



Shop-Nr. 529 02 30  
je Set statt 22.50 €

cobit  
tool technology

**NEU**  
in den HIGHLIGHTS!

### Diamant-Trennscheibe Superior Cut

Ideal auch für antriebsschwache Maschinen!



- geringe Gratbildung
- hohe Schnittgeschwindigkeit
- geringer Funkenflug
- Zentrierbohrung:  $\varnothing$  22,23 mm

➔ Inhalt: 11 Stück

Shop-Nr. 834 01 32  
■  $\varnothing$  115 x 1 mm  
je Pack statt 12.90 €

Shop-Nr. 834 01 33  
■  $\varnothing$  125 x 1 mm  
je Pack statt 13.60 €

heller  
PREMIUM TOOLS



## Erdung & Potentialausgleich

### Überspannungsableiter Typ 2 für TNS-Netze

KATALOG 2024  
S. 237

CE IP 20

➔ 4-polig mit wechselbaren Schutzmodulen



- 20 kA (max. 40 kA)
- max. 35 mm<sup>2</sup> mehrdrähtig / 25 mm<sup>2</sup> feindrähtig
- Fernmeldekontakt Wechsler
- 4 TE
- 4+0 Schaltung

Shop-Nr. 172 69 37  
je Stück statt 59.70 €

LEUTRON®



Das komplette Sortiment der Abteilung **SVS - Strom Verteiler Systeme** finden Sie im kostenlosen Sonderkatalog (Art.-Nr. 900 012)

### Kunststoff-Wandverteiler SATURN

KATALOG S. 30

- Gehäuseabmessungen: 398 × 266 × 153 mm
- transparente Schutzklappe, schraublos zu öffnen, optional verschließbar
- Stoßfestigkeitsgrad IK08
- Schutzart IP54 (optional IP66/IP67)

halogenfrei



REG: ETI

UV-beständig



andere Ausführungen auf Anfrage

- Einführungen oben und unten: je 3 × M32
- bestückte Gehäuse mit 1 × Verschluss-Schraube und Gegenmutter M32, Verschraubung M32 liegt bei (Bohrung für Verschraubung M32 oben mittig)
- Ausführung: anschlussfertig, mit FI- und Leitungsschutzschalter



- Ausgang:
  - 3 × Schuko-Steckdose 16 A, 250 V, blau
  - 1 × CEE-Dose 16 A, 400 V, 5-polig, rot
  - 1 × CEE-Dose 32 A, 400 V, 5-polig, rot
  - 2 × LSS B16 A, 1-polig
  - 1 × LSS C16 A, 3-polig
  - 1 × LSS C32 A, 3-polig
  - 1 × FI-Schalter 40 / 0,03 A, 4-polig über alle Abgänge
  - Verteiler auf HLAK

Shop-Nr. **582 99 56**  
je Stück statt 200.60 €



### Installationsmaterial

#### Signaldeckel ø60mm

CE KATALOG 2024 S. 27

- für alle Dosentypen ø 60 mm
- mehrfach verwendbar

#### OBJEKTPACK

Ware ist zum Teil lose geschüttet, eingetütet bzw. umverpackt.



Shop-Nr. **262 60 71**  
je 100 St. statt 7.40 €

VPE 500



#### COMPACT-Klemme 221

CE KATALOG 2024 S. 58

- feindrähtig 0,14 - 4 mm<sup>2</sup> / mehrdrähtig 0,2 - 4 mm<sup>2</sup>
- Belastbarkeit bis 32 A / 450 V
- transparentes Gehäuse

als Übergang von massivem zu flexiblem Leiter geeignet



VPE 100

■ 2-Leiter



VPE 50

■ 3-Leiter



VPE 25

■ 5-Leiter

Shop-Nr. **260 60 82**  
je 100 St. statt 24.30 €

Shop-Nr. **260 60 83**  
je 100 St. statt 29.40 €

Shop-Nr. **640 43 51**  
je 100 St. statt 48.30 €

## Clever gepackt von HEKA : DIE MENGE MACHT'S! Aktionspakete und Sets

### Schraubenpaket Pan-Head mit Torx T20

KATALOG 2024 S. 249



- Inhalt:
- 1000 St. 4,0 × 40 mm (VE200)
  - 400 St. 4,0 × 50 mm (VE200)
  - 400 St. 4,5 × 40 mm (VE200)
  - 400 St. 4,5 × 50 mm (VE200)
  - 200 St. 5,0 × 40 mm (VE200)
  - 100 St. 5,0 × 50 mm (VE100)
  - 100 St. 5,0 × 60 mm (VE100)



Shop-Nr. **584 61 13**  
je Paket statt 115.30 €

### Potential-Ausgleichsschienen-Paket

KATALOG 2024 S. 229



20 Stück bestellen  
19 Stück bezahlen

- Klemmleiste Messing
- Deckel plombierbar
- Anschluss für:
  - 1 × Flachband 30 × 4 mm oder
  - 1 × Rundleiter ø 8 - 10 mm
  - 1 × Rundleiter 50 mm<sup>2</sup>
  - 7 × Rundleiter 2,5 - 16 mm<sup>2</sup>



**Pollmann**  
Elektrotechnik

Shop-Nr. **584 61 07**  
je Paket statt 55.10 €



Angebote gültig, solange Vorrat reicht.



24/7 im Online-Shop bestellen!  
[heka.elektro-online.de](http://heka.elektro-online.de)

@ service@heka-direkt.de  
www.heka-direkt.de  
www.heka-shop.de



0800 . 4352 366

Montag - Freitag 7 - 17 Uhr  
☎ 03762 . 75930-0



hekathomashentschel



+49 160 3608971



HEKA THOMAS HENTSCHEL  
Breitscheidstraße 79  
08451 Crimmitschau

Mitglied der Marktgemeinschaft



Die verwendeten Bilder sind Bildmarken der HEKA THOMAS HENTSCHEL. Alle Rechte vorbehalten. Die HEKA THOMAS HENTSCHEL ist ein eingetragenes Warenzeichen der HEKA THOMAS HENTSCHEL. Die HEKA THOMAS HENTSCHEL ist ein eingetragenes Warenzeichen der HEKA THOMAS HENTSCHEL. Die HEKA THOMAS HENTSCHEL ist ein eingetragenes Warenzeichen der HEKA THOMAS HENTSCHEL.

Alle Preise verstehen sich als Nettopreise zzgl. der gesetzlichen MwSt. Die Lieferung erfolgt ausschließlich an Handwerk, Handel, Industrie und juristische Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögens und ausschließlich zu unseren Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (AGB). Es gelten stets unsere AGB in der zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung (zu finden unter: <https://heka-direkt.de/agb>). Sie wünschen keine Werbung mehr? Dann einfach eine kurze Information an: [service@heka-direkt.de](mailto:service@heka-direkt.de)! Nachdruck oder Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.