

Fachgroßhandel
für Elektrotechnik

HEKA
THOMAS HENTSCHE
GESAGT. GETAN.

**KLICK AUF
DEN PREIS!**

**HIGH
LIGHTS**

Mai 2026

Technik, die trifft.
Direkt ins obere Eck.



Nur solange
der Vorrat
reicht!

**Original
WM-Trainingsball**

Shop.-Nr. 990 042

KOSTENLOS*

Ab einem Nettowarenwert

von **499,00**



Spannungsprüfer 1030

- integrierte Taschenlampe
- Maße (ø x L): 26 x 157 mm
- Gewicht: 50 g
- Gerät reagiert auf Näherung an spannungsführende Leitungen mit optischem bzw. akustischem Signal (kein metallischer Direktkontakt erforderlich).

CE KATALOG 2026
S. 612

berührungslos



Shop.-Nr. 160 98 27
je Stück statt 12.60 €

Für vom Hersteller beiliegende Batterien übernehmen wir keine Haftung!

**Isolierrohr flexibel
hochgleitfähig**

- EN 2-2-3-3-2
- UV-stabilisiert
- 320 N
- nicht flammverbreitend
- korrosionsfest
- biegsam
- Farbe: schwarz

KATALOG 2026
S. 288/289



Hochgleitfähige Innenschicht zum schnelleren Kabeleinzug.



Shop.-Nr. 248 82 17
M 20
je 100 m statt 30.40 €

VPE
100m

Shop.-Nr. 248 82 18
M 25
je 100 m statt 46.70 €

VPE
100m

**Verbindungs-Steckmuffe
gerillt**

- zur dichten Verbindung von Wellrohren



Shop.-Nr. 248 82 33
M 20
je 100 St. statt 19.00 €

VPE 10

Shop.-Nr. 248 82 35
M 25
je 100 St. statt 23.30 €

VPE 10

**AP-Feuchtraum-
Abzweigdose**

CE A 150°C IP 55 KATALOG 2026
S. 49

- mit selbstabdichtenden Einführungen und Befestigungslaschen
- halogenfrei
- Material: flammwidriger Kunststoff
- je VPE: incl. 1 Lochschneider



Shop.-Nr. 584 24 51
42 x 89 x 35 mm
Einf.: 10 + 2
je 100 St. statt 36.10 €

VPE 10

Shop.-Nr. 584 24 54
75 x 75 x 35 mm
Einf.: 7 + 4
je 100 St. statt 36.00 €

VPE 10

Shop.-Nr. 584 24 53
85 x 85 x 35 mm
Einf.: 12 + 4
je 100 St. statt 40.60 €

VPE 10

Shop.-Nr. 584 24 55
100 x 100 x 40 mm
Einf.: 12 + 4
je 100 St. statt 64.40 €

VPE 10



**Lochschneider
für Feuchtraumkasten**



Shop.-Nr. 244 13 44
je St. statt 0.35 €



Solarkabel H1Z2Z2-K

KATALOG 2026
S. 12

Shop-Nr. **705 62 66**
■ schwarz
Shop-Nr. **120 78 40**
■ rot
je 100 m statt 58,10 €

- Querschnitt: 1 × 6 mm²
- CU-Zahl (kg/km): 57,6
- Gewicht (kg/km): 79,4

flammwidrig, halogenfrei,
minimale Rauchgasdichte

zzgl. Metallzuschläge

METERWARE:
Schnittkosten geschenkt!

PV-Kupplungsstecker / -buchse

- verbindet Komponenten elektrisch in Gleichstromkreisen einer PV-Anlage für Kabel 4 – 6 mm²



Stecker
Shop-Nr. **526 68 71**
je Stück statt 1,41 €

VPE 5

Buchse
Shop-Nr. **526 70 15**
je Stück statt 1,83 €

VPE 5

Anschlussbox Photovoltaik

IP65

KATALOG 2026
S. 239

Überspannungsableiter für PV-Wechselrichter
zum Schutz von einem bzw. zwei MPP-Eingängen.

- Gesamtableitungsstrom (8 / 20 µs): 40 kA
- max. Ableitungsstrom (8 / 20 µs): 25 kA
- Schutzpegel: <= 4 kV
- Anschlussdrahtquerschnitt: 2,5 mm² – 6 mm²



Shop-Nr. **564 87 46**
Kabeldurchführungen: 3 × ø 3 – 7 mm
B × H × T: 94 × 94 × 81 mm
je Stück statt 124,00 €

2-polig

Shop-Nr. **564 87 47**
Kabeldurchführungen: 5 × ø 3 – 7 mm
B × H × T: 130 × 94 × 81 mm
je Stück statt 251,00 €

4-polig



Fotos (3): ©KNIPEX

Montagewerkzeug Set für Solar- / PV- Verschraubungen

KATALOG 2026
S. 573


- zum Anziehen und Lösen der Kabelverschraubung bei MC4 Solarsteckern
- Inhalt: 2 Stück



Shop-Nr. **210 01 99**
je Set statt 6,00 €

Abzweigkasten Abox

KATALOG 2026
S. 52



- zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
- weiche Einführungsmembranen, Anzahl je nach Dosengröße
- innenliegende Befestigungsstellen
- Schlagfestigkeit IK07
- Farbe: grau



halogenfrei



Shop-Nr. **772 65 39**
■ 025-L
■ 87 x 87 x 52 mm
je Stück statt 3,20 €

Shop-Nr. **772 65 55**
■ 040-L
■ 102 x 102 x 57 mm
je Stück statt 4,20 €

Shop-Nr. **772 65 68**
■ 060-L
■ 127 x 127 x 70 mm
je Stück statt 8,30 €

Überspannungsableiter Protec MPE-Mini

IP20


CE

KATALOG 2026
S. 244

- Typ 3 nach EN 61643-11
- 230 V max. Betriebsspannung: 275 V
- Nennableitstrom: 3 kA, max. 6 kA
- Schutzpegel: 0,8 kV

AC-Geräteschutz
Typ 3

Fehlermeldung
durch Signalton



Pollmann
Elektrotechnik

Shop-Nr. **316 48 93**
je Stück statt 25,50 €

LED-Tropfenlampe E27 230 V



PC-Kolben
bruchfest

- hoher Energieeinsparungseffekt durch geringen Stromverbrauch
- Kolben-ø: 45 mm
- sehr gut geeignet für Illuminationszwecke



Shop-Nr. **602 83 14**
■ 1 W, 2,5 lm



Shop-Nr. **602 83 15**
■ 1 W, 2,3 lm



Shop-Nr. **602 83 16**
■ 1 W, 10 lm



Shop-Nr. **602 83 17**
■ 1 W, 13 lm



Shop-Nr. **477 99 06**
■ 0,5 W, 30 lm

KATALOG 2026
S. 361



je Stück statt 2,46 €

zzgl. WEEE-Zuschlag

NEU
in den HIGHLIGHTS!

Drehstromzähler RS-485 MID

KATALOG 2026
S. 147

IP 51

BIDIREKTIONAL
- direktmessend bis 80 A

- für Abrechnung zugelassen
- Nennspannung: 3 × 230 / 400 V AC
- alle Werte pro Phase abrufbar
- saldierter Zählerstand per RS485 abrufbar
- Tageszählfunktion
- Anzeigemöglichkeit relevanter Werte pro Phase oder als Total
- SO Ausgang (einstellbar)
- verwendbar in ein- als auch in drei Phasen Wechselstromnetzen
- LCD-Display: einzeilig, 6 + 2 stellig
- Genauigkeitsklasse B
- Eigenverbrauch: < 2 W
- Einsatztemperaturbereich: -25 °C bis +55 °C



ORNO

Shop-Nr. **819 10 27**
je Stück statt 70.50 €

Lastumschalter 4 x 63A HIM406

IP 20

- Lastumschalter 3P+N 63A
- für Montage auf Hutschiene oder Montageplatte
- ideal zum Umschalten zwischen zwei Energiequellen
- Bemessungsspannung: 380 - 415 V
- Nennstrom: 63 A
- Polanzahl: 4 / Polart: 3P+N
- Anschlussquerschnitt: 2,5 - 35 mm²
- Maße (H × B × T): 76 × 140 × 89 mm

verriegelbar

140 mm breit



:hager

Shop-Nr. **219 82 13**
je Stück statt 239.02 €

Mehrfachsteuergerät für Rollläden oder Jalousien

CE KATALOG 2026
S. 520

**für den Doseneinbau
geeignet**



- 230 V AC, max. 2A
- Bedienung über Taster oder Zeitschaltuhren
- mit Zwangsverriegelung und Selbsthaltungsfunktion
- Maße (H × B × T): 48 × 45 × 23 mm

KAISER NIENHAUS
Komfort & Technik GmbH

bei Einzelbedienung MUSS ein Taster verwendet werden

Shop-Nr. **318 64 98**
je Stück statt 29.50 €

Abverkauf: Das Beste vom Rest!



Gipskarton- Dübel Metall

**selbstzentrierende
Doppelspitze**



**selbsteinschneidende
Bohrspitze**

Shop-Nr. **584 97 71**
je 100 St. statt 13.00 €

VPE 100

- Material: Zink-Druckguss
- für Schrauben: ø 4 - 5 mm

Shop-Nr. **584 97 70**
je 100 St. statt 13.70 €

VPE 100

Multifunktions-Treppenhaus- Lichtautomat 14.61

CE IP 20



- Steuerspannung: 230 V AC (50 / 60 Hz)
- Ausführung: 1 Schließer 10 A
- Glühlampenlast: 3000 W
- Leuchtstofflampen: bis 1500 W
- LED: 600 W
- 1 TE: 17,5 mm breit
- einstellb. Verzögerungszeit: 0,5 - 20 min
- Umgebungstemperatur: -10 °C bis +60 °C
- mit Push-In-Klemmen
- Typ: 14.61.8.230.P000

**für 3- und 4-Leiter-
Schaltung**

finder

Shop-Nr. **353 97 19**
je Stück statt 36.22 €

Kommunikationstechnik

Antennendose SAT+BK 15-93001 mit Klemmtechnik, 1 dB



- passend zu allen gängigen Unterputz-dosen, Rahmen und Abdeckungen
- Stichleitungsdose, zum Anschluss an Multischalter oder LNB
- 1,2 dB Auskoppeldämpfung

Shop-Nr. **834 94 78**
je Stück statt 4.00 €

SAT-Antennensteckdose

KATALOG 2025
S. 493

**3-Loch-Enddose
1 dB**



- sonder- und rückkanaltauglich
- mit DC-Durchgang
- Ausgang: 1 × F-Technik (SAT) + TV + Radio
- Frequenzbereich: 5 - 2400 MHz


Shop-Nr. **584 64 34**
je Stück statt 4.00 €



CEE-Verlängerung 5-polig 16 A

KATALOG 2026
S. 330

- für den rauen Baustellenbetrieb
- Länge: 10 m
- Leitung: H07RN-F 5G1,5 mm²
- Leitungsfarbe: schwarz




Shop-Nr. **180 67 90**
je Stück statt 32.30 €

CU-Zuschlag inklusive

Adapterleitung CEE/SST 3-polig 16 A

KATALOG 2026
S. 332

- ideal für Camping, Caravan, Wohnmobile sowie für Maschinen und Elektrogeräte
- Leitung: H07RN-F 3G2,5 mm²
- Farbe: schwarz
- Länge: 3 m



Shop-Nr. **180 68 37**
je Stück statt 16.00 €

CU-Zuschlag inklusive


Achtung!

Verpolungssicherheit L-N nicht garantiert!

Schuko-Gummi-Verlängerung

KATALOG 2026
S. 328

- Verwendung im Innen- und Außenbereich
- Gummi-Stecker und Kupplung, geschraubt
- H07RN-F3G1,5
- Farbe: schwarz
- Länge: 10 m



Shop-Nr. **180 66 48**
je Stück statt 20.60 €

CU-Zuschlag inklusive

Andere Ausführungen auf Anfrage

Gummi-Verlängerung Neopren

KATALOG 2026
S. 328

- für den Außenbereich (z.B. Rasenmäherverlängerung)
- nach DIN VDE 0620-1
- Schukostecker: 16 A / 230 V
- Schukokupplung: 16 A / 230 V mit Deckel und Kinderschutz
- Farbe: rot
- Länge: 15 m



Shop-Nr. **121 81 32**
je Stück statt 48.90 €

CU-Zuschlag inklusive



Hammerbohrer 4Power

KATALOG 2026
S. 590

- Größe: ø 6 × 160 mm
- Arbeitslänge: 100 mm



GROSSPACK 10+1
PREIS VORTEIL
19%



Shop-Nr. **167 90 70**
je Set statt 44.50 €

Kabelabroller universal LITEC 501

CE DIN KATALOG 2026
S. 599

- belastbar bis 380 kg
- für Trommeln und Ringe
- automatische Abrollbremse
- mehrere Geräte übereinandersteckbar



Shop-Nr. **801 26 01**
je St. statt 189.00 €

VDE-Schraubendreher SLIM 117854 TORX 6-teilig

- schutzisoliert 1000 V
- mit schmaler Klingenisolation
- 2-Komponentengriff

■ Inhalt:

- 1 × Torx-Schraubendreher T10 × 60 mm
- 1 × Torx-Schraubendreher T15 × 75 mm
- 1 × Torx-Schraubendreher T20 × 100 mm
- 1 × Torx-Schraubendreher T25 × 100 mm
- 1 × Kombi-Profil PZ FL 1 × 80 mm
- 1 × Kombi-Profil PZ FL 2 × 100 mm



Shop-Nr. **127 18 96**
je Set statt 71.71 €



24/7 im Online-Shop bestellen!
heka.elektro-online.de
 @ service@heka-direkt.de
 www.heka-direkt.de



hekathomashentschel



+49 160 3608971

Die verwendeten lizenzierten Bilder dienen nur der Illustration und haben Symbolcharakter. Sie dienen nicht der Verkaufsförderung, da sie selbst nicht den Hauptwert des Produktes ausmachen.

AdobeStock @Planet | AdobeStock @jil | AdobeStock @ Alex White



0800 . 4352 366
03762 . 75930-0



03762 . 75930-90



HEKA THOMAS HENTSCHEL
 Breitscheidstraße 79
 08451 Crimmitschau



Mitglied der **Regime** Gemeinschaft

Angebote gültig, solange Vorrat reicht. Alle Preise verstehen sich als Nettopreise zzgl. der gesetzlichen MwSt. Die Lieferung erfolgt ausschließlich an Handwerk, Handel, Industrie und juristische Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögens und ausschließlich zu unseren Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (AGB). Es gelten stets unsere AGB in der zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung (<https://heka-direkt.de/agb>). Sie wünschen keine Werbung mehr? Dann einfach eine kurze Information an: service@heka-direkt.de! Nachdruck oder Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.