

# HIGHLIGHTS

Fachgroßhandel  
für Elektrotechnik

**HEKA**

THOMAS HENTSCHEL



AKTIONEN & ANGEBOTE | November 2024

## Adventskalender 2024 25-teilig

Shop-Nr. 832 15 03

**KOSTENLOS**

Ab einem Nettowarenwert von

**666.00**

# Teuflisch gut!



Diesmal mit Salz- und Pfefferstreuer sowie Flaschenöffner in der kompakten Mini-Tasche



### FI/LS-Schalter 2-polig B16

KATALOG 2024  
S. 121



- Nennspannung: 230 V AC / 50 - 60 Hz
- Bemessungsstrom: 16 A
- Bemessungsfehlerstrom: 30 mA, pulsstromsensitiv
- Auslöseanzeige



- ➔ Hilfspulschalter nachträglich anreihbar
- ➔ Kurzschlussfestigkeit: 10 kA

**Doepke**

Shop-Nr. 289 12 55  
je Stück statt 32.00 €

### Drehstromzähler SDM72D MID

KATALOG 2024  
S. 143

- Nennspannung: 3 × 230 / 400 V AC
- Nennstrom: 10 (80) A
- LCD-Display (hinterleuchtet): 7-stellig (6 + 1)
- mit 50-Schnittstelle für Impulsausgang
- 4 TE



**TEUFELS PREIS**

**EASTRON**  
GERMANY

Shop-Nr. 182 23 58  
je Stück statt 61.50 €

### 24er Cardiocell Vorteilsboxen



■ 24 × LR03 / AAA

■ 24 × LR06 / AA

**CARDIOCELL**

Shop-Nr. 582 94 03  
• LR03

Shop-Nr. 582 94 04  
• LR06

je Box statt 5.90 €

### LED FLAT-Modul

KATALOG 2024  
S. 371

- 5 W, 230 V
- 3000 K, 390 lm
- dimmbar mit Phasenanschnitt
- Keramikkörper



**3 JAHRE**  
Hersteller-  
GARANTIE



➔ Optimale  
GU10-Alternative



Shop-Nr. 567 37 07  
je Stück statt 5.00 €



## Kunststoff-Wandverteiler

KATALOG 2024  
 S. 338

- bestückte Gehäuse mit 1 × Verschluss-Schraube und Gegenmutter M32, Verschraubung M32 liegt bei (Bohrung für Verschraubung M32 oben mittig)
- Ausführung: anschlussfertig, mit FI- und Leitungsschutzschalter

Andere Ausführungen  
 ? gerne auf Anfrage!

**MARS**



- Ausgang:
  - 4 × Schuko-Steckdose 16 A, 250 V, blau
  - 2 × CEE-Dose 16 A, 400 V, 5-polig, rot
  - 1 × CEE-Dose 32 A, 400 V, 5-polig, rot
  - 4 × LSS B16 A, 1-polig
  - 2 × LSS C16 A, 3-polig
  - 1 × LSS C32 A, 3-polig
  - 1 × FI-Schalter 63/ 0,03 A, 4-polig über alle Abgänge
  - Verteiler auf HLAK
  - Reiheneinbaugeräte: Doepke

Shop-Nr. **582 98 80**  
 je St. statt 336.20 €

## Verdrahtungsbrücke flexibel AE / AE

KATALOG 2024  
 S. 149



- beidseitig mit Messingclip 11-mm unisoliert
- Farbe: schwarz

Shop-Nr. **180 66 00**  
 265 mm, 6 mm<sup>2</sup>  
 je Stück statt 0.37 €

Shop-Nr. **180 66 03**  
 350 mm, 6 mm<sup>2</sup>  
 je Stück statt 0.45 €

Metallzuschläge  
 inklusive

VPE  
 25

## CEE-Verlängerung 5-polig

KATALOG 2024  
 S. 326

- für den rauen Baustellenbetrieb
- schwere Gummischlauchleitung H07RN-F
- Stecker und Kupplung 32 A, 5-pol., 400 V
- Länge: 25 m
- Leitungsfarbe: schwarz



**32 A**



Shop-Nr. **180 67 61**  
 je St. statt 171.80 €

Metallzuschläge  
 inklusive



Das komplette Sortiment finden Sie im kostenlosen Sonderkatalog der SVS (Art.-Nr. 900 012)  
**Anrufen und bestellen!**  
**0800 4352 366**

## CLEVER GEPACKT! els spelsberg



### Die neue Abox

- Inhalt:
  - 18 x Abox 025-L
  - + 3 x Abox 025/2 L
  - + 18 x Abox 040-L
  - + 4 x Abox 060-L
  - + 2 x Abox 060-6<sup>2</sup>
  - + 1 x Klappbox
  - + 1 x VDE Schraubendreher PZ/FL2

mit Klappbox und Schraubendreher


Shop-Nr. **519 72 61**  
**AKTIONSPREIS!**

## AP-Kleinverteiler volta

KATALOG 2024  
 S. 86



- Klemmenleiste mit Steckklemme
- Farbe: weiß, RAL 9010
- Maße (H × B × T): 640 × 305 × 96,5 mm



4-reihig

**:hager**

Shop-Nr. **284 00 37**  
 je Stück statt 59.50 €

## Leitungsschutzschalter 3-polig DLS-6

KATALOG 2024  
 S. 115



- für 400 V
- bis 25 mm<sup>2</sup>
- C 16 A

Kurzschlussfestigkeit:  
 6 kA



**Doepke**

Shop-Nr. **312 58 49**  
 je Stück statt 21.80 €

## Spannungsprüfer 1030

KATALOG 2024  
S. 608

CE

- integrierte Taschenlampe
- Maße (ø × L): 26 × 157 mm
- Gewicht: 50 g
- Gerät reagiert auf Näherung an spannungsführende Leitungen mit optischem bzw. akustischem Signal (kein metallischer Direktkontakt erforderlich).



berührungslos

Shop-Nr. **160 98 27**  
je Stück statt 10.80 €

Für vom Hersteller beauftragte Batterien übernehmen wir keine Haftung!

PeakTech®



## VDE Kabelschere

KATALOG 2024  
S. 558



1000 V

- für Cu- und Alu-Leiter bis 50 mm<sup>2</sup> bzw. ø 15 mm
- Kopf verchromt
- Länge 165 mm



Shop-Nr. **152 88 11**  
je Set statt 35.20 €

## Schraubendrehersatz Kraftform 1060 i | 1065 i/6

KATALOG 2024  
S. 545



- mit Griffkennzeichnung
- mehrkomponentiger Kraftformgriff mit Sechskantabrollschutz

2x 4x

6-teilig



Shop-Nr. **743 90 68**  
je Set statt 21.80 €

Wera  
for a better future

## Bit-Klingen-Set

KATALOG 2024  
S. 552

- S2 Sonderstahl
- Klingen 75 mm lang mit Farbcodierung

18-teilig



Shop-Nr. **191 55 89**  
je Set statt 14.10 €

cobit  
tool technology

## »» DIE MENGE MACHTS!

### Geräteschraube Kombischlitz

KATALOG 2024  
S. 38

- in praktischer stapelbarer Vorratsbox



- 3,2 x 25 mm
- Boxinhalt: 1.500 Stk.

Shop-Nr. **182 24 67**  
je Box statt 38.10 €

- 3,2 x 40 mm
- Boxinhalt: 800 Stk.

Shop-Nr. **182 24 68**  
je Box statt 38.00 €

## HSS-Stufenbohrer

KATALOG 2024  
S. 584

- Bohr-ø 4 - 39 mm
- Schaft: ø 10 mm
- 13 Bohrstufen

extrem lange Lebensdauer




heller  
PREMIUM TOOLS

Shop-Nr. **158 71 70**  
je Stück statt 95.20 €

## Überspannungsableiter Typ 3

IP21

- einsetzbar in Unterflursystemen, Kanälen, Dosen oder Leuchten
- Prüfnormen IEC 61643-11 / EN 61643-11
- 230 V AC, max. 16 A
- Schutzpegel:  $\leq 1,3$  kV
- Nennableitstrom: 5 kA
- max. Ableitstrom: 10 kA
- optische Defektanzeige
- Maße (L x H x T): 55 x 33 x 12 mm



**EAC-Zulassung**

Auch zum Schutz von LED-Leuchtmitteln



**LEUTRON®**

Shop-Nr. **171 88 67**  
je Stück statt 30.50 €

Nur solange der Vorrat reicht!



## BEVOR ES KALT WIRD:

### Kälteschutz-Handschuh RASMUSSEN STRONG

**Größe 10**



- Material: 100 % Polyacryl
- Beschichtung: Schrumpfltex
- Farbe: orange / schwarz

Shop-Nr. **515 50 58**  
je Paar statt 3.70 €

### Überspannungsableiter ETITEC Typ 1+2+3

KATALOG 2024  
S. 238



- Typ: ETITEC NF T123 300/12,5 3+1
- für 3-phasige TNS- und TT-Systeme
- Blitzstoßstrom: 12,5 / 50 kA
- **PHASENABGRIF**
- 240 V AC
- max. Bemessungsspannung:  $U_c$  300 V AC
- Nennableitstoßstrom:  $I_n$  20 kA
- max. Ableitstrom:  $I_{max}$  40 kA
- max. Leiterquerschnitt: 35 mm<sup>2</sup> mehrdrätig / 25 mm<sup>2</sup> feindrätig
- Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis +85 °C
- Schutzpegel: 1,5 kV

Shop-Nr. **815 89 69**  
je Stück statt 249.70 €

**ETI**

### AC-Blitzstrom-Kombiableiter Typ 1 + 2

KATALOG 2024  
S. 233

- für 3-phasige TNS- und TT-Systeme
- Blitzstoßstrom: 100 kA
- Einbaubreite: 147,2 mm
- Prüfnormen IEC 61643-11 / EN 61643-11
- Schutzpegel:  $< 1,5$  kV
- Nennspannung: 230 / 400 V AC
- max. Anschlussquerschnitt 50 mm<sup>2</sup> mehrdrätig / 35 mm<sup>2</sup> feindrätig
- Fernmeldekontakt (FM): Wechsler

leckstromfrei, daher im Vorzählerbereich einsetzbar



**LEUTRON®**


Shop-Nr. **203 67 83**  
je Stück statt 489.00 €



LIEFERZEIT ca. 3-5 Arbeitstage  
ab Auftragseingang

### Wechselstromzähler SDM 120A/MID

KATALOG 2024  
S. 145



mit potentialfreiem 50 Impulsausgang

- 5 (45) A direkt
- mit Rücklaufsperr
- Rollenzählwerk 5+1
- Anschlussquerschnitte bis 6 mm<sup>2</sup>

Shop-Nr. **584 21 53**  
je Stück statt 25.90 €




Dosenmaterial



f-tronic

## Hohlwand-Elektronikdose

KATALOG 2024  
S. 33




- Fräslloch:  $\varnothing$  68 mm
- Maße: 68 x 132 x 70 mm



Shop-Nr. **261 64 64**  
je Stück statt 5.40 €

## HW-Schalterdose winddicht

KATALOG 2024  
S. 33



- Durchstoßmembranen dienen gleichzeitig als Zugentlastung
- 2 x M25 als Rohreinführungen
- inkl. 5 Stück winddichter Verbindungsstutzen E105 je VPE
- silikonfrei, halogenarm
- Fräslloch:  $\varnothing$  68 mm



flach 47 mm

Shop-Nr. **253 13 47**  
je 100 St. statt 80.20 €

VPE  
25

## UP-Schalter- und Abzweigdose

KATALOG 2024  
S. 25



- 4 Schraubdomen, ohne Geräteschrauben
- tiefe Ausführung (62 mm): weichelastische 2-Komponenten-Einführungen für Rohre und Leitungen (4 x M25, 10 x M20)




halogenfrei

winddicht

Als Verbindungsdose nach DIN VDE verwendbar. Gleich mitbestellen:  
Universal-Dosendeckel Shop-Nr. 262 00 27

Shop-Nr. **253 02 63**  
je 100 St. statt 53.90 €

VPE  
25



## Anschlussbox Photovoltaik

IP65

KATALOG 2024  
S. 234

- Gesamtableitungsstrom (8 / 20  $\mu$ s): 40 kA
- max. Ableitungsstrom (8 / 20  $\mu$ s): 25 kA
- Schutzpegel:  $\leq$  4 kV
- Anschlussdrahtquerschnitt: 2,5 mm<sup>2</sup> – 6 mm<sup>2</sup>



2-polig

4-polig



Shop-Nr. **564 87 46**  
Kabeldurchführungen:  
3 x  $\varnothing$  3 – 7 mm  
B x H x T: 94 x 94 x 81 mm  
je Stück statt 124.00 €


Shop-Nr. **564 87 47**  
Kabeldurchführungen:  
5 x  $\varnothing$  3 – 7 mm  
B x H x T: 130 x 94 x 81 mm  
je Stück statt 251.00 €



LEUTRON®

## Treppenlichtzeitschalter elektronisch

KATALOG 2024  
S. 131



- mit Nulldurchgangsschaltung für reisschonendes Schalten
- Schalter 16 A bei 250 V, ohmsche Last
- Schaltzeit: 30 s – 20 min
- zur Ansteuerung von LED geeignet



Shop-Nr. **561 87 65**  
je Stück statt 17.90 €

## SO EINFACH: FIX(IERT) & FERTIG!

### Stecklasche CMS1

KATALOG 2024  
S. 265

- einfach ohne Werkzeug in Bohrloch  $\varnothing$  6 mm stecken
- Spannungsbereich:  $\varnothing$  3 – 13 mm
- Polypropylen, recycelbar
- halogenfrei
- Farbe: grau



Shop-Nr. **253 17 22**  
je 100 St. statt 5.25 €

f-tronic®

VPE  
200

## Schrumpfschlauch mit Kleber SRH2

- Schrumpfrate 3:1, Schrumpftemperatur > 120 °C
- Durchschlagsfestigkeit: 21 kV/mm
- hohe Zugfestigkeit, wärmeformstabil
- Farbe: schwarz

👉 Länge: 1 m

KATALOG 2024  
S. 82

■ ø 8 - ø 2 mm

Shop-Nr. **164 11 50**  
je Stück statt 6.00 €

■ ø 12 - ø 3 mm

Shop-Nr. **164 11 52**  
je Stück statt 6.70 €

■ ø 22 - ø 6 mm

Shop-Nr. **164 11 53**  
je Stück statt 7.90 €

■ ø 34 - ø 7 mm

Shop-Nr. **164 11 49**  
je Stück statt 10.70 €

**CELLPACK**  
ELECTRICAL PRODUCTS

Jetzt schon mal an den Nikolaus denken!

## Wasserpumpenzange 180mm

👉 Bicolor-Ausführung

- Einstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück
- handfreundliche Griffstellung
- selbstklemmend an Rohren und Muttern
- Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen
- durchgestecktes Gelenk
- sicheres Einrasten des Gelenkbolzens



➔ Nur solange der Vorrat reicht!

Shop-Nr. **833 81 34**  
• in weißer Verpackung  
je Stück statt 29.80 €

Shop-Nr. **833 81 35**  
• in schwarzer Verpackung  
je Stück statt 29.80 €

## Bit-Check 30-teilig

- Bit-Check zum schnellen Überblick über das vorhandene Werkzeug
- inklusive Universalhalter für die Aufnahme von Bits
- mit Schnellwechselfutter und starkem Dauermagnet
- 29 zähnharte Bits für Phillips-, Pozidriv- und TORX®-Schrauben
- für den universellen Einsatz

👉 Perfekt zum Verschenken: In werbefreier weihnachtlicher Verpackung!



Schnellwechselhalter

Foto: ©WERA



Shop-Nr. **527 71 24**  
**AKTIONSPREIS!**

➔ Nur solange der Vorrat reicht!

## Kraftform Kompakt VDE-Set 2024

- 2 Wechselklingen mit reduziertem Klingendurchmesser und integrierter Schutzisolation (iS)
- VDE-Wechselklingen (157 mm lang) mit praktischer Zwiirbelfunktion, Abrollschutz und Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen sowie aufgelaserte Größenangabe



- Inhalt:
- 1x Kraftform Handhalter 817 VDE mit Abrollschutz
  - 1x 0,6x3,5x157 mm
  - 1x PH 2x157 mm
  - 1x Flaschenöffner mit original Kraftform Griff

Shop-Nr. **527 71 26**  
**AKTIONSPREIS!**

➔ Nur solange der Vorrat reicht!



SCAN MICH!



24/7 im Online-Shop bestellen!  
**heka.elektro-online.de**

📧 service@heka-direkt.de  
🌐 www.heka-direkt.de  
🛒 www.heka-shop.de

📱 hekathomashentschel 📞 +49 160 3608971



**0800 . 4352 366**  
Mo.-Do. 7 - 18 Uhr | Fr. 7 - 17 Uhr  
☎ 03762 . 75930-0



**0800 . 4352 329**  
03762 . 75930-90



HEKA THOMAS HENTSCHEL  
Breitscheidstraße 79  
08451 Crimmitschau

Mitglied der Marktgemeinschaft  
**fegime**  
DEUTSCHLAND

**ELEKTROtools**  
www.fegime-tools.de

Alle verwendeten Marken sind Eigentum der jeweiligen Hersteller. Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Die Produktpreise sind in Euro angegeben.


Angebote gültig,  
solange Vorrat reicht.

Alle angegebenen Preise sind Nettopreise, gelten in Euro und verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt. sowie zzgl. Metallzuschläge. Alle Lieferungen erfolgen auf Grundlage unserer Liefer- und Zahlungsbedingungen. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Nachdruck oder Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.

## Ovalleuchte mit Metallkorb

Geeignet für Wand- oder Deckenmontage.

- 230 V, E27, max. 42 W
- Kunststoffunterteil: grau
- Metallkorb
- Schutzglas prismatisch
- Maße (L x B x H): 170 x 125 x 110 mm



Lampenwechsel ohne Werkzeug.



Shop-Nr. **574 56 92**  
je Stück statt 4.40 €  
VPE 12

KATALOG 2024 S. 419



LICHTAKTIONEN im November

## LED-Strahler Floodlight

- 230 V, 50 W, 4000K, 6000lm
- Ausstrahlungswinkel: 100° x 100°
- 1 m Anschlusskabel H05RN-F 3x1 mm²
- Maße (L x B x H): 206 x 218 x 46 mm



5 JAHRE Herstellergarantie



LEDVANCE

Shop-Nr. **623 06 45**  
je Stück statt 28.80 €

KATALOG 2024 S. 436

## E27 Glühlampe für den industriellen Einsatz

- 230 V
- 60 W
- 710 lm



ABVERKAUF!

Nur solange der Vorrat reicht!

VPE 10

Shop-Nr. **985 99 78**  
je Stück statt 0.99 €

KATALOG 2024 S. 411

## Die Alleskönner ... wenn es um Modernisierung geht

### LED-Wand- und Deckenleuchte VALUNA II mit HF-Sensor



rund  
Maße (d x H):  
ø 280 x 50 mm

Shop-Nr. **523 90 08**  
• Farbe: weiß  
Shop-Nr. **523 90 09**  
• Farbe: schwarz  
je Stück statt 46.10 €

FARBWAHL	3000 K	4000 K	5700 K
	13 W	1300 lm	1350 lm
18 W	1800 lm	1890 lm	1890 lm



- Eingangsspannung: 230 V AC, 50 - 60 Hz
- Sensorreichweite: 6 - 8 m
- Leuchte mit integriertem Treiber
- Kabelzuführung rückseitig und seitlich möglich
- Farbwiedergabe: Ra > 80
- Temperaturbereich: -10 °C bis +30 °C
- Gehäuse: Polycarbonat stoßfest
- Abdeckung: Polycarbonat stoßfest



Einstellung DIP Schalter					
Leistung		Zeitschaltung		Tageslichtsensor	
1		2	3	4	
ON	18W	ON	ON	ON	25 lux
-	13W	ON	-	-	AUS
		-	ON		
		-	-		

quadratisch  
Maße (L x B x H):  
280 x 280 x 50

Shop-Nr. **523 90 10**  
• Farbe: weiß  
Shop-Nr. **523 90 11**  
• Farbe: schwarz  
je Stück statt 46.10 €

KATALOG 2024 S. 412

## LED-Anbaupanel EASYFIX 600

- 230 V
- Leistung: 18 W
- Lichtstrom: 1620 lm
- UGR < 19
- Leuchte mit externem Treiber
- Farbwiedergabe: Ra > 80
- Abdeckung: PMMA
- Maße (L x B x H): 600 x 300 x 34 mm
- Aluminiumgehäuse weiß

inkl. Blindstopfen



Passende Treiber finden Sie im Kapitel "Leuchten und Zubehör - Leuchten"

Shop-Nr. **442 57 08**  
• 3000K  
Shop-Nr. **442 57 09**  
• 4000K  
je Stück statt 43.40 €



3 JAHRE Herstellergarantie

KATALOG 2024 S. 395



## LED-Rasteranbauleuchte LUMINA I

Für den Innenbereich inklusive Treiber.

- 4000 K
- UGR < 19
- Stahlblechgehäuse: weiß




LIEFERZEIT ca. 3-5 Arbeitstage ab Auftragsingang

• 1-flammig  
• 25 W, 2250 lm  
• Maße (L x B x H): 1495 x 130 x 40 mm  
Shop-Nr. **598 47 41**  
je Stück statt 63.95 €

• 2-flammig  
• 48 W, 4500 lm  
• Maße (L x B x H): 1495 x 295 x 40 mm  
Shop-Nr. **878 86 26**  
je Stück statt 95.80 €

KATALOG 2024 S. 394



## LED-Wand- und Deckenleuchte mit Netzgerät 700 mA

- extrem helle und sparsame LED-Wand- und Deckenleuchte für eine optimale Ausleuchtung
- Unterteil: weißes Stahlblechgehäuse mit Aluminiumkühlkörper
- Abdeckung: Acryl
- Leistung: 40 W
- Maße (d x H): ø 500 x 140 mm



Shop-Nr. **609 77 60**  
• 3000 K / 3850 lm  
Shop-Nr. **609 77 61**  
• 4000 K / 4160 lm  
je Stück statt 61.70 €

KATALOG 2024 S. 413



3 JAHRE Herstellergarantie

## LED-Hausnummernleuchte

- 230 V, 6 W, 3000 K, 600 lm
- Material: Kunststoff, Polycarbonat
- inkl. Ziffernklebesatz

Dämmerungsschalter fest eingestellt  
ON: <= 10 lx  
OFF: >= 50 lx



Shop-Nr. **446 00 20**  
je Stück statt 39.58 €

KATALOG 2024 S. 421



3 JAHRE Herstellergarantie