

Fachgroßhandel  
für Elektrotechnik

**HEKA**

THOMAS HENTSCHEL

GESAGT. **GETAN.**



# HIGH LIGHTS

Oktober 2026

## Spannungsprüfer 1030



berührungslos

- integrierte Taschenlampe
- Maße (ø × L):  
26 × 157 mm
- Gewicht: 50 g



Shop-Nr. **160 98 27**  
**KOSTENLOS\***  
 ab einem Nettowarenwert  
 von

## RJ45 Anschlussmodul

KATALOG  
S. 467



- Cat6A zertifiziert
- 500 MHz
- Druckguss-Gehäuse
- vollgeschirmt

Shop-Nr. **584 39 81**  
 je Stk. statt 3,90 €

## Netzwerk- Werkzeug-Set 4-teilig

KATALOG  
S. 465

- enthält alle notwendigen Werkzeuge, um Kabel, Dosen oder Patchfelder zu konfektionieren und anschließend zu testen
- geeignet für Heimnetzwerk bzw. SOHO (Small Office, Home Office)

Für den Betrieb des LAN-Tester benötigte Batterie (9V Block) liegt nicht bei.



### Set-Inhalt:

- Crimpzange für RJ-12 und RJ-45
- LSA-Anlegewerkzeug
- LAN-Tester für RJ-12 und RJ-45
- Abisolier- u. Schneidewerkzeug

Shop-Nr. **582 97 15**  
 je Stück statt 15,30 €

# WIR STELLEN DIE PREISE

# AUF DEN KOPF!



## CAT7 Datenkabel 1000 MHz

Verlegekabel zur Verbindung von EDV-Systemeinheiten im arbeitsplatznahen Bereich.

**elmat** e-fairline

- Ausführung: 4 AWG 23/1
- SIMPLEX**
- Farbe: orange



halogenfrei

zzgl. Metallzuschläge

nur auf  
Anfrage

| Shop-Nr.                       | Shop-Nr.                       | Shop-Nr.                        | Shop-Nr.                       | Shop-Nr.                           | Shop-Nr.                            |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>905 99 76</b>               | <b>526 64 03</b>               | <b>372 75 96</b>                | <b>632 09 54</b>               | <b>289 25 70</b>                   | <b>905 99 77</b>                    |
| Aufmachung:<br><b>25m-Ring</b> | Aufmachung:<br><b>50m-Ring</b> | Aufmachung:<br><b>100m-Ring</b> | Aufmachung:<br><b>200m-Box</b> | Aufmachung:<br><b>500m-Trommel</b> | Aufmachung:<br><b>1000m-Trommel</b> |
| je 100 m                       | je 100 m                       | je 100 m                        | je 100 m                       | je 100 m                           | je 100 m                            |

- Ausführung: 8 AWG 23/1
- DUPLEX**
- Farbe: orange



Bei Lieferung von 500m bzw. 1000m-Trommel können ggf. Frachtkosten anfallen.

| Shop-Nr.                       | Shop-Nr.                       | Shop-Nr.                       | Shop-Nr.                           | Shop-Nr.                           |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>905 99 78</b>               | <b>756 35 39</b>               | <b>630 00 15</b>               | <b>905 99 79</b>                   | <b>905 99 80</b>                   |
| Aufmachung:<br><b>25m-Ring</b> | Aufmachung:<br><b>50m-Ring</b> | Aufmachung:<br><b>100m-Box</b> | Aufmachung:<br><b>250m-Trommel</b> | Aufmachung:<br><b>500m-Trommel</b> |
| je 100 m                       | je 100 m                       | je 100 m                       | je 100 m                           | je 100 m                           |

## Aufputzgehäuse

- Höhe: 40 mm
- Farbe:  
RAL 9010



Shop-Nr.  
**115 56 85**  
 je Stück

## Anschlussdose



Shop-Nr.  
**905 99 81**  
 je Stück

## Wandgehäuse 19" FlatPack



Traglast 60 kg

KATALOG  
S. 465



- einfachster Aufbau durch Ausklappen der Seitenwände
- komplett werkzeuglose Montage der Komponenten
- Seitenwände mit Schnellverschluss
- 2 × 19" Streben
- lichtgrau, RAL7035
- 9 Höheneinheiten
- inklusive: 2 × Schlüssel
- B × T × H: 570 × 450 × 500 mm

Shop-Nr. **739 42 38**  
 je Stück statt 119,00 €

## Installationselemente für Wärmedämmsysteme

- für gedämmte Außenfassaden zur sicheren Befestigung von UP-Elementen und AP-Komponenten
- vorgeformte Styroporelemente zur genauen Einpassung in Dämmplatten
- Verhinderung von Wärmebrücken
- für Dämmstärken von 50 bis 300 mm, nach Bedarf kürzbar
- Temperaturbeständigkeit: - von -25 °C bis +60 °C
- Material: Polypropylen, flammwidrig



| Shop-Nr.         | Bezeichnung            | Dämmstärke  | Maße (L × B × H)   | je St. statt | jetzt |
|------------------|------------------------|-------------|--------------------|--------------|-------|
| <b>570 10 74</b> | MDZ - Montageplatte    | 50 - 200 mm | 200 × 119 × 119 mm | 14.20 €      |       |
| <b>570 10 72</b> | KEZ - UP-Dose 1-f.     | 50 - 200 mm | 200 × 120 × 120 mm | 14.20 €      |       |
| <b>191 75 74</b> | KEZ 300 - UP-Dose 1-f. | 50 - 300 mm | 300 × 120 × 120 mm | 18.00 €      |       |

## Elektroinstallationskanal kantig

- weiß, selbstklebend mit Klebeband
- beständig gegen korrosive und chemische Einflüsse
- nicht UV-beständig

| Shop-Nr.         | Ausführung    | je 100 m statt | jetzt |
|------------------|---------------|----------------|-------|
| <b>129 30 57</b> | LV 11 × 10_P2 | 71.80 €        |       |
| <b>129 30 53</b> | LH 15 × 10_P2 | 93.60 €        |       |

## Isolierrohr flexibel EN 3-3-2-1-2

Verlegung auf oder unter Putz, in Schütt-, Rüttel- oder Stampfbeton, Hohlwänden, Zwischendecken und auf Holz.

- Klassifizierung nach DIN EN 61386-1 (VDE0605-1): 2009-03 / 33212
- Material: PVC
- Einsatztemperatur: -5 °C bis +60 °C
- nicht flammverbreitend
- selbstverlöschend
- dunkelgrau RAL 9012



| Shop-Nr.         | Größe | VPE  | je 100 m statt | jetzt |
|------------------|-------|------|----------------|-------|
| <b>191 49 70</b> | M 16  | 50 m | 39.80 €        |       |
| <b>191 49 71</b> | M 20  | 50 m | 48.60 €        |       |
| <b>191 49 72</b> | M 25  | 50 m | 64.30 €        |       |
| <b>191 49 73</b> | M 32  | 25 m | 93.90 €        |       |
| <b>191 75 32</b> | M 40  | 25 m | 125.50 €       |       |


Foto: LICATEC®



### Kabelführung: einfach & konstruktiv

## Deckenstütze leicht KBL-DSLE

- mit angeschraubter Kopfplatte (120 × 120 mm), um eine tragende Struktur für eine Kabelrinne zu erhalten und diese an der Decke oder am Boden zu befestigen



| Shop-Nr.         | Ausführung | je St. statt | jetzt |
|------------------|------------|--------------|-------|
| <b>224 96 31</b> | 200 mm     | 8.80 €       |       |
| <b>224 96 32</b> | 300 mm     | 10.00 €      |       |

## Deckelklemme KLB-DK

- zum sicheren Fixieren von Kabelbahn-Deckeln auf der Kabelbahn
- Empfehlung: 2 Stück pro Meter



| Shop-Nr.         | Ausführung | je St. statt | jetzt |
|------------------|------------|--------------|-------|
| <b>224 95 76</b> | VPE 10     | 0.76 €       |       |

## Wandausleger Standard KBL-WKESL 100

- zum Befestigen von Kabelbahnen für Wandbefestigung oder an Deckenstützen



| Shop-Nr.         | Ausführung             | je St. statt | jetzt |
|------------------|------------------------|--------------|-------|
| <b>527 68 73</b> | 117 × 125, max. 295 kg | 4.50 €       |       |
| <b>527 68 74</b> | 217 × 125, max. 338 kg | 5.70 €       |       |

## Kabelbahn 2 m KBLS 60

- schnelle Montage durch integriertes Stecksystem
- stabil wie eine Schraubverbindung
- maximale Belastung auch mit Klickverbindung
- Stärke: 0,75 mm



| Shop-Nr.         | Ausführung (B × L × H) | je Meter statt | jetzt |
|------------------|------------------------|----------------|-------|
| <b>224 95 73</b> | 100 × 60 × 1950 mm     | 14.20 €        |       |
| <b>224 95 74</b> | 200 × 60 × 1950 mm     | 19.90 €        |       |

## Bogen 90° für KBLS 60

- zur Richtungsänderung der Kabelbahn



| Shop-Nr.         | Ausführung (B × H, L) | je St. statt | jetzt |
|------------------|-----------------------|--------------|-------|
| <b>224 02 41</b> | 100 × 60, 305         | 15.00 €      |       |
| <b>224 02 42</b> | 200 × 60, 405         | 17.20 €      |       |

## Ausleger leicht KBS 308655

- sendzimirverzinkter Ausleger zum Befestigen von Kabelbahnen für Wandbefestigung oder an Deckenstützen



| Shop-Nr.         | Ausführung            | je St. statt | jetzt |
|------------------|-----------------------|--------------|-------|
| <b>224 02 30</b> | 125 × 35, max. 125 kg | 2.10 €       |       |
| <b>224 02 31</b> | 225 × 50, max. 125 kg | 3.00 €       |       |

## Deckel für Kabelbahn 2 m KBLS 60

- sendzimirverzinkt
- einfache Montage auf die entsprechende Kabelbahn



| Shop-Nr.         | Ausführung (B × L) | je Meter statt | jetzt |
|------------------|--------------------|----------------|-------|
| <b>224 96 39</b> | 100 × 2000 mm      | 4.10 €         |       |
| <b>224 96 40</b> | 200 × 2000 mm      | 5.90 €         |       |

## Deckel für Bogen 90° KBL-DB



| Shop-Nr.         | Ausführung (B × H, L) | je St. statt | jetzt |
|------------------|-----------------------|--------------|-------|
| <b>224 95 78</b> | 106 × 10, 306         | 6.40 €       |       |
| <b>224 95 79</b> | 206 × 10, 406         | 9.50 €       |       |

## Baustellen-Fassung

KATALOG  
S. 451



- anschlussfertig verdrahtet mit ca. 20 cm H03VV-F 2 x 0,75 mm<sup>2</sup>
- max. 60 W

Shop-Nr. **396 73 26**  
je Stück statt 1.35 €

VPE  
10

## SAT-Antennensteckdose

KATALOG  
S. 493

3-Loch-Enddose  
1 dB



- sonder- und rückkanaltauglich
- mit DC-Durchgang
- Ausgang:  
1 x F-Technik (SAT) + TV + Radio
- Frequenzbereich: 5 - 2400 MHz

Shop-Nr. **584 64 34**  
je Stück statt 4.00 €

## PVC-Isolierband

KATALOG  
S. 81

Inhalt Pack: 10 Rollen  
farbig sortiert



- gute elektrische und mechanische Eigenschaften
- reißfest und UV-beständig
- Maße: 15 mm x 10 m
- Stärke: 0,15 mm

HellermannTyton

Shop-Nr. **167 47 89**  
je Pack statt 5.00 €

## Wechselstromzähler SDM 120A/MID

KATALOG  
S. 149



MID26

mit potentialfreiem  
50 Impulsausgang

- 5 (45) A direkt
- mit Rücklaufsperr
- Rollenzählwerk 5+1
- Anschlussquerschnitt  
bis 6 mm<sup>2</sup>

Shop-Nr. **584 21 53**  
je Stück statt 26.40 €

## SAT-Koaxialkabel 0.9/4.6 3-fach CCC > 100 dB

- Koaxialkabel für HDTV über Kabelanschluss oder Satellitenempfang geeignet.
- Farbe: weiß
- Wicklung: Spule
- Länge: 500 m



Shop-Nr. **834 94 87**  
je 100 m statt 56.52 €



## Leuchtmittel

KATALOG  
S. 375

### LED FLAT-Modul

Optimale  
GU10-Alternative



- 3000 K, 350 lm
- Spannung: 230 V
- Leistung: 5 W
- dimmbar  
(Phasenanschnitt)
- Abstrahlwinkel: 130°
- mittl. Lebensdauer: 20.000 h
- Maße (d x H): ø 50 x 23 mm

Shop-Nr. **567 37 07**  
je Stück statt 5.00 €

**ABVERKAUF**  
Nur solange Vorrat reicht!

### E27 9W 230V Allgebrauchsform

matt

- Maße: ø 60 x 108 mm
- AW 270°



Shop-Nr. **981 14 06**

- 3000 K, 820 lm
- 91 lm / W

je Stück statt 1.74 €

VPE  
1

VPE  
10

VPE  
50

zzgl. WEEE

Shop-Nr. **981 14 07**

- 4000 K, 900 lm
- 100 lm / W

je Stück statt 1.68 €

VPE  
1

VPE  
10

VPE  
50

zzgl. WEEE

## Mehrfachsteuergerät für Rollläden oder Jalousien

KATALOG  
S. 520



für den Doseneinbau  
geeignet

- 230 V AC, max. 2A
- Bedienung über Taster oder Zeitschaltuhren
- mit Zwangsverriegelung und Selbsthaltungsfunktion
- Maße (H x B x T): 48 x 45 x 23 mm



bei Einzelbedienung MUSS  
ein Taster verwendet werden



Shop-Nr. **318 64 98**  
je Stück statt 29.50 €

## Schrumpfschlauch mit Kleber MA47 Kit

KATALOG  
S. 84

- Schrumpfrate: 4:1
- mit thermoplastischem Innenkleber
- verpackt in einer handlichen, längenverstellbaren Transportröhre
- Farbe: schwarz



Inhalt: 4 x 2 Größen  
mit Kleber je 1m  
2 x ø 12 mm auf ø 3 mm  
2 x ø 19 mm auf ø 6 mm  
2 x ø 30 mm auf ø 8 mm  
2 x ø 40 mm auf ø 12 mm

HellermannTyton

Shop-Nr. **167 82 54**  
je Pack statt 66.90 €

## Gummi-Verlängerung H05RR-F 3G1,5 mm²

KATALOG  
S. 328

- zur Verwendung im Innenbereich bei geringer mechanischer Beanspruchung (Haushalt, Büro und Werkstatt)
- mit Gummi-Stecker und Gummi-Kupplung, geschraubt
- leichte Gummischlauchleitung H05RR-F nach DIN EN 50525
- Leitungsfarbe: schwarz



Metallzuschläge inkl.

Shop-Nr. **180 66 50**  
Länge: 5 m  
je Stück statt 15.30 €

Shop-Nr. **180 66 45**  
Länge: 10 m  
je Stück statt 21.50 €

Shop-Nr. **180 66 53**  
Länge: 15 m  
je Stück statt 27.60 €



## Werkzeug & Betriebsausstattung

### HSS-Stufenbohrer

KATALOG  
S. 588

- Bohr-Ø 4 - 39 mm
- Schaft: Ø 10 mm
- 13 Bohrstufen



extrem lange Lebensdauer



Shop-Nr. **158 71 70**  
je Stück statt 97.70 €

### HSS-G Stahlbohrer-Satz

KATALOG  
S. 587

- Hochqualitätsbohrer für legierte und unlegierte Stähle
- hochgenau und langlebig



Ø 1 - 13 mm



25-teilig



Shop-Nr. **594 34 17**  
je Satz statt 32.90 €

### EcoGrip Arbeitshandschuh

KATALOG  
S. 617

- 100% Polyester mit Latexbeschichtung
- Feinstrick, nahtlos / 13 G
- gute Passform
- Größe: 10



DER Allrounder!



Shop-Nr. **224 80 45**  
je Paar statt 1.13 €

VPE  
12

## Wochen- Zeitschaltuhr

KATALOG  
S. 141

- Modulbreite: 2 TE
- Ferienfunktion
- Schaltabstand: 1 min
- mit Gangreserve: ca. 10 Jahre
- Schaltleistung: 16 A je Kanal
- Programmierung über Menüführung oder über Datenschlüssel
- Bluetooth integriert



mit deutscher Menüführung



paladin



Shop-Nr. **117 56 69**  
1-Kanal  
je Stück statt 57.00 €

Shop-Nr. **117 56 73**  
2-Kanal  
je Stück statt 71.90 €

## Geräte-Anschlussdose AP / UP

KATALOG  
S. 55

- Anschlussklemmen sternförmig angeordnet, berührungssicher
- großer Verdrahtungsraum, Klemmen mit Durchsteckstop
- Material: Polypropylen, weiß
- Maße: 81 × 81 × 24 mm / Klemmen: 5 × 2,5 mm²
- Eigenschaft: Krallenträger abnehmbar



Shop-Nr. **584 18 18**  
je Stück statt 1.68 €

## Die Unverzichtbaren



- 40 Stück** Verbindungsdosen i12-L (grau - IP55)  
Maße: 85 × 85 × 37 mm
- 36 Stück** Verbindungsdosen Abox 025-L (grau - IP65)  
Maße: 80 × 80 × 52 mm
- 20 Stück** Klemmenhalter für WAGO-Installationsklemmen der Serie 221-41X



in stapelbarer Klappbox

Shop-Nr. **241 68 17**  
je Box statt 119.00 €

## LED Wand-/Decken- leuchte MUSHROOM



- 3000 K / 4000 K / 5700 K
- Unterteil: Metall weiß
- Abdeckung: PMMA, opal
- mit integriertem LED-Treiber
- Eingangsspannung: 230 V AC, 50 - 60 Hz
- nicht dimmbar
- mittlere Lebensdauer: 73.000 h
- Abstrahlwinkel: 120°
- Farbwiedergabe: Ra > 80
- geeignet für Durchgangsverdrahtung

Shop-Nr. **825 04 73**  
9 W / 18 W  
1200 - 2340 lm  
Ø 280 × 80 mm  
je Stück statt 21.51 €

Shop-Nr. **825 04 75**  
16 W / 32 W  
2300 - 4530 lm  
Ø 410 × 103 mm  
je Stück statt 35.95 €



heka.elektro-online.de  
@ service@heka-direkt.de  
www.heka-direkt.de



0800 . 4352 366  
03762 . 75930-0  
03762 . 75930-90 (Fax)



HEKA THOMAS HENTSCHEL  
Breitscheidstraße 79  
08451 Crimmitschau



hekathomashentschel  
+49 160 3608971



Mitglied der Marktgemeinschaft



Angebote gültig, solange Vorrat reicht. Alle Preise verstehen sich als Nettopreise zzgl. der gesetzlichen MwSt. Die Lieferung erfolgt ausschließlich an Handwerk, Handel, Industrie und juristische Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögens und ausschließlich zu unseren Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (AGB). Es gelten stets unsere AGB in der zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung (<https://heka-direkt.de/agb>).

Sie wünschen keine Werbung mehr? Dann einfach eine kurze Information an: [service@heka-direkt.de](mailto:service@heka-direkt.de)! Nachdruck oder Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Die verwendeten lizenzierten Bilder dienen nur der Illustration und haben Symbolcharakter. Sie dienen nicht der Verkaufsförderung, da sie selbst nicht den Hauptwert des Produktes ausmachen. Fotos: AdobeStock © Alex White