KATALOG

2023 2024



STROM **V**ERTEILER SYSTEME



aus dem Hause **HEKA**









Nur das Beste für Ihreu Strow!

Verdrahtungsbrücken Erdung & Potentialausgleich Verlängerungen Wandverteiler VENUS SATURN	Seite P_5 Seite P_11 Seite P_12 Seite P_19 Seite P_25	
JUPITER	Seite P_32	
MARS	Seite P_41	
Dienst & Leistung von HEKA	Seite P_51	
		Fotos: HE(A, Thomas Hentschel AdobeStock, @_ Kran77 AdobeStock, @_ Galuh Sekar AdobeStock, @_ worac AdobeStock, @_Robert Kneschke



plaueu. fertigeu. lieferu.



HEKA Thomas Hentschel ist seit über 30 Jahren ein erfolgreicher Partner des Elektrohandwerks, der Industrie, des Handels und von Kommunen. Der Schlüssel für diesen Erfolg liegt in Kompetenz, Schnelligkeit und Zuverlässigkeit. Inzwischen werden über 7.000 zufriedene Kunden deutschlandund europaweit beliefert.

Nicht immer jedoch bekommt der Handwerker alles "von der Stange". Deshalb möchten wir Ihnen als kompetenter Partner individuelle, maßgeschneiderte und anforderungsorientierte Lösungen liefern. Wir bieten Ihnen Produkte wie Kunststoffwandverteiler, Verdrahtungsbrücken, Verlängerungen, Adapterleitungen, Erdungs-Anschlussleitungen oder Potentialausgleichsleitungen an.

Die Erfahrungen der letzten Monate haben uns gezeigt, dass unsere Kunden zunehmend verschiedene Möglichkeiten der Bestückung anfragen. Wir können auf eine große Anzahl von Alternativen zurückgreifen und Ihnen damit verschiedene Konfigurationen anbieten.

GESAGT. GETAN.

Lassen auch Sie sich mit individuellem Service und kompetenter Beratung durch ausgebildete Elektriker, Meister, Ingenieure und Techniker überzeugen!

M. Su

Markus Häusler
- Elektromeister -





Scau wich. Klick wich.





Konfigurator **WANDVERTEILER**





Parallel zum Katalog STROM-VERTEILER-SYSTEME hat **HEKA** einen eigenen Online-Konfigurator für Wandverteiler entwickelt: mit wenigen Klicks gelangen Sie jetzt auch unterwegs zum gewünschten Artikel. Sicher kennen Sie das: mit dem Kunden ist direkt auf der Baustelle alles abgestimmt und zusammengestellt. Der Katalog aber liegt im Büro! Kein Problem, denn Sie haben ja Handy, Tablet oder Laptop dabei. Die Bestellung können Sie also sofort online auslösen. Gibt es nun noch Fragen oder Probleme, können Sie sich auf kurzem Wege mit uns abstimmen.

GESAGT. GETAN.

individuell. gut & schuell.





Anschluss-Set Mehrfachsteckdosen

Anschluss-Set für Mehrfachsteckdosen aus HO7V-U.

- Leiterquerschnitt 1,5 mm²
- Länge: 210 mm
- beidseitig 13 mm Teilabzug
- Set-Zusammenstellung:
 - je 25 Brücken braun, blau, grün-gelb





Shop-Nr.	ArtNr.	Ausführung	VPE	je Set	ab	je Set	ab	je Set
584 98 65	443 010	210 mm, 1,5 mm ²	1 Set		3 Set		10 Set	

Verdrahtungsbrücke flexibel AE / AE

Verdrahtungsbrücke flexibel aus HO7V-K.

Metallzuschläge inklusive

- Leiterquerschnitt 6 und 10 mm²
- beidseitig mit Aderendhülsen11 mm unisoliert



Shop-Nr.	ArtNr.	Ausführung	VPE je Stück	ab je Stück	ab je Stück
180 65 97	443 504	125 mm, 6 mm², schwarz	25 St	100 St	300 St
180 65 98	443 505	125 mm, 6 mm², blau	25 St	100 St	300 St
180 65 70	443 506	125 mm, 6 mm², braun	25 St	100 St	300 St
180 65 99	443 507	125 mm, 6 mm², grau	25 St	100 St	300 St
180 66 00	443 508	265 mm, 6 mm², schwarz	25 St	100 St	300 St
180 66 01	443 509	265 mm, 6 mm², blau	25 St	100 St	300 St
180 65 71	443 510	265 mm, 6 mm², braun	25 St	100 St	300 St
180 66 02	443 511	265 mm, 6 mm², grau	25 St	100 St	300 St
180 66 03	443 512	350 mm, 6 mm², schwarz	25 St	100 St	300 St
180 66 04	443 513	350 mm, 6 mm², blau	25 St	100 St	300 St
180 65 67	443 514	350 mm, 6 mm², braun	25 St	100 St	300 St
180 66 05	443 515	350 mm, 6 mm², grau	25 St	100 St	300 St
180 66 06	443 604	125 mm, 10 mm², schwarz	25 St	100 St	300 St
180 66 07	443 605	125 mm, 10 mm², blau	25 St	100 St	300 St
180 65 69	443 606	125 mm, 10 mm², braun	25 St	100 St	300 St
180 66 08	443 607	125 mm, 10 mm², grau	25 St	100 St	300 St
180 66 09	443 608	265 mm, 10 mm², schwarz	25 St	100 St	300 St
180 66 10	443 609	265 mm, 10 mm², blau	25 St	100 St	300 St
180 65 68	443 610	265 mm, 10 mm², braun	25 St	100 St	300 St
180 66 11	443 611	265 mm, 10 mm², grau	25 St	100 St	300 St
180 66 12	443 612	350 mm, 10 mm², schwarz	25 St	100 St	300 St
180 66 13	443 613	350 mm, 10 mm², blau	25 St	100 St	300 St
180 65 72	443 614	350 mm, 10 mm², braun	25 St	100 St	300 St
180 66 14	443 615	350 mm, 10 mm², grau	25 St	100 St	300 St



Verdrahtungsbrücken-Sortiment flexibel AE / AE unisoliert

Sortiment von 24 Verdrahtungsbrücken H07V-K in farblicher Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-308:2003. Aderendhülse unisoliert.

Metallzuschläge inklusive

- Leiterquerschnitt 6 oder 10 mm²
- beidseitig mit Aderendhülse 11 mm unisoliert
- Set-Zusammenstellung:
 - je 8 Brücken braun, schwarz, grau
 - jeweils sortiert in den Längen 125 mm, 265 mm oder 350 mm



Shop-Nr.	ArtNr.	Ausführung	VPE je Set	ab je Set	ab je Set
180 65 54	443 104	125 mm, 6 mm ²	1 Set	3 Set	10 Set
180 65 53	443 108	265 mm, 6 mm ²	1 Set	3 Set	10 Set
180 65 52	443 112	350 mm, 6 mm ²	1 Set	3 Set	10 Set
180 65 51	443 204	125 mm, 10 mm ²	1 Set	3 Set	10 Set
180 65 50	443 208	265 mm, 10 mm ²	1 Set	3 Set	10 Set
180 65 49	443 212	350 mm, 10 mm ²	1 Set	3 Set	10 Set

Verdrahtungsbrücke flexibel AE / GK

Verdrahtungsbrücke flexibel aus H07V-K.

Metallzuschläge inklusive

- Leiterquerschnitt 6 und 10 mm²
- Aderendhülse 11 mm unisoliert
- Gabelkabelschuh M5 unisoliert



Shop-Nr.	ArtNr.	Ausführung	VPE je Stück	ab je Stück	ab je Stück
180 65 95	443 564	125 mm, 6 mm², schwarz	25 St	100 St	300 St
180 65 94	443 565	125 mm, 6 mm², blau	25 St	100 St	300 St
180 65 65	443 566	125 mm, 6 mm², braun	25 St	100 St	300 St
180 65 93	443 568	265 mm, 6 mm², schwarz	25 St	100 St	300 St
180 65 92	443 569	265 mm, 6 mm², blau	25 St	100 St	300 St
180 65 63	443 570	265 mm, 6 mm², braun	25 St	100 St	300 St
180 65 91	443 572	350 mm, 6 mm², schwarz	25 St	100 St	300 St
180 65 96	443 573	350 mm, 6 mm², blau	25 St	100 St	300 St
180 65 64	443 574	350 mm, 6 mm², braun	25 St	100 St	300 St
180 65 89	443 664	125 mm, 10 mm², schwarz	25 St	100 St	300 St
180 65 88	443 665	125 mm, 10 mm², blau	25 St	100 St	300 St
180 65 62	443 666	125 mm, 10 mm², braun	25 St	100 St	300 St
180 65 87	443 668	265 mm, 10 mm², schwarz	25 St	100 St	300 St
180 65 86	443 669	265 mm, 10 mm², blau	25 St	100 St	300 St
180 65 61	443 670	265 mm, 10 mm², braun	25 St	100 St	300 St
180 65 85	443 672	350 mm, 10 mm², schwarz	25 St	100 St	300 St
180 65 90	443 673	350 mm, 10 mm², blau	25 St	100 St	300 St
180 65 66	443 674	350 mm, 10 mm², braun	25 St	100 St	300 St



Verdrahtungsbrücken-Sortiment flexibel AE / AE isoliert

Sortiment von 24 Verdrahtungsbrücken H07V-K in farblicher Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-308:2003. Aderendhülse isoliert.

Metallzuschläge inklusive

- Leiterquerschnitt 6 oder 10 mm²
- beidseitig mit Aderendhülse 12 mm isoliert
- Set-Zusammenstellung:
 - je 8 Brücken braun, schwarz, grau
 - jeweils sortiert in den Längen 125 mm,
 265 mm oder 350 mm



je Set: 3 × 8 Verdrahtungsbrücken

Shop-Nr.	ArtNr.	Ausführung	VPE	je Set	ab	je Set	ab	je Set
180 65 47	443 304	125 mm, 6 mm ²	1 Set		2 Set		5 Set	
180 65 48	443 308	265 mm, 6 mm ²	1 Set		2 Set		5 Set	
180 65 34	443 312	350 mm, 6 mm ²	1 Set		2 Set		5 Set	
180 65 35	443 404	125 mm, 10 mm ²	1 Set		2 Set		5 Set	
180 65 45	443 408	265 mm, 10 mm ²	1 Set		2 Set		5 Set	
180 65 46	443 412	350 mm, 10 mm ²	1 Set		2 Set		5 Set	

Verdrahtungsbrücke flexibel GK / GK

Verdrahtungsbrücke flexibel aus H07V-K.

Metallzuschläge inklusive

- Leiterquerschnitt 6 und 10 mm²
- beidseitig Gabelkabelschuhe M5 unisoiert



Shop-Nr.	ArtNr.	Ausführung	VPE je Stück	ab je Stück	ab je Stück
180 65 77	443 534	125 mm, 6 mm², schwarz	25 St	100 St	300 St
180 65 76	443 535	125 mm, 6 mm², blau	25 St	100 St	300 St
180 65 56	443 536	125 mm, 6 mm², braun	25 St	100 St	300 St
180 65 75	443 538	265 mm, 6 mm², schwarz	25 St	100 St	300 St
180 65 74	443 539	265 mm, 6 mm², blau	25 St	100 St	300 St
180 65 55	443 540	265 mm, 6 mm², braun	25 St	100 St	300 St
180 65 73	443 542	350 mm, 6 mm², schwarz	25 St	100 St	300 St
180 65 78	443 543	350 mm, 6 mm², blau	25 St	100 St	300 St
180 65 58	443 544	350 mm, 6 mm², braun	25 St	100 St	300 St
180 65 83	443 634	125 mm, 10 mm², schwarz	25 St	100 St	300 St
180 65 82	443 635	125 mm, 10 mm², blau	25 St	100 St	300 St
180 65 60	443 636	125 mm, 10 mm², braun	25 St	100 St	300 St
180 65 81	443 638	265 mm, 10 mm², schwarz	25 St	100 St	300 St
180 65 80	443 639	265 mm, 10 mm², blau	25 St	100 St	300 St
180 65 57	443 640	265 mm, 10 mm², braun	25 St	100 St	300 St
180 65 79	443 642	350 mm, 10 mm², schwarz	25 St	100 St	300 St
180 65 84	443 643	350 mm, 10 mm², blau	25 St	100 St	300 St
180 65 59	443 644	350 mm, 10 mm², braun	25 St	100 St	300 St



Anfrage Verdrahtungsbrücken

Name Anschrift Telefon E-Mail	nummer	Fa							Für vor im	rdral die s Reih Stron	schne nenei nvert	elle V nbau eiler	erbin Igerä	dunş ten					
Quer-	Stück-	Lei-	$\overline{}$		Farb			1					rimpk	ontal	/t				
schnitte	zahl	tungs-			uib								ıdhülse					Kabel	schuh
in mm²		länge										Aucrei		<u> </u>	-	Mess	ing		
		in mm					<u>و</u>					., ,				clip o	ohne	Messing ohne	
		(inkl.	braun	schwarz	grau	blau	grün/gelb	stoffk	mit Kunst- mit Kunst- mit Kunst- Kunst- stoffkragen stoffkragen stoffkragen stoffkragen							Isolations- crimp			
		Kontakte)	مّ	SC	18	Ā	<u> </u>		nm 		mm 		mm 	l	mm 		mm 	ø 5	
1.5							•	Anfang	Ende	Anfang	Ende	Anfang	Ende	Anfang	Ende	Anfang	Ende	Anfang	Ende
1,5										_									
2,5																			
4																			
6																			
10																			
16																			
Nutzen Sie	auch die w	eiteren Ze	ilen	für II	hre A	\nfra	ıge.	Bitte die	e quers	chnittsb	edingte	en Konf	iguartio	onsmög	lichkeit	en beac	hten:		
Beispiel:			•	1	1		1		ı			1	ı		1				
1,5	25	250		X				X			X								
= Auswahl	nicht möglich		- Ausw		öglich	· I		•		•	•								

Ihre Daten werden auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1a) Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) verarbeitet. Die Daten werden nur solange gespeichert, wie sie für die Anfrage und deren Bearbeitung benötigt werden. Ihnen stehen die Betroffenenrechte der DSGVO zu, insbesondere das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung und Widerspruch. Sie können die Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Weitere Informationen zum Thema finden Sie hier: www.heka-direkt.de/datenschutz/.



Anfrage Verdrahtungsbrücken

Ihre Kundeni	nummer								Date								S		
Anschrift Telefon Fax E-Mail								Für vor im	rdra die s n Reih Stron	schne nenei nvert	elle V nbau eiler	erbin ıgerä	dunş ten						
Quer-	Stück-	Lei-			Farb								rimpk	onta	kt				
schnitte	zahl	tungs-											ndhülse					Kabel	schuh
in mm²		länge in mm (inkl. Kontakte)	braun	schwarz	grau	blau	grün/gelb	stoffl	(unst- kragen nm	stoffk	unst- tragen mm	stoffk	(unst- kragen mm	stoffl	Kunst- Kragen mm	clip (Kur stoffk	sing- ohne nst- tragen mm	oh Isolat cri	ssing ine tions- mp mm
							ı	Anfang	Ende	Anfang	Ende	Anfang	Ende	Anfang	Ende	Anfang	Ende	Anfang	Ende
1,5																_			
2,5																			
4																			
6																			
10																			
16																			
Nutzen Sie	auch die w	veiteren Ze	ilen	für II	hre A	\nfra	ige.	Bitte di	e quers	chnittsb	edingte	en Konf	iguartio	onsmög	glichkeit	en bead	hten:		
Beispiel:	1	I	1		<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>	<u>I</u>	<u> </u>	<u>I</u>	<u> </u>	<u>I</u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	
1,5	25	250		X				X			X								
= Auswahl Bemerkungen	nicht möglich	•	- Ausw		öglich	1			1						-		ı		

Ihre Daten werden auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1a) Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) verarbeitet. Die Daten werden nur solange gespeichert, wie sie für die Anfrage und deren Bearbeitung benötigt werden. Ihnen stehen die Betroffenenrechte der DSGVO zu, insbesondere das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung und Widerspruch. Sie können die Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Weitere Informationen zum Thema finden Sie hier: www.heka-direkt.de/datenschutz/.

individuell. gut & schuell.



POTENTIAL-AUSGLEICH

für **HANDWERK** und **INDUSTRIE**





Metallzuschläge

inklusive

ø8 mm

Erdungs-Anschlussleitung

Erdungs-Anschlussleitung zur Verbindung von Erdungspunkten (z.B. Kreuz-Staberder) mit ortsveränderlichen Einrichtungen wie z.B. Baustromverteilern, Notstromaggregaten, Fahrzeugen.

- flexible Verbindungsleitung H07V-K 10 bzw. 16 mm² gn/ge
- Anschlüsse Rohr-Kabelschuh (Dornpressung)

1 × Ø 8 mm, 1 × Ø 10 mm

Fotos: AdobeStock_©_kran77 | AdobeStock_©_Nordreisender | AdobeStock_©_ steuccio79



ø 10 mm

Shop-Nr.	ArtNr.	Ausführung	VPE je Stück	ab je Stück	ab je Stück
180 67 49	303 002	3 m, 10 mm ²	1 St	2 St	5 St
180 67 47	303 004	5 m, 10 mm ²	1 St	2 St	5 St
180 67 50	303 012	3 m, 16 mm ²	1 St	2 St	5 St
180 67 48	303 014	5 m, 16 mm²	1 St	2 St	5 St

individuell. gut & schuell.





Gummi-Verlängerung H05RR-F 3G1,5 mm²

Verlängerung zur Verwendung im Innenbereich bei geringer mechanischer Beanspruchung (Haushalt, Büro und Werkstatt).

- mit Gummi-Stecker und Gummi-Kupplung, geschraubt
- leichte Gummischlauchleitung H05RR-F nach DIN EN 50525



Shop-Nr.	ArtNr.	Ausführung	VPE	je Stück	ab	je Stück	ab	je Stück
180 66 50	508 022	5 m, HO5RR-F 3G1,5 mm², schwarz	1 St		3 St		10 St	
180 66 45	508 026	10 m, H05RR-F 3G1,5 mm², schwarz	1 St		3 St	_	10 St	_
180 66 53	508 028	15 m, HO5RR-F 3G1,5 mm², schwarz	1 St		3 St		10 St	

Gummi-Verlängerung H07RN-F 3G1,5 mm²

Verwendung im Innen- und Außenbereich für den Profi-Handwerker. Für den Einsatz auf Baustellen, in Nassräumen, in feuergefährdeten Betriebsräumen in Industrie und Landwirtschaft.

- Gummi-Stecker und Gummi-Kupplung, geschraubt
- schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 3G1,5 mm², schwarz



Shop-Nr.	ArtNr.	Ausführung	VPE	je Stück	ab	je Stück	ab	je Stück
180 66 49	508 120	5 m, HO7RN-F 3G1,5 mm², schwarz	1 St		3 St		10 St	
180 66 48	508 124	10 m, HO7RN-F 3G1,5 mm², schwarz	1 St		3 St		10 St	
180 66 47	508 126	15 m, HO7RN-F 3G1,5 mm², schwarz	1 St		3 St		10 St	
180 66 46	508 128	20 m, HO7RN-F 3G1,5 mm², schwarz	1 St		2 St		5 St	
180 66 54	508 130	25 m, H07RN-F 3G1,5 mm², schwarz	1 St		2 St		5 St	

Gummi-Verlängerung H07RN-F 3G2,5 mm²

Geeignet für den Profi-Handwerker beim Einsatz im Innen- und Außenbereich. Für den Einsatz auf Baustellen, in Nassräumen, in feuergefährdeten Betriebsräumen in Industrie und Landwirtschaft.

- Vollgummi-Stecker und Vollgummi-Kupplung, geschraubt
- schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 3G2,5 mm², schwarz



Shop-Nr.	ArtNr.	Ausführung	VPE	je Stück	ab	je Stück	ab	je Stück
180 66 17	508 220	5 m, HO7RN-F 3G2,5 mm², schwarz	1 St		2 St		5 St	
180 66 19	508 224	10 m, H07RN-F 3G2,5 mm², schwarz	1 St		2 St		5 St	
180 66 15	508 228	20 m, H07RN-F 3G2,5 mm², schwarz	1 St		2 St		3 St	



Gummi-Verlängerung H07RN-F 3G2,5 mm² mit Klappdeckel

Verwendung im Innen- und Außenbereich für den Profi-Handwerker. Für den Einsatz auf Baustellen, in Nassräumen, in feuergefährdeten Betriebsräumen in Industrie und Landwirtschaft.

- Vollgummi-Stecker und Vollgummi-Kupplung, geschraubt
- mit Klappdeckel zum Schutz der Kupplungskontakte
- schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 3G2,5 mm², schwarz



Shop-Nr.	ArtNr.	Ausführung	VPE	je Stück	ab	je Stück	ab	je Stück
180 66 44	508 240	5 m, HO7RN-F 3G2,5 mm², schwarz	1 St		2 St		5 St	
180 66 43	508 244	10 m, H07RN-F 3G2,5 mm², schwarz	1 St		2 St		5 St	
180 66 41	508 248	20 m, H07RN-F 3G2,5 mm ² , schwarz	1 St		2 St		3 St	

Gummi-Verlängerung H07RN-F 3G1,5 mm² mit Hängekupplung

Verwendung im Innen- und Außenbereich für den Profi-Handwerker. Für den Einsatz auf Baustellen, in Nassräumen, in feuergefährdeten Betriebsräumen in Industrie und Landwirtschaft.



- Vollgummi-Stecker und 3-fach Vollgummi-Kupplung, geschraubt
- schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 3G1,5 mm², schwarz

Shop-Nr.	ArtNr.	Ausführung	VPE	je Stück	ab	je Stück	ab	je Stück
180 66 33	508 160	5 m, HO7RN-F 3G1,5 mm², schwarz	1 St		2 St		5 St	
180 66 29	508 164	10 m, H07RN-F 3G1,5 mm², schwarz	1 St		2 St		5 St	

CEE-Verlängerung 3-polig 16 A (Caravan)

CEE-Verlängerung 3-polig mit CEE-Stecker und -Kupplung 16 A blau, zur Verwendung im gewerblichen Bereich (Maschinenanschluss) und in der Freizeit (Camping, Caravan, Boote).

- Kabel H07RN-F 5G2,5 mm², schwarz
- Stecker und Kupplung nach DIN VDE 0623, EN60309-2, 16 A, 230 V, Kennfarbe blau RAL 5007





Shop-Nr.	ArtNr.	Ausführung	VPE	je Stück	ab	je Stück	ab	je Stück
180 68 14	508 940	5 m, HO7RN-F 3G2,5 mm², schwarz	1 St		2 St		3 St	
180 68 16	508 946	15 m, HO7RN-F 3G2,5 mm², schwarz	1 St		2 St		3 St	
180 68 08	508 950	25 m, H07RN-F 3G2,5 mm², schwarz	1 St		2 St		3 St	

CEE-Verlängerung 5-polig 16 A

Stecker und Kupplung mit gummierter Oberfläche sorgen für perfekten Griff und Sicherheit bei allen Anwendungen.

- Kabel H07RN-F 5G2,5 mm², schwarz
- Stecker und Kupplung "GRIP" 16 A, 5-pol., 400 V mit gummierter Oberfläche sorgen für perfekten Griff und Sicherheit bei allen Anwendungen



GRIP

Shop-Nr.	ArtNr.	Ausführung	VPE	je Stück	ab	je Stück	ab	je Stück
182 23 76	508 512	10 m, H07RN-F 5G2,5 mm ² , schwarz	1 St		2 St		3 St	
182 23 77	508 513	15 m, H07RN-F 5G2,5 mm², schwarz	1 St		2 St		3 St	
182 23 09	508 514	20 m, H07RN-F 5G2,5 mm², schwarz	1 St		2 St		3 St	



CEE-Verlängerung 5-polig 16 A

Für den rauhen Baustellenbetrieb.

schwere Gummischlauchleitung H07RN-F, schwarz

Stecker und Kupplung 16 A, 5-pol., 400 V





Shop-Nr.	ArtNr.	Ausführung	VPE	je Stück	ab	je Stück	ab	je Stück
180 67 89	508 520	5 m, HO7RN-F 5G1,5 mm², schwarz	1 St		2 St		5 St	
180 67 90	508 524	10 m, HO7RN-F 5G1,5 mm², schwarz	1 St		2 St		5 St	
180 67 92	508 528	20 m, HO7RN-F 5G1,5 mm², schwarz	1 St		2 St		3 St	
180 68 04	508 560	5 m, HO7RN-F 5G2,5 mm², schwarz	1 St		2 St		5 St	
180 68 02	508 566	15 m, HO7RN-F 5G2,5 mm², schwarz	1 St		2 St		3 St	
180 68 00	508 570	25 m, HO7RN-F 5G2,5 mm², schwarz	1 St		2 St		3 St	

CEE-Verlängerung 5-polig 32 A

Verlängerung für den rauhen Baustellenbetrieb.

- schwere Gummischlauchleitung H07RN-F, schwarz
- Stecker und Kupplung 32 A, 5-pol., 400 V





Shop-Nr.	ArtNr.	Ausführung	VPE je Stück	ab je Stück	ab je Stück
180 67 80	508 604	10 m, HO7RN-F 5G2,5 mm², schwarz	1 St	2 St	5 St
180 67 82	508 608	20 m, H07RN-F 5G2,5 mm², schwarz	1 St	2 St	3 St
180 67 83	508 610	25 m, HO7RN-F 5G2,5 mm², schwarz	1 St	2 St	3 St
180 67 76	508 642	10 m, H07RN-F 5G4 mm², schwarz	1 St	2 St	5 St
180 67 74	508 646	20 m, H07RN-F 5G4 mm², schwarz	1 St	2 St	5 St
180 67 73	508 648	25 m, H07RN-F 5G4 mm², schwarz	1 St	2 St	3 St
180 67 64	508 674	10 m, H07RN-F 5G6 mm², schwarz	1 St	2 St	5 St
180 67 62	508 677	20 m, HO7RN-F 5G6 mm², schwarz	1 St	2 St	3 St
180 67 61	508 678	25 m, HO7RN-F 5G6 mm², schwarz	1 St	2 St	3 St

CEE-Verlängerung 5-polig 63 A

Verlängerung für den rauhen Baustellenbetrieb.

- wasserdicht
- schwere Gummischlauchleitung H07RN-F, schwarz
- Stecker und Kupplung 63 A, 5-pol., 400 V





Shop-Nr.	ArtNr.	Austuhrung	VPE	je Stuck	ab	je Stuck	ab	je Stuck
180 67 56	508 704	10 m, HO7RN-F 5G10 mm², schwarz	1 St		2 St		3 St	
180 67 54	508 708	20 m, HO7RN-F 5G10 mm², schwarz	<u>1 St</u>		2 St		3 St	
180 67 52	508 734	10 m, HO7RN-F 5G16 mm², schwarz	1 St		2 St		3 St	
180 67 58	508 740	20 m, H07RN-F 5G16 mm², schwarz	1 St		2 St		3 St	



CEE-Verlängerung 5-polig 16 A mit Phasenwender

Verlängerung für den rauhen Baustellenbetrieb.

- Ausführung: Stecker mit Phasenwender
- schwere Gummischlauchleitung H07RN-F, schwarz
- Stecker und Kupplung 16 A, 5-pol., 400 V







Shop-Nr.	ArtNr.	Ausführung	VPE	je Stück	ab	je Stück	ab	je Stück
180 67 99	508 580	5 m, HO7RN-F 5G2,5 mm², schwarz	1 St		2 St		5 St	
180 67 97	508 586	15 m, HO7RN-F 5G2,5 mm², schwarz	1 St		2 St		3 St	
180 67 95	508 590	25 m, H07RN-F 5G2,5 mm², schwarz	1 St		2 St		3 St	

CEE-Verlängerung 5-polig 32 A mit Phasenwender

C € IDLI

Verlängerung für den rauhen Baustellenbetrieb.

- Ausführung: Stecker mit Phasenwender
- schwere Gummischlauchleitung H07RN-F, schwarz
- Stecker und Kupplung 32 A, 5-pol., 400 V





Shop-Nr.	ArtNr.	Ausführung	VPE	je Stück	ab	je Stück	ab	je Stück
180 67 85	508 624	10 m, HO7RN-F 5G2,5 mm², schwarz	1 St		2 St		3 St	
180 67 86	508 628	20 m, HO7RN-F 5G2,5 mm², schwarz	1 St		2 St		3 St	
180 67 70	508 662	10 m, HO7RN-F 5G4 mm ² , schwarz	1 St		2 St		3 St	
180 67 68	508 666	20 m, HO7RN-F 5G4 mm², schwarz	1 St		2 St		3 St	

Adapterleitung CEE-Stecker auf Schuko-Kupplung

C€ 1P41

Adapterleitung ideal geeignet für Camping, Caravan, Wohnmobile sowie für Maschinen und Elektrogeräte.

- Adapterleitung von CEE 16 A, 3-pol., 230 V auf Schuko-Kupplung
- mit Gummischlauchleitung HO7RN-F 3G2,5 mm², schwarz



Shop-Nr.	ArtNr.	Ausführung	VPE	je Stück	ab	je Stück	ab	je Stück
180 68 33	509 002	0,5 m, H07RN-F 3G2,5 mm², schwarz	1 St		2 St		5 St	
180 68 32	509 004	1 m, HO7RN-F 3G2,5 mm², schwarz	1 St		2 St		5 St	
180 68 31	509 006	1,5 m, H07RN-F 3G2,5 mm², schwarz	1 St		2 St		5 St	



Adapterleitung Schuko-Stecker auf CEE-Kupplung

Adapterleitung ideal geeignet für Camping, Caravan, Wohnmobile sowie für Maschinen und Elektrogeräte.

- Adapterleitung von Schuko-Stecker auf CEE-Kupplung 16 A, 3-pol.
- Gummischlauchleitung H07RN-F 3G2,5 mm², schwarz
- Achtung, Verpolungssicherheit L-N nicht garantiert!





Shop-Nr.	ArtNr.	Ausführung	VPE	je Stück	ab	je Stück	ab	je Stück
180 68 34	509 020	0,5 m, H07RN-F 3G2,5 mm ² , schwarz	1 St		2 St		5 St	
180 68 37	509 026	3 m, HO7RN-F 3G2,5 mm², schwarz	1 St		2 St		5 St	
180 68 36	509 028	5 m, HO7RN-F 3G2,5 mm², schwarz	1 St		2 St		5 St	

Adapterleitung CEE-Stecker auf Hängekupplung

- 3-fach Vollgummi-Schuko-Hängekupplung mit 5-poligem Anschluss im Anschlussgehäuse.
- Adapterleitung von CEE-Stecker, 5-pol. 16 A, 400 V, rot auf 3-fach Schuko-Hängekupplung 16 A, 3-pol., 230 V, schwarz
- Steckdosen auf 3 Phasen aufgeteilt
- Gummischlauchleitung H07RN-F 5G2,5 mm², schwarz



Shop-Nr.	ArtNr.	Ausführung	VPE	je Stück	ab	je Stück	ab	je Stück
180 68 26	509 204	0,5 m, H07RN-F 5G2,5 mm², schwarz	1 St		2 St		5 St	
180 68 24	509 214	3 m, HO7RN-F 5G2,5 mm², schwarz	1 St		2 St		5 St	
180 68 23	509 222	5 m, HO7RN-F 5G2,5 mm², schwarz	1 St		2 St		5 St	

Adapterleitung CEE-Stecker auf CEE-Kupplung

Adapterleitung zum Anschluss von Verbrauchern mit Anschluss-Stecker 32 A bzw. 63 A.

■ Adapter 16 A - 32 A:

- Stecker 16 A, 5-pol., 400 V, 6h, rot
- Kupplung 32 A, 5-pol., 400 V, 6h, rot
- Gummischlauchleitung HO7RN-F 5G2,5 mm², schwarz

Adapter 32 A - 63 A:

- Stecker 32 A, 5-pol., 400 V, 6h, rot
- Kupplung 63 A, 5-pol., 400 V, 6h, rot
- Gummischlauchleitung HO7RN-F 5G6 mm², schwarz



Shop-Nr.	ArtNr.	Ausführung	VPE	je Stück	ab	je Stück	ab	je Stück
180 68 44	509 406	16 A auf 32 A, 1,5 m, HO7RN-F 5G2,5 mm ²	1 St		2 St		3 St	
180 68 42	509 412	16 A auf 32 A, 3 m, H07RN-F 5G2,5 mm ²	1 St		2 St		3 St	
180 68 40	509 456	32 A auf 63 A, 1,5 m, HO7RN-F 5G6 mm ²	1 St		2 St		3 St	
180 68 39	509 462	32 A auf 63 A, 3 m, H07RN-F 5G6 mm ²	1 St		2 St		3 St	

individuell. gut & schuell.

MARS

Unsere WANDVERTEILER Ihre **ENTSCHEIDUNG**



Unser Versprechen:





Noch mehr Flexibilität bei der Auswahl.

GESAGT. GETAN.

Nicht nur auf dem Energie- und Handelsmarkt gibt es Turbulenzen, die den Handwerker täglich vor neue Herausforderungen stellen. Gut, wenn man verlässliche Partner hat, mit denen man diese Zeiten gemeinsam meistert. Wir haben deshalb unsere hauseigene Fertigung von Wandverteilern neu überdacht. Damit können wir auf Liefer-Engpässe oder Änderungen von Preis-Budgets wesentlich besser reagieren. Wir sorgen dafür, dass es auf der Baustelle läuft!

Für jeden Wandverteiler haben Sie nun die Wahl, welchen der vier Hersteller Sie beim Einbau der Reiheneinbaugeräte bevorzugen. (Darstellung am Beispiel von FI-Schutzschalter, 40 A, 4-polig)













Kunststoff-Wandverteiler VENUS

Kunststoff-Wandverteiler in kompakter Ausführung für 9 TE (9 Module auf Hutschiene). Für Montage in Innenräumen, z.B. Werkhallen und im geschützten Außenbereich (Freiluft).

- Gehäuseabmessungen: 284 × 220 × 122 mm
- transparente Schutzklappe
- Einführungen oben und unten: je 3 × M32 markiert
- bestückte Gehäuse mit 1 × Verschluss-Schraube und Gegenmutter M32, Verschraubung M32 liegt bei (Bohrung für Verschraubung M32 oben mittig)
- Schutzart IP44: Gehäuse IP54 (optional IP66/IP67)
 - Steckvorrichtungen IP44









Leergehäuse ungebohrt:

 zur eigenen individuellen Bestückung und Verdrahtung, je 3 × Einführungen oben und unten markiert



Leergehäuse gebohrt:

- alle Löcher für Einbausteckdosen sind bereits vorhanden
- 1 × Bohrung für VerschraubungM32 oben mittig



Hinweis:

- vorverdrahtete/anschlussfertige
 Wandverteiler mit PE-/N-Klemme
- Leergehäuse ohne PE-/N-Klemme (bitte separat bestellen)



			S	CHN	IELL	ÜBE	RSIC	HT					
VENUS	QSS	CEE16	CEE32	LSS B16 1-polig	LSS C16 1-polig	LSS C16 3-polig	LSS C32 3-polig	FI 40/0,03 4-polig	FI 63/0,03 4-polig	FI 25/0,03 2-polig	Wechselstrom-Zähler	Artikel-Nummer	Seite
												533406	P_21
				2		1						533424	P_20
004:	2	1		2		1		1				533414	P_22
SSD SSD 16					2	1		1				533415	P_22
												533408	P_21
SON I	2		1	2			1					533426	P_22
SSD SSD 32				2			1	1				533416	P_22
												533410	P_21
000	3			3								533430	P_23
SSD SSD SSD				3				1				533418	P_23
1,277				3						1		533460	P_23
OME	1	2		3				1				533464	P_23
SSD 16 16				3						1	1	533468	P_24
MARKET				3						1		533462	P_23
99 %	2	1		3				1				533466	P_23
SSD SSD 16				3						1	1	533470	P_24



Leergehäuse ungebohrt



Shop-Nr.	ArtNr.	VPE	je Stück	ab	je Stück	ab	je Stück	Ausführung
570 82 88	533 400	1 St		5 St		10 St	_	Leergehäuse ungebohrt

Leergehäuse gebohrt

Shop-Nr. 570 82 89



Shop-Nr. 570 82 90



Shop-Nr.	ArtNr.	VPE	je Stück	ab	je Stück	ab	je Stück	Ausführung
570 82 89	533 401	1 St		5 St		10 St		Leergehäuse gebohrt,
								2 × Loch für Schuko-Steckdose 50 × 50 mm
								Befestigungslochmaß: 38 × 38 mm
								1 × Loch für CEE-Steckdose
								16 A / 32 A 75 × 75 mm
								Befestigungslochmaß: 60 × 60 mm
570 82 90	533 403	1 St		5 St		10 St		Leergehäuse gebohrt,
								3 × Loch für Schuko−Steckdose 50 × 50 mm
								Befestigungslochmaß: 38 × 38 mm









Jeweils in den Ausführungen

- vorverdrahtet, ohne Sicherungen
- anschlussfertig, ohne FI, mit Leitungsschutzschalter
- anschlussfertig, mit FI- und Leitungsschutzschalter



Art.-Nr. 533 406 Art.-Nr. 533 424X Art.-Nr. 533 414X Art.-Nr. 533 415X



Art.-Nr. 533 408 Art.-Nr. 533 426X Art.-Nr. 533 416X



Art.-Nr. 533 410 Art.-Nr. 533 430X Art.-Nr. 533 418X

vorverdrahtet, ohne Sicherungen

Shop-Nr.	ArtNr.	VPE	je Stück	ab	je Stück	ab	je Stück	Ausführung
180 66 99	533 406	1 St		5 St		10 St		vorverdrahtet, ohne Sicherungen, 2 × Schuko-Steckdose 16 A, 250 V, blau 1 × CEE-Dose 16 A, 400 V, 5-polig, rot
Shop-Nr.	ArtNr.	VPE	je Stück	ab	je Stück	ab	je Stück	Ausführung
180 66 98	533 408	1 St		5 St		10 St		vorverdrahtet, ohne Sicherungen, 2 × Schuko-Steckdose 16 A, 250 V, blau 1 × CEE-Dose 32 A, 400 V, 5-polig, rot
Shop-Nr.	ArtNr.	VPE	je Stücl	k ab	je Stück	ab	je Stück	Ausführung
180 67 00	533 410	1 St		5 St		10 St		vorverdrahtet, ohne Sicherungen, 3 * Schuko-Steckdose 16 A. 250 V. blau



anschlussfertig, ohne Fl, mit Leitungsschutzschalter

FI bauseits erforderlich

Shop-Nr.	ArtNr.	VPE je Stüd	k ab je Stück	ab je Stück	Ausführung
582 98 70	533424D	1 St	5 St	10 St	14274114116
582 99 22	533424E		5 St	10 St	– anschlussfertig, mit Leitungsschutzschalter
582 99 74	533424G		5 St	10 St	2 × Schuko-Steckdose 16 A, 250 V, blau
584 99 68	533424L		5 St	10 St	1 × CEE-Dose 16 A, 400 V, 5-polig, rot 2 × LSS B16 A, 1-polig 1 × LSS (16 A, 3-polig
Shop-Nr.	ArtNr.	VPE je Stüd	ık ab je Stück	ab je Stück	Ausführung
582 98 71	533426D	1 St	5 St	10 St	_
582 99 23	533426E	1 St	5 St	10 St	anschlussfertig, mit Leitungsschutzschalter
582 99 75	533426G	1 St	5 St	10 St	2 × Schuko-Steckdose 16 A, 250 V, bla
584 99 69	533426L	1 St	5 St	10 St	1 × CEE-Dose 32 A, 400 V, 5-polig, rot 2 × LSS B16 A, 1-polig 1 × LSS (32 A, 3-polig
Shop-Nr.	ArtNr.	VPE je Stüd	k ab je Stück	ab je Stück	Ausführung
582 98 72	533430D	1 St	5 St	10 St	
582 99 24	533430E	1 St	5 St	10 St	anschlussfertig, mit Leitungsschutzschalter
582 99 76	533430G	1 St	5 St	10 St	3 × Schuko-Steckdose 16 A, 250 V, blau
584 99 70	533430L	1 St	5 St	10 St	3 × LSS B16 A, 1-polig
ansch	lussfer	tig, mit FI- u	. Leitungsschut	zschalter	
Shop-Nr.	ArtNr.	VPE je Stüd	k ab je Stück	ab je Stück	Ausführung
582 98 66	533414D	1 St	5 St	10 St	
582 99 18	533414E	1 St	5 St	10 St	anschlussfertig,
582 99 70	533414G	1 St	5 St	10 St	mit FI- und Leitungsschutzschalter,
584 99 64	533414L	130	5 St	10 St	2 × Schuko-Steckdose 16 A, 250 V, blau 1 × CEE-Dose 16 A, 400 V, 5-polig, rot 2 × LSS B16 A, 1-polig
					1 × LSS (16 A, 3-polig 1 × FI 40 / 0,03 A, 4-polig
Shop-Nr.	ArtNr.	VPE je Stüd	<u>k</u> ab je Stück	ab je Stück	1 × LSS (16 A, 3-polig 1 × FI 40 / 0,03 A, 4-polig
Shop-Nr. 582 98 67	ArtNr. 533415D	VPE je Stüd 1 St	k ab je Stück 5 St	ab je Stück 10 St	1 × LSS (16 A, 3-polig 1 × FI 40 / 0,03 A, 4-polig
					1 × LSS (16 A, 3-polig 1 × FI 40 / 0,03 A, 4-polig
582 98 67	533415D	1 St	5 St	10 St	1 × LSS (16 A, 3-polig 1 × FI 40 / 0,03 A, 4-polig
582 98 67 582 99 19	533415D 533415E	1 St 1 St 1 St	5 St 5 St 5 St 5 St	10 St 10 St 10 St 10 St	1 × LSS C16 A, 3-polig 1 × FI 40 / 0,03 A, 4-polig Ausführung anschlussfertig, mit FI- und Leitungsschutzschalter, 2 × Schuko-Steckdose 16 A, 250 V, blau 1 × CEE-Dose 16 A, 400 V, 5-polig, rot 2 × LSS C16 A, 1-polig
582 98 67 582 99 19 582 99 71	533415D 533415E 533415G	1 St 1 St 1 St	5 St 5 St 5 St 5 St	10 St 10 St 10 St 10 St	1 × LSS C16 A, 3-polig 1 × FI 40 / 0,03 A, 4-polig Ausführung anschlussfertig, mit FI- und Leitungsschutzschalter, 2 × Schuko-Steckdose 16 A, 250 V, blau 1 × CEE-Dose 16 A, 400 V, 5-polig, rot
582 98 67 582 99 19 582 99 71 584 99 65 Shop-Nr.	533415E 533415E 533415L 533415L	1 St	5 St 5 St 5 St 5 St 7 St 7 St 7 St 7 St 7 St 8 St 7 St 7 St 8 St 7 St 8 St 7 St 8 St 7 St 8	10 St 10 St 10 St 10 St 10 St teristik"	1 × LSS C16 A, 3-polig 1 × FI 40 / 0,03 A, 4-polig Ausführung anschlussfertig, mit FI- und Leitungsschutzschalter, 2 × Schuko-Steckdose 16 A, 250 V, blau 1 × CEE-Dose 16 A, 400 V, 5-polig, rot 2 × LSS C16 A, 1-polig 1 × LSS C16 A, 3-polig 1 × FI 40 / 0,03 A, 4-polig
582 98 67 582 99 19 582 99 71 584 99 65 Shop-Nr. 582 98 68	533415D 533415E 533415G 533415L ArtNr. 533416D	1 St	5 St 5 St 5 St 5 St 7	10 St 10 St 10 St 10 St 10 St teristik"	1 × LSS C16 A, 3-polig 1 × FI 40 / 0,03 A, 4-polig Ausführung anschlussfertig, mit FI- und Leitungsschutzschalter, 2 × Schuko-Steckdose 16 A, 250 V, blau 1 × CEE-Dose 16 A, 400 V, 5-polig, rot 2 × LSS C16 A, 1-polig 1 × FI 40 / 0,03 A, 4-polig Ausführung
582 98 67 582 99 19 582 99 71 584 99 65 Shop-Nr. 582 98 68 582 99 20	533415E 533415E 533415L 533415L	1 St	5 St 5 St 5 St 5 St 5 St	10 St 10 St 10 St 10 St 10 St teristik"	1 × LSS C16 A, 3-polig 1 × FI 40 / 0,03 A, 4-polig Ausführung anschlussfertig, mit FI- und Leitungsschutzschalter, 2 × Schuko-Steckdose 16 A, 250 V, blau 1 × CEE-Dose 16 A, 400 V, 5-polig, rot 2 × LSS C16 A, 1-polig 1 × FI 40 / 0,03 A, 4-polig Ausführung Ausführung anschlussfertig,
582 98 67 582 99 19 582 99 71 584 99 65 Shop-Nr. 582 98 68 582 99 20 582 99 72	533415D 533415E 533415G 533415L ArtNr. 533416D 533416E 533416G	1 St	5 St	10 St 10 St 10 St 10 St 10 St teristik" ab	1 × LSS C16 A, 3-polig 1 × FI 40 / 0,03 A, 4-polig Ausführung anschlussfertig, mit FI- und Leitungsschutzschalter, 2 × Schuko-Steckdose 16 A, 250 V, blau 1 × CEE-Dose 16 A, 400 V, 5-polig, rot 2 × LSS C16 A, 1-polig 1 × FI 40 / 0,03 A, 4-polig Ausführung Ausführung anschlussfertig, mit FI- und Leitungsschutzschalter,
582 98 67 582 99 19 582 99 71 584 99 65 Shop-Nr. 582 98 68 582 99 20	533415D 533415E 533415L 533415L ArtNr. 533416D 533416E	1 St	5 St 5 St 5 St 5 St 5 St	10 St 10 St 10 St 10 St 10 St teristik" ab	1 × LSS C16 A, 3-polig 1 × FI 40 / 0,03 A, 4-polig Ausführung anschlussfertig, mit FI- und Leitungsschutzschalter, 2 × Schuko-Steckdose 16 A, 250 V, blau 1 × CEE-Dose 16 A, 400 V, 5-polig, rot 2 × LSS C16 A, 1-polig 1 × FI 40 / 0,03 A, 4-polig Ausführung Ausführung anschlussfertig,
582 98 67 582 99 19 582 99 71 584 99 65 Shop-Nr. 582 98 68 582 99 20 582 99 72 584 99 66	5334150 5334156 533415L 533415L ArtNr. 533416D 533416E 533416C	1 St	5 St	10 St	1 × LSS C16 A, 3-polig 1 × FI 40 / 0,03 A, 4-polig Ausführung anschlussfertig, mit FI- und Leitungsschutzschalter, 2 × Schuko-Steckdose 16 A, 250 V, blau 1 × CEE-Dose 16 A, 400 V, 5-polig, rot 2 × LSS C16 A, 1-polig 1 × FI 40 / 0,03 A, 4-polig Ausführung Ausführung anschlussfertig, mit FI- und Leitungsschutzschalter, 2 × Schuko-Steckdose 16 A, 250 V, blau 1 × CEE-Dose 32 A, 400 V, 5-polig, rot 2 × LSS B16 A, 1-polig 1 × LSS C32 A, 3-polig 1 × FI 40 / 0,03 A, 4-polig
582 98 67 582 99 19 582 99 71 584 99 65 Shop-Nr. 582 98 68 582 99 20 582 99 72 584 99 66	533415D 533415E 533415G 533415L ArtNr. 533416D 533416E 533416G 533416L	1 St	5 St 5 St 5 St 5 St 5 St 5 St	10 St 10 St 10 St 10 St 10 St 10 St teristik" ab	1 × LSS C16 A, 3-polig 1 × FI 40 / 0,03 A, 4-polig Ausführung anschlussfertig, mit FI- und Leitungsschutzschalter, 2 × Schuko-Steckdose 16 A, 250 V, blau 1 × CEE-Dose 16 A, 400 V, 5-polig, rot 2 × LSS C16 A, 1-polig 1 × FI 40 / 0,03 A, 4-polig Ausführung Ausführung anschlussfertig, mit FI- und Leitungsschutzschalter, 2 × Schuko-Steckdose 16 A, 250 V, blau 1 × CEE-Dose 32 A, 400 V, 5-polig, rot 2 × LSS B16 A, 1-polig 1 × LSS C32 A, 3-polig 1 × FI 40 / 0,03 A, 4-polig
582 98 67 582 99 19 582 99 71 584 99 65 Shop-Nr. 582 98 68 582 99 20 582 99 72 584 99 66 Shop-Nr. 582 98 69	533415D 533415E 533415G 533415L ArtNr. 533416D 533416E 533416G 533416L ArtNr. 533418D	1 St	5 St	10 St 10 St 10 St 10 St 10 St 10 St teristik" ab	1 × LSS C16 A, 3-polig 1 × FI 40 / 0,03 A, 4-polig Ausführung anschlussfertig, mit FI- und Leitungsschutzschalter, 2 × Schuko-Steckdose 16 A, 250 V, blau 1 × CEE-Dose 16 A, 400 V, 5-polig, rot 2 × LSS C16 A, 1-polig 1 × FI 40 / 0,03 A, 4-polig Ausführung Ausführung Ausführung anschlussfertig, mit FI- und Leitungsschutzschalter, 2 × Schuko-Steckdose 16 A, 250 V, blau 1 × CEE-Dose 32 A, 400 V, 5-polig, rot 2 × LSS B16 A, 1-polig 1 × LSS C32 A, 3-polig 1 × FI 40 / 0,03 A, 4-polig
582 98 67 582 99 19 582 99 71 584 99 65 Shop-Nr. 582 98 68 582 99 20 582 99 72 584 99 66	533415D 533415E 533415G 533415L ArtNr. 533416D 533416E 533416G 533416L	1 St 1 St	5 St 5 St 5 St 5 St 5 St 5 St	10 St 10 St 10 St 10 St 10 St 10 St teristik" ab	1 × LSS C16 A, 3-polig 1 × FI 40 / 0,03 A, 4-polig Ausführung anschlussfertig, mit FI- und Leitungsschutzschalter, 2 × Schuko-Steckdose 16 A, 250 V, blau 1 × CEE-Dose 16 A, 400 V, 5-polig, rot 2 × LSS C16 A, 1-polig 1 × FI 40 / 0,03 A, 4-polig Ausführung Ausführung anschlussfertig, mit FI- und Leitungsschutzschalter, 2 × Schuko-Steckdose 16 A, 250 V, blau 1 × CEE-Dose 32 A, 400 V, 5-polig, rot 2 × LSS B16 A, 1-polig 1 × LSS C32 A, 3-polig 1 × FI 40 / 0,03 A, 4-polig



Kunststoff-Wandverteiler VENUS für Camping, Caravan und Boot

Kunststoff-Wandverteiler komplett montiert und anschlussfertig verdrahtet für Camping, Caravan und Boot.

- Gehäuseabmessungen:
 - 284 × 220 × 122 mm
- transparente Schutzklappe
- Einführungen oben und unten: je 3 × M32
- Schutzart IP44 (Gehäuse IP54, Steckvorrichtungen IP44)











Shop-Nr. 582 98 73

Shop-Nr. 583 98 75

Shop-Nr. 582 98 77

FI 2-p	olig							M25 Verschraubung
Shop-Nr.	ArtNr.	VPE	je Stück	ab	je Stück	ab	je Stück	Ausführung
582 98 73	533460D	1 St		5 St		10 St		
582 99 25	533460E	1 St		5 St		10 St		anschlussfertig,
582 99 77	533460G	1 St		5 St		10 St		mit FI- und Leitungsschutzschalter
584 99 71	533460L	1 St		5 St		10 St		Ausgang
								1 * Schuko-Steckdose 16 A, 250 V, blau 2 * CEE-Dose 16 A, 230 V, 3-polig, blau 3 * LSS B16 A, 1-polig 1 * FI 25 / 0,03 A, 2-polig
Shop-Nr.	ArtNr.	VPE	je Stück	ab	je Stück	ab	je Stück	Ausführung
582 98 74	533462D	1 St		5 St		10 St		
582 99 26	533462E	1 St		5 St		10 St		anschlussfertig,
582 99 78	533462G	1 St		5 St		10 St		mit FI- und Leitungsschutzschalter
584 99 72	533462L	1 St		5 St		10 St		Ausgang
								2 * Schuko-Steckdose 16 A, 250 V, blau 1 * CEE-Dose 16 A, 230 V, 3-polig, blau 3 * LSS B16 A, 1-polig 1 * FI 25 / 0,03 A, 2-polig

FI 4-p	olig							M32 Verschraubung
Shop-Nr.	ArtNr.	VPE	je Stück	ab	je Stück	ab	je Stück	Ausführung
582 98 75	533464D	1 St	,	5 St		10 St		
582 99 27	533464E	1 St		5 St		10 St		anschlussfertig,
582 99 79	533464G	1 St		5 St		10 St		mit FI- und Leitungsschutzschalter
584 99 73	533464L	1 St		5 St		10 St		Ausgang
								1 * Schuko-Steckdose 16 A, 250 V, blau 2 * CEE-Dose 16 A, 230 V, 3-polig, blau 3 * LSS B16 A, 1-polig 1 * FI 40 / 0,03 A, 4-polig
Shop-Nr.	ArtNr.	VPE	je Stück	ab	je Stück	ab	je Stück	Ausführung
582 98 76	533466D	1 St		5 St		10 St		
582 99 28	533466E	1 St		5 St		10 St		anschlussfertig,
582 99 80	533466G	1 St		5 St		10 St		mit FI- und Leitungsschutzschalter
584 99 74	533466L	1 St		5 St		10 St		Ausgang
								2 * Schuko-Steckdose 16 A, 250 V, blau 1 * CEE-Dose 16 A, 230 V, 3-polig, blau 3 * LSS B16 A, 1-polig 1 * FI 40 / 0,03 A, 4-polig



FI 2-polig, WS-Zähler

Ausführung

ArtNr.	VPE je Stück	ab je Stück	ab je Stück
533468D	1 St	5 St	10 St
533468E	1 St	5 St	10 St
533468G	1 St	5 St	10 St
533468L	1 St	5 St	10 St
	533468D 533468E 533468G	ArtNr. VPE je Stück 533468D 1 St 533468E 1 St 533468B 1 St 533468L 1 St	533468D 1 St 5 St 533468E 1 St 5 St 533468G 1 St 5 St

anschlussfertig, mit FI- und Leitungsschutzschalter Ausgang

M25 Verschraubung

- 1 × Schuko-Steckdose 16 A, 250 V, blau
 - 2 × CEE-Dose 16 A, 230 V, 3-polig, blau
 - 1 × Wechselstromzähler 5(85) A direkt / RZL mit MID
- 3 × LSS B16 A, 1-polig
 - 1 * FI 25 / 0,03 A, 2-polig

Shop-Nr.	ArtNr.	VPE	je Stück	ab	je Stück	ab	je Stück
582 98 78	533470D	1 St		5 St		10 St	
582 99 30	533470E	1 St		5 St		10 St	
582 99 82	533470G	1 St		5 St		10 St	
584 99 76	533470L	1 St		5 St		10 St	

Ausführung

anschlussfertig, mit FI- und Leitungsschutzschalter Ausgang

- 2 × Schuko-Steckdose 16 A, 250 V, blau
- 1 * CEE-Dose 16 A, 230 V, 3-polig, blau
- 1 × Wechselstromzähler 5(85) A direkt / RZL mit MID
- 3 × LSS B16 A, 1-polig
- 1 × FI 25 / 0,03 A, 2-polig

Zubehör für Wandverteiler

MARS

■ Shop-Nr. 570 82 96:

- Klappständer zum Aufstellen von Wandverteilern der Typen VENUS, JUPITER und MARS im mobilen Einsatz
- Stahlrohrgestell
- aufklappbarer Fuß zur Sicherung der Standfestigkeit

■ Shop-Nr. 570 82 97:

- Sicherheitsschloss-Befestigung für Typen VENUS, JUPITER und MARS







Shop-Nr.	ArtNr.	VPE	je Stück	ab	je Stück	ab	je Stück	Ausführung
570 82 96	533 932	1 St		2 St		5 St		Klappständer grau
570 82 97	533 934	1 St		2 St		5 St		Sicherheitsschloss-Befestigung







Kunststoff-Wandverteiler **SATURN**

Kunststoff-Wandverteiler in kompakter Ausführung für 12 TE (12 Module auf Hutschiene).

- Gehäuseabmessungen: 398 × 266 × 153 mm
- transparente Schutzklappe, schraublos zu öffnen, optional verschließbar
- bestückte Gehäuse mit 1 × Verschluss-Schraube und Gegenmutter M32,
 Verschraubung M32 liegt bei (Bohrung für Verschraubung M32 oben mittig)
- halogenfrei, UV-beständig nach IEC EN 62208:2011
- Stoßfestigkeitsgrad IKO8
- Schutzart IP44 / IP65 (ungebohrt)









Leergehäuse ungebohrt:

- zur eigenen individuellen Bestückung und Verdrahtung



Leergehäuse gebohrt:

- alle Löcher für Einbausteckdosen sind bereits vorhanden
- 1 × Bohrung für Verschraubung
 M32 oben mittig



Hinweis:

- vorverdrahtete/anschlussfertige
 Wandverteiler mit PE-/N-Klemme
- Leergehäuse ohne PE-/N-Klemme (bitte separat bestellen)



			SCI	HNEL	LÜBE	RSIC	НТ											
SATURN	SSD	CEE16	CEE32	LSS B16 1-polig	LSS C16 1-polig	LSS C16 3-polig	LSS C32 3-polig	FI 40/0,03 4-polig	НГАК	Artikel-Nummer	Seite							
										533711	P_27							
				3		2				533771	P_28							
000	3	2		3		2			х	533777	P_28							
SSD SSD SSD				2		2		1		533741	P_29							
16 16				2		2		1	х	533747	P_30							
										533721	P_27							
	3	3			3		1	1			533781	P_28						
			3	3	3	3			3		1	1		х	533787	P_28		
000							3	3	3	3	1	1	2		1	1	1	
								2	1	1	1		533752	P_29				
SSD SSD SSD				2		1	1	1	х	533757	P_30							
16 32					2	1	1	1	х	533758	P_30							
										533731	P_27							
000				3			2			533791	P_28							
SSD SSD SSD	3		2	3			2		х	533797	P_28							
32 32				2			2	1		533761	P_29							
				2			2	1	х	533767	P_30							
SSD SSD SSD										533714	P_27							
SSD SSD SSD	6			6				1	х	533724	P_30							



Leergehäuse ungebohrt



Shop-Nr.	ArtNr.	VPE	je Stück	ab	je Stück	ab	je Stück	Ausführung
584 21 93	533 700	1 St		5 St		10 St		Leergehäuse ungebohrt

Leergehäuse gebohrt

Shop-Nr. 567 44 78



100

Shop-Nr.	ArtNr.	VPE	je Stück	ab	je Stück	ab	je Stück	Aust	- Tührung
567 44 78	533 701	1 St		5 St		10 St			Leergehäuse gebohrt
								SSD	3 × Loch für Schuko-Steckdose 50 × 50 mm
									Befestigungslochmaß: 38 × 38 mm
									2 × Loch für CEE-Steckdose 16 A / 32 A 75 × 75 mm
									Befestigungslochmaß: 60 × 60 mm
567 44 79	533 704	1 St		5 St		10 St			Leergehäuse gebohrt
301 44 13								SSD	6 × Loch für Schuko-Steckdose 50 × 50 mm
									Befestigungslochmaß: 38 × 38 mm

vorverdrahtet, ohne Sicherungen

Shop-Nr. 567 44 80



Shop-Nr. 567 44 82





hop-Nr.	ArtNr.	VPE	je Stück	ab	je Stück	ab	je Stück	Ausfü	ihrung
67 44 80	533 711	1 St		5 St		10 St			vorverd
								SSD	3 × Sch

5 St

5 St

5 St

drahtet, ohne Sicherungen huko-Steckdose 16 A, 250 V, blau 2 × CEE-Dose 16 A, 400 V, 5-polig, rot

vorverdrahtet, ohne Sicherungen 3 × Schuko-Steckdose 16 A, 250 V, blau 1 × CEE-Dose 16 A, 400 V, 5-polig, rot

1 × CEE-Dose 32 A, 400 V, 5-polig, rot vorverdrahtet, ohne Sicherungen

3 × Schuko-Steckdose 16 A, 250 V, blau 2 × CEE-Dose 32 A, 400 V, 5-polig, rot

vorverdrahtet, ohne Sicherungen 6 × Schuko-Steckdose 16 A, 250 V, blau



567 44 81 533 714 1 St

533 721 1 St

533 731 1 St

567 44 82

567 44 84

10 St

10 St

10 St



anschlussfertig, mit Leitungsschutzschalter

Art.-Nr. 533 771X









Art.-Nr. 533 797X













Art.-Nr. 533 787X



							Min	out to call to
Shop-Nr.	ArtNr.	VPE	je Stück	ab	je Stück	ab	je Stück	Ausführung
582 99 08	533771D	1 St		5 St		10 St		
582 99 60	533771E	1 St		5 St		10 St		anschlussfertig, mit Leitungsschutzschalter
584 99 50	533771G	1 St		5 St		10 St		3 × Schuko-Steckdose 16 A, 250 V, blau
585 52 96	533771L	1 St		5 St		10 St		2 × CEE-Dose 16 A, 400 V, 5-polig, rot 3 × LSS B16 A, 1-polig 2 × LSS C16 A, 3-polig
Shop-Nr.	ArtNr.	VPE	je Stück	ab	je Stück	ab	je Stück	Ausführung
582 99 10	533781D	1 St		5 St		10 St		
582 99 62	533781E	1 St		5 St		10 St		anschlussfertig, mit Leitungsschutzschalter
584 99 56	533781G	1 St		5 St		10 St		3 × Schuko-Steckdose 16 A, 250 V, blau
585 52 98	533781L	1 St		5 St		10 St		1 * CEE-Dose 16 A, 400 V, 5-polig, rot 1 * CEE-Dose 32 A, 400 V, 5-polig, rot 3 * LSS B16 A, 1-polig 1 * LSS C16 A, 3-polig 1 * LSS C32 A, 3-polig
Shop-Nr.	ArtNr.	VPE	je Stück	ab	je Stück	ab	je Stück	Ausführung
582 99 12	533791D	1 St		5 St		10 St		
582 99 64	533791E	1 St		5 St		10 St		anschlussfertig, mit Leitungsschutzschalter
584 99 58	533791G	1 St		5 St		10 St		3 × Schuko-Steckdose 16 A, 250 V, blau
585 53 00	533791L	1 St		5 St		10 St		2 × CEE-Dose 32 A, 400 V, 5-polig, rot 3 × LSS B16 A, 1-polig 2 × LSS C32 A, 3-polig
Shop-Nr.	ArtNr.	VPE	je Stück	ab	je Stück	ab	je Stück	Ausführung
582 99 09	533777D	1 St		5 St		10 St		
582 99 61	533777E	1 St		5 St		10 St		anschlussfertig, mit Leitungsschutzschalter
584 99 51	533777G	1 St		5 St		10 St		3 × Schuko-Steckdose 16 A, 250 V, blau
585 52 97	533777L	1 St		5 St		10 St		2 × CEE-Dose 16 A, 400 V, 5-polig, rot 3 × LSS B16 A, 1-polig 2 × LSS C16 A, 3-polig Verteiler auf HLAK
Shop-Nr.	ArtNr.	VPE	je Stück	ab	je Stück	ab	je Stück	Ausführung
582 99 11	533787D	1 St		5 St		10 St		
582 99 63	533787E	1 St		5 St		10 St		anschlussfertig, mit Leitungsschutzschalter
584 99 57	533787G	1 St		5 St		10 St		3 × Schuko-Steckdose 16 A, 250 V, blau
585 52 99	533787L	1 St		5 St		10 St		1 * CEE-Dose 16 A, 400 V, 5-polig, rot 1 * CEE-Dose 32 A, 400 V, 5-polig, rot

Shop-Nr.	ArtNr.	VPE	je Stück	ab	je Stück	ab	je Stück	Ausfü	hrung
582 99 13	533797D	1 St		5 St		10 St			
582 99 65	533797E	1 St		5 St		10 St			ansch
584 99 59	533797G	1 St		5 St		10 St		SSD	3 × S
585 53 01	533797L	1 St		5 St		10 St		32	2 × C
								H	2 -

1 × CEE-Dose 32 A, 400 V, 5-polig, rot

3 × LSS B16 A, 1-polig

1 * LSS (16 A, 3-polig

1 × LSS C32 A, 3-polig Verteiler auf HLAK

	anschlussfertig, mit Leitungsschutzschalter
SSD	3 × Schuko-Steckdose 16 A, 250 V, blau
32	2 * CEE-Dose 32 A, 400 V, 5-polig, rot
ě	3 * LSS B16 A, 1-polig
	2 × LSS (32 A, 3-polig Verteiler auf HLAK



anschlussfertig, mit FI- und Leitungsschutzschalter

Art.-Nr. 533 741X

Art.-Nr. 533 751X Art.-Nr. 533 752X Art.-Nr. 533 761X









Art.-Nr. 533 757X





Art.-Nr. 533 724X





Shop-Nr. 582 99 00 582 99 52 583 99 95 584 99 98	ArtNr. 533741D 533741E 533741G 533741L	1 St	je Stück	ab 5 St 5 St 5 St 5 St	je Stück	ab 10 St 10 St 10 St 10 St	je Stück	Ausführung anschlussfertig, mit FI- und Leitungsschutzschalter 3 × Schuko-Steckdose 16 A, 250 V, blau 2 × CEE-Dose 16 A, 400 V, 5-polig, rot 2 × LSS B16 A, 1-polig 2 × LSS C16 A, 3-polig 1 × FI 40 / 0,03 A, 4-polig über alle Abgänge
Shop-Nr. 582 99 02 582 99 54 583 99 97 585 52 90	ArtNr. 533751D 533751E 533751G 533751L	1 St	je Stück	ab 5 St 5 St 5 St 5 St	je Stück	ab 10 St 10 St 10 St 10 St	je Stück	0.0

Shop-Nr.	ArtNr.	VPE	je Stück	ab	je Stück	ab	je Stück	Ausfü
582 99 03	533752D	1 St		5 St		10 St		
582 99 55	533752E	1 St		5 St		10 St		
583 99 98	533752G	1 St		5 St		10 St		


5 St





2 × LSS B16 A, 1-polig 1 × LSS (16 A, 3-polig 1 × LSS (32 A, 3-polig 1 * FI 40 / 0,03 A, 4-polig über alle Abgänge





1 × CEE-Dose 16 A, 400 V, 5-polig, rot **1 × CEE-Dose** 32 A, 400 V, 5-polig, rot

2 × LSS (16 A, 1-polig

1 × LSS (16 A, 3-polig 1 × LSS (32 A, 3-polig

1 * FI 40 / 0,03 A, 4-polig über alle Abgänge

Shop-Nr.	ArtNr.	VPE	je Stück	ab	je Stück	ab	je Stück
582 99 06	533761D	1 St		5 St		10 St	
582 99 58	533761E	1 St		5 St		10 St	
584 99 48	533761G	1 St		5 St		10 St	
585 52 94	533761L	1 St		5 St		10 St	



Ausführung

mit FI- und Leitungsschutzschalter

3 × Schuko-Steckdose 16 A, 250 V, blau 2 × CEE-Dose 32 A, 400 V, 5-polig, rot

2 * LSS B16 A, 1-polig

2 * LSS C32 A, 3-polig

1 × FI 40 / 0,03 A, 4-polig über alle Abgänge

585 52 91 533752L 1 St

10 St





SCHLUSS

... mit der Suche nach der geeigneten Verteilerkonfiguration! Bei uns finden Sie Lösungen nach Maß. Wir bauen den Wandverteiler exakt nach Ihren Vorgaben. Auf Wunsch innerhalb von 48 Stunden.

individuell. aut & schuell.

							walvu	aueu. gur a schueu.
Shop-Nr.	ArtNr.	VPE	je Stück	ab	je Stück	ab	je Stück	Ausführung
582 99 01	533747D	1 St	30.22231	5 St	J	10 St	J	
582 99 53	533747E			5 St		10 St		anschlussfertig,
583 99 96	533747G			5 St		10 St		mit FI- und Leitungsschutzschalter
584 99 99	533747L	1 St		5 St		10 St		3 * Schuko-Steckdose 16 A, 250 V, blau 2 * CEE-Dose 16 A, 400 V, 5-polig, rot 2 * LSS B16 A, 1-polig 2 * LSS C16 A, 3-polig 1 * FI 40 / 0,03 A, 4-polig
								1 × FI 40 / 0,03 A, 4-polig über alle Abgänge Verteiler auf HLAK
Shop-Nr.	ArtNr.	VPE	je Stück	ab	je Stück	ab	je Stück	Ausführung
582 99 04	533757D	1 St		5 St		10 St		
582 99 56	533757E	1 St		5 St		10 St		anschlussfertig,
583 99 99	533757G	1 St		5 St		10 St		mit FI- und Leitungsschutzschalter
585 52 92	533757L	1 St		5 St		10 St		3 × Schuko-Steckdose 16 A, 250 V, blau 1 × CEE-Dose 16 A, 400 V, 5-polig, rot 1 × CEE-Dose 32 A, 400 V, 5-polig, rot 2 × LSS B16 A, 1-polig 1 × LSS C16 A, 3-polig 1 × LSS C32 A, 3-polig 1 × FI 40 / 0,03 A, 4-polig über alle Abgänge Verteiler auf HLAK
Shop-Nr.	ArtNr.	VPE	je Stück	ab	je Stück	ab	je Stück	Ausführung
582 99 05	533758D	1 St		5 St		10 St		
582 99 57	533758E	1 St		5 St		10 St		anschlussfertig,
584 99 47	533758G	1 St		5 St		10 St		mit FI- und Leitungsschutzschalter
585 52 93	5337581	1 St		5 St		10 St LSS Charakterist	tik"	3 × Schuko-Steckdose 16 A, 250 V, bl. 1 × CEE-Dose 16 A, 400 V, 5-polig, rot 1 × CEE-Dose 32 A, 400 V, 5-polig, rot 2 × LSS C16 A, 1-polig 1 × LSS C16 A, 3-polig 1 × LSS C32 A, 3-polig 1 × F1 40 / 0,03 A, 4-polig über alle Abgänge Verteiler auf HLAK
Shop-Nr.	ArtNr.	VPE	je Stück	ab	je Stück	ab	je Stück	Ausführung
582 99 07	533767D	1 St		5 St		10 St	•	
582 99 59	533767E		-	5 St		10 St		anschlussfertig,
584 99 49	533767G		-	5 St		10 St		mit FI- und Leitungsschutzschalter
585 52 95	533767L	1 St		5 St		10 St		3 * Schuko-Steckdose 16 A, 250 V, blau 2 * CEE-Dose 32 A, 400 V, 5-polig, rot 2 * LSS B16 A, 1-polig 2 * LSS C32 A, 3-polig

Shop-Nr.	ArtNr.	VPE je Stück	ab je Stück	ab je Stück	Ausführung
582 99 07	533767D	1 St	5 St	10 St	
582 99 59	533767E	1 St	5 St	10 St	anschlussfertig,
584 99 49	533767G	1 St	5 St	10 St	mit FI- und Leitungsschutzschalter
585 52 95	533767L	1 St	5 St	10 St	3 × Schuko-Steckdose 16 A, 250 V, blau
					2 × CEE-Dose 32 A, 400 V, 5-polig, rot
					2 × LSS B16 A, 1-polig
					2 × LSS C32 A, 3-polig
					1 × FI 40 / 0,03 A, 4-polig
					über alle Abgänge Verteiler auf HLAK

Chan Nr	Art - Nr	VPE ie Stück	ab ie Stück	ab je Stück	Ausführung
Shop-Nr.	ArtNr.		,		
582 98 99	533724D	1 St	5 St	<u>10 St</u>	anschlussfertig,
582 99 51	533724E	1 St	5 St	10 St	mit FI- und Leitungsschutzschalter
583 99 94	533724G	1 St	5 St	10 St	.
584 99 97	533724L	1 St	5 St	10 St	6 × Schuko-Steckdose 16 A, 250 V, blau 6 × LSS B16 A, 1-polig 1 × FI 40 / 0,03 A, 4-polig über alle Abgänge Verteiler auf HLAK



Zubehör für Wandverteiler SATURN



■ Shop-Nr. 584 21 95:

- Schloss inkl. 2 Schlüssel für Typ SATURN





■ Shop-Nr. 584 18 27:

- PE-/N-Klemme, aufrastbar für Typ SATURN





■ Shop-Nr. 182 26 14:

- Schutzklappe transparent für Typ SATURN (als Ersatz)



Shop-Nr.	ArtNr.	VPE je Stück	ab je Stück	ab je Stück	Ausführung	
584 21 94	533 936	1 St	2 St	5 St	Metallständer	
584 21 95	533 938	1 St	2 St	5 St	Schloss inkl. 2 Schlüssel	
182 26 14	533 939	1 St	2 St	5 St	Schutzklappe transparent	
584 18 27	442 530 1 St		2 St	5 St	PE-/N-Klemme	





Kunststoff-Wandverteiler JUPITER

Kunststoff-Wandverteiler in kompakter Ausführung für 13 TE (13 Module auf Hutschiene). Für Montage in Innenräumen, z.B. Werkhallen und im geschützten Außenbereich (Freiluft).

- Gehäuseabmessungen: 504 × 297 × 177 mm
- transparente Schutzklappe, optional verschließbar
- Einführungen oben und unten: je 3 × M32 markiert
- bestückte Gehäuse mit 1 × Verschluss-Schraube und Gegenmutter M32,
 Verschraubung M32 liegt bei (Bohrung für Verschraubung M32 oben mittig)
- Schutzart IP44 (Gehäuse IP54 (optional IP66/IP67), Steckvorrichtungen IP44)


















Schuko-Steckdose



CEE-Dose 16 A rot



CEE-Dose 32 A rot



CEE-Dose 63 A rot



LSS 1-polig



LSS 3-polig



FI 4-polig



Leergehäuse ungebohrt:

 zur eigenen individuellen Bestückung und Verdrahtung, je 3 × Einführungen oben und unten markiert



Leergehäuse gebohrt:

- alle Löcher für Einbausteckdosen sind bereits vorhanden
- 1 × Bohrung für Verschraubung
 M32 oben mittig



Hinweis:

- vorverdrahtete/anschlussfertige
 Wandverteiler mit PE-/N-Klemme
- Leergehäuse ohne PE-/N-Klemme (bitte separat bestellen)



SCHNELLÜBERSICHT													
JUPITER IP44	SSD	CEE16	CEE32	CEE63	LSS B16 1-polig	LSS C16 1-polig	LSS C16 3-polig	LSS C32 3-polig	FI 40/0,03 4-polig	FI 63/0,03 4-polig	HLAK	Artikel-Nummer	Seite
												533611	P_36
	3	2			3		2					533671	P_37
16 16					3		2		1			533641	P_38
												533621	P_36
SSD SSD SSD	3	1	1		3		1	1				533681	P_37
16 32					3		1	1	1			533651	P_38
SSD SSD SSD 16 32 63	3	1	1	1	3		1	1		1	х	533652	P_38
												533631	P_36
SSD SSD SSD	3		2		3			2				533691	P_37
32 32					3			2		1		533661	P_38
0000												533613	P_36
SSD SSD SSD	4	2				2	2				х	533673	P_37
16 16						2	2		1		х	533643	P_38
												533623	P_36
SSD SSD SSD	4	1	1			2	1	1			х	533683	P_37
16 32						2	1	1		1	х	533653	P_38
***												533633	P_36
SSD SSD SSD	4		2			2		2			х	533693	P_37
32 32						2		2		1	Х	533663	P_39
200												533614	P_36
SSD SSD SSD	6				6				1		х	533624	P_39
0000												533615	P_36
SSD SSD SSD SSD	8				8					1	Х	533625	P_39



	SCHNELLÜBERSICHT											
JUPITER IP66	SSD	CEE16	CEE32	LSS B16 1-polig	LSS C16 3-polig	LSS C32 3-polig	FI 40/0,03 4-polig	FI 63/0,03 4-polig	НГАК	Artikel-Nummer	Seite	
SSD SSD SSD 16 16 16	3	2		3	2			1	х	533824	P_40	
SSD SSD SSD 16 32	3	1	1	3	1	1		1	Х	533826	P_40	
SSD SSD SSD 32 32 32	3		2	3		2		1	Х	533830	P_40	
SSD SSD SSD	6			6			1		х	533832	P_40	





Leergehäuse ungebohrt



Shop-Nr.	ArtNr.	VPE	je Stück	ab	je Stück	ab	je Stück	Ausführung
570 82 93	533 600	1 St		5 St		10 St		Leergehäuse ungebohrt

Leergehäuse gebohrt



Shop-Nr.	ArtNr.	VPE	je Stück	ab	je Stück	ab	je Stück	Ausführung
570 82 94	533 601	1 St		5 St		10 St		Leergehäuse gebohrt
								3 × Loch für Schuko−Steckdose 50 × 50 mm
								Befestigungslochmaß: 38 × 38 mm
								2 × Loch für CEE-Steckdose 16 A / 32 A 75 × 75 mm
								Befestigungslochmaß: 60 × 60 mm
70 82 95	533 603	1 St		5 St		10 St		Leergehäuse gebohrt
								🏮 4 × Loch für Schuko-Steckdose 50 × 50 mm
								Befestigungslochmaß: 38 × 38 mm
								2 × Loch für CEE-Steckdose 16 A / 32 A 75 × 75 mm
								Befestigungslochmaß: 60 × 60 mm
.80 67 37	533 604	1 St		5 St	_	10 St		Leergehäuse gebohrt
								6 × Loch für Schuko−Steckdose 50 × 50 mm
								Befestigungslochmaß: 38 × 38 mm
.80 67 36	533 605	1 St		5 St		10 St		Leergehäuse gebohrt
								8 × Loch für Schuko-Steckdose 50 × 50 mm
								Befestigungslochmaß: 38 × 38 mm





vorverdrahtet, ohne Sicherungen Shop-Nr. Shop-Nr. Shop-Nr. Shop-Nr. Shop-Nr. Shop-Nr. Shop-Nr. Shop-Nr. 180 67 27 180 67 33 180 67 32 180 67 34 180 67 38 180 67 31 180 67 30 180 67 26 Ausführung **180 67 38 533 611** 1 St 10 St vorverdrahtet, ohne Sicherungen 3 × Schuko-Steckdose 16 A, 250 V, blau 2 × CEE-Dose 16 A, 400 V, 5-polig, rot **180 67 31 533 621** 1 St 5 St 10 St vorverdrahtet, ohne Sicherungen 3 × Schuko-Steckdose 16 A, 250 V, blau 1 × CEE-Dose 16 A, 400 V, 5-polig, rot 1 × CEE-Dose 32 A, 400 V, 5-polig, rot **180 67 27 533 631** 1 St 5 St 10 St vorverdrahtet, ohne Sicherungen 3 × Schuko-Steckdose 16 A, 250 V, blau 2 × CEE-Dose 32 A, 400 V, 5-polig, rot 5 St 180 67 34 **533 613** 1 St 10 St vorverdrahtet, ohne Sicherungen 4 × Schuko-Steckdose 16 A, 250 V, blau 2 × CEE-Dose 16 A, 400 V, 5-polig, rot **180 67 30 533 623** 1 St 5 St 10 St vorverdrahtet, ohne Sicherungen 4 × Schuko-Steckdose 16 A, 250 V, blau 1 × CEE-Dose 16 A, 400 V, 5-polig, rot 1 × CEE-Dose 32 A, 400 V, 5-polig, rot **180 67 26 533 633** 1 St 5 St 10 St vorverdrahtet, ohne Sicherungen 4 × Schuko-Steckdose 16 A, 250 V, blau 2 × CEE-Dose 32 A, 400 V, 5-polig, rot 180 67 33 533 614 1 St 5 St 10 St vorverdrahtet, ohne Sicherungen 6 × Schuko-Steckdose 16 A, 250 V, blau **180 67 32 533 615** 1 St 5 St 10 St vorverdrahtet, ohne Sicherungen





anschlussfertig, mit Leitungsschutzschalter

Art.-Nr. 533 671X

Art.-Nr. 533 681X







Art.-Nr. 533 683X



FI bauseits erforderlich

Shop-Nr.	ArtNr.	VPE je Stück	ab je Stück	ab je Stück	Ausführung
582 98 93	533671D	1 St	5 St	10 St	
582 99 45	533671E	1 St	5 St	10 St	anschlussfertig, mit Leitungsschutzschalter
582 99 98	533671G	1 St	5 St	10 St	3 × Schuko-Steckdose 16 A, 250 V, blau
584 99 91	533671L	1 St	5 St	10 St	2 × CEE-Dose 16 A, 400 V, 5-polig, rot
					3 × LSS B16 A, 1-polig
					2 × LSS (16 A, 3-polig

Shop-Nr.	ArtNr.	VPE	je Stück	ab	je Stück	ab	je Stück	Ausführung		
582 98 95	533681D	1 St		5 St		10 St				
582 99 47	533681E	1 St		5 St		10 St		anschlussfertig, mit Leitungsschutzschalter		
583 99 90	533681G	1 St		5 St		10 St		3 × Schuko-Steckdose 16 A, 250 V, blau		
584 99 93	533681L	1 St		5 St		10 St		1 × CEE-Dose 16 A, 400 V, 5-polig, rot 1 × CEE-Dose 32 A, 400 V, 5-polig, rot 3 × LSS B16 A, 1-polig 1 × LSS C16 A, 3-polig 1 × LSS C32 A, 3-polig		

Shop-Nr.	ArtNr.	VPE	je Stück	ab	je Stück	ab	je Stück	Ausführung
582 98 97	533691D	1 St		5 St		10 St		
582 99 49	533691E	1 St	_	5 St		10 St		anschlussfertig, mit Leitungsschutzschalter
583 99 92	533691G	1 St		5 St		10 St		3 * Schuko-Steckdose 16 A, 250 V, blau
584 99 95	533691L	1 St		5 St		10 St		2 × CEE-Dose 32 A, 400 V, 5-polig, rot
								3 × LSS B16 A, 1-polig
								2 × LSS (32 A, 3-polig
Shop-Nr.	ArtNr.	VPE	je Stück	ab	je Stück	ab	je Stück	Ausführung
582 98 94	533673D	1 St		5 St		10 St		

582 99 46	533673E	1 St		5 St		10 St			anschlussfertig, mit Leitungsschutzschalter
582 99 99	533673G	1 St		5 St		10 St		SSD	4 × Schuko-Steckdose 16 A, 250 V, blau
584 99 92	533673L	1 St		5 St		10 St		16	2 × CEE-Dose 16 A, 400 V, 5-polig, rot 2 × LSS (16 A, 1-polig 2 × LSS (16 A, 3-polig Verteiler auf HLAK
Shop-Nr.	ArtNr.	VPE	je Stück	ab	je Stück	ab	je Stück	Ausfü	ihrung
582 98 96	533683D	1 St		5 St	<u> </u>	10 St			
582 99 48	533683E	1 St		5 St		10 St			anschlussfertig, mit Leitungsschutzschalter
583 99 91	533683G	1 St		5 St		10 St		SSD	4 × Schuko-Steckdose 16 A, 250 V, blau
584 99 94	533683L	1 St		5 St		10 St		32	1 * CEE-Dose 16 A, 400 V, 5-polig, rot 1 * CEE-Dose 32 A, 400 V, 5-polig, rot 2 * LSS (16 A, 1-polig
								***	1 * LSS (16 A, 3-polig 1 * LSS (37 A, 3-polig Verteiler auf HIAK

									1 × LSS C32 A, 3-polig verteller auf HLAK
Shop-Nr.	ArtNr.	VPE	je Stück	ab	je Stück	ab	je Stück	Ausfü	ihrung
582 98 98	533693D	1 St		5 St		10 St			
582 99 50	533693E	1 St		5 St		10 St			anschlussfertig, mit Leitungsschutzschalter
583 99 93	533693G	1 St		5 St		10 St		SSD	4 × Schuko-Steckdose 16 A, 250 V, blau
584 99 96	533693L	1 St		5 St		10 St		32	2 × CEE-Dose 32 A, 400 V, 5-polig, rot 2 × LSS (16 A, 1-polig 2 × LSS (32 A, 3-polig Verteiler auf HLAK



anschlussfertig, mit FI- u. Leitungsschutzschalter

Art.-Nr. 533 641X





Art.-Nr. 533 651X



Art.-Nr. 533 661X



Shop-Nr.	ArtNr.	VPE je Stück	ab je Stück	ab je Stück	Ausführung	
582 98 86	533641D	1 St	5 St	10 St		
582 99 38	533641E	1 St	5 St	10 St	anschlussfertig,	
582 99 91	533641G	1 St	5 St	10 St	mit FI- und Leitungsschutzschalter	
584 99 84	533641L	1 St	5 St	10 St	3 × Schuko-Steckdose 16 A, 250 V, blau 2 × CEE-Dose 16 A, 400 V, 5-polig, rot 3 × LSS B16 A, 1-polig 2 × LSS C16 A, 3-polig 1 × FI 40 / 0,03 A, 4-polig über alle Abgäng	
Shop-Nr.	ArtNr.	VPE je Stück	ab je Stück	ab je Stück	Ausführung	
582 98 88	533651D		5 St	10 St		
582 99 40	533651E		5 St	10 St	anschlussfertig,	
582 99 93	533651G	-	5 St	10 St	mit FI- und Leitungsschutzschalter	
584 99 86	533651L		5 St	10 St		
					1 * CEE-Dose 16 A, 400 V, 5-polig, rot 1 * CEE-Dose 32 A, 400 V, 5-polig, rot 3 * LSS B16 A, 1-polig 1 * LSS C16 A, 3-polig 1 * LSS C32 A, 3-polig 1 * FI 40 / 0,03 A, 4-polig über alle Abgäng	
Shop-Nr.	ArtNr.	VPE je Stück	ab je Stück	ab je Stück	Ausführung	
582 98 89	533652D	1 St	5 St	10 St		
582 99 41	533652E	1 St	5 St	10 St	anschlussfertig,	
582 99 94	533652G	1 St	5 St	10 St	mit FI- und Leitungsschutzschalter	
584 99 87	533652L	1 St	5 St	10 St	3 × Schuko-Steckdose 16 A, 250 V, blau 1 × CEE-Dose 16 A, 400 V, 5-polig, rot 1 × CEE-Dose 32 A, 400 V, 5-polig, rot 1 × CEE-Dose 63 A, 400 V, 5-polig, rot Absicherung über bauseitige Zuleitung 3 × LSS B16 A, 1-polig 1 × LSS C16 A, 3-polig 1 × LSS C32 A, 3-polig 1 × FI 63 / 0,03 A, 4-polig über alle Abgänge Verteiler auf HLAK	
Shop-Nr.	ArtNr.	VPE je Stück	ab je Stück	ab je Stück	Ausführung	
582 98 91	533661D	1 St	5 St	10 St		
582 99 43	533661E	1 St	5 St	10 St	anschlussfertig, mit FI- und Leitungsschutz-	
582 99 96	533661G	1 St	5 St	10 St	schalter	
584 99 89	533661L	1 St	5 St	10 St	3 × Schuko-Steckdose 16 A, 250 V, blau 2 × CEE-Dose 32 A, 400 V, 5-polig, rot 3 × LSS B16 A, 1-polig	

2 × LSS C32 A, 3-polig 1 × FI 63 / 0,03 A, 4-polig über alle Abgänge



anschlussfertig, mit FI- u. Leitungsschutzschalter



Shop-Nr.

582 98 87

582 99 39

582 99 92

584 99 85

Art.-Nr.

533643D

533643E

533643G

533643L

1 St

1 St

1 St

Art.-Nr. 533 643X



Art.-Nr. 533 663X



Art.-Nr. 533 624X



Art.-Nr. 533 625X

000	***

5 St

5 St

5 St


5 St

100	0000
	je Stück ab

ck_	ab	je Stück	
	10 St		

Ausführung





2 × LSS (16 A, 1-polig 2 × LSS (16 A, 3-polig

1 × FI 40 / 0,03 A, 4-polig

über alle Abgänge Verteiler auf HLAK

Shop-Nr.	ArtNr.	VPE je:	Stück ab	je Stück	ab	je Stück
582 98 90	533653D	1 St	5 St		10 St	
582 99 42	533653E	1 St	5 St		10 St	
582 99 95	533653G	1 St	5 St		10 St	
584 99 88	533653L	1 St	5 St		10 St	



anschlussfertig, mit FI- und Leitungsschutzschalter

4 × Schuko-Steckdose 16 A, 250 V, blau 1 × CEE-Dose 16 A, 400 V, 5-polig, rot

1 × CEE-Dose 32 A, 400 V, 5-polig, rot

2 × LSS (16 A, 1-polig

1 × LSS (16 A, 3-polig

1 * LSS (32 A, 3-polig

1 × FI 63 / 0,03 A, 4-polig

über alle Abgänge Verteiler auf HLAK

Shop-Nr.	ArtNr.	VPE je Stück	ab je Stück	ab je Stück	Ausführung
582 98 92	533663D	1 St	5 St	10 St	
582 99 44	533663E	1 St	5 St	10 St	anschlussfertig,
582 99 97	533663G	1 St	5 St	10 St	mit FI- und Leitungsschutzschalter
584 99 90	533663L	1 St	5 St	10 St	4 * Schuko-Steckdose 16 A, 250 V, blau 2 * CEE-Dose 32 A, 400 V, 5-polig, rot 2 * LSS C16 A, 1-polig 2 * LSS C32 A, 3-polig 1 * FI 63 / 0,03 A, 4-polig über alle Abgänge Verteiler auf HLAK

Shop-Nr.	ArtNr.	VPE	je Stück	ab	je Stück	ab	je Stück	Ausführung
582 98 84	533624D	1 St		5 St		10 St		
582 99 36	533624E	1 St		5 St		10 St		anschlussfertig,
582 99 88	533624G	1 St		5 St		10 St		mit FI- und Leitungsschutzschalter
584 99 82	533624L	1 St		5 St		10 St		6 × Schuko-Steckdose 16 A, 250 V, blau
								6 × LSS B16 A, 1-polig
								1 × FI 40 / 0,03 A, 4-polig
								über alle Abgänge Verteiler auf HLAK

Shop-Nr.	ArtNr.	VPE je Stück	ab je Stück	ab je Stück	Ausführung
582 98 85	533625D	1 St	5 St	10 St	
582 99 37	533625E	1 St	5 St	10 St	anschlussfertig,
582 99 90	533625G	1 St	5 St	10 St	mit FI- und Leitungsschutzschalter
584 99 83	533625L	1 St	5 St	10 St	8 × Schuko-Steckdose 16 A, 250 V, blau
					8 × LSS B16 A, 1-polig
					1 × FI 63 / 0,03 A, 4-polig
					über alle Abgänge Verteiler auf HLAK




Kunststoff-Wandverteiler JUPITER IP66

Kunststoff-Wandverteiler in wasserdichter Ausführung IP66, komplett montiert und anschlussfertig vedrahtet.

- Gehäuse schlagfest (IK 08) und halogenfrei
- Gehäuseabmessungen: 504 × 297 × 177 mm
- transparente Schutzklappe, optional verschließbar
- Einführungen oben und unten: je 3 × M32 markiert
- bestückte Gehäuse mit 1 × Verschluss-Schraube und Gegenmutter M32,
 Verschraubung M32 liegt bei (Bohrung für Verschraubung M32 oben mittig)
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +40 °C

anschlussfertig verdrahtet





Shop-Nr.	ArtNr.	VPE je Stück	ab je Stück	ab je Stück	Ausführung
582 99 14	533824D	1 St	5 St	10 St	
582 99 66	533824E	1 St	5 St	10 St	anschlussfertig,
584 99 60	533824G	1 St	5 St	10 St	mit FI- und Leitungsschutzschalter
585 53 02	533824L	1 St	5 St	10 St	3 × Schuko-Steckdose 16 A, 250 V, blau
					2 × CEE-Dose 16 A, 400 V, 5-polig, rot
					3 × LSS B16 A, 1-polig
					2 × LSS C16 A, 3-polig
					1 × FI 63 / 0,03 A, 4-polig
					über alle Abgänge Verteiler auf HLAK

Shop-Nr.	ArtNr.	VPE je Stück	ab je Stück	ab je Stück	Ausführung
582 99 15	533826D	1 St	5 St	10 St	
582 99 67	533826E	1 St	5 St	10 St	anschlussfertig,
584 99 61	533826G	1 St	5 St	10 St	mit FI- und Leitungsschutzschalter
585 53 03	533826L	1 St	5 St	10 St	3 * Schuko-Steckdose 16 A, 250 V, blau 1 * CEE-Dose 16 A, 400 V, 5-polig, rot 2 1 * CEE-Dose 32 A, 400 V, 5-polig, rot 3 * LSS B16 A, 1-polig 1 * LSS C16 A, 3-polig 1 * LSS C32 A, 3-polig 1 * FI 63 / 0,03 A, 4-polig über alle Abgänge Verteiler auf HLAK

Shop-Nr.	ArtNr.	VPE	je Stück	ab	je Stück	ab	je Stück	Ausführung
582 99 16	533830D	1 St		5 St		10 St		
582 99 68	533830E	1 St		5 St		10 St		anschlussfertig,
584 99 62	533830G	1 St		5 St	_	10 St		mit FI- und Leitungsschutzschalter
585 53 04	533830L	1 St		5 St		10 St		3 × Schuko-Steckdose 16 A, 250 V, blau 2 × CEE-Dose 32 A, 400 V, 5-polig, rot 3 × LSS B16 A, 1-polig 2 × LSS (32 A, 3-polig 1 × FI 63 / 0,03 A, 4-polig über alle Abgänge Verteiler auf HLAK
								Ausführung

Shop-Nr.	ArtNr.	VPE	je Stück	ab	je Stück	ab	je Stück	(•
582 99 17	533832D	1 St		5 St		10 St		- anschlussfertig,	
582 99 69	533832E	1 St		5 St		10 St		mit FI- und Leitungsschutzschalter	
584 99 63	533832G	1 St		5 St		10 St		- Solution - G * Schuko-Steckdose 16 A, 250 V, blau	
585 53 05	533832L	1 St		5 St		10 St		6 * Schuko-Sterkdose 16 A, 250 V, Diadu 6 * LSS B16 A, 1-polig 1 * FI 40 / 0,03 A, 4-polig über alle Abgänge Verteiler auf HLAK	




Kunststoff-Wandverteiler MARS

Kunststoff-Wandverteiler in kompakter 2-reihiger Ausführung für 2 × 13 TE (2 × 13 Module auf Hutschiene). Für Montage in Innenräumen, z.B. Werkhallen und im geschützten Außenbereich (Freiluft).

- Gehäuseabmessungen: 504 × 297 × 177 mm
- transparente Schutzklappe, optional verschließbar
- Einführungen oben und unten: je 3 × M32 markiert
- bestückte Gehäuse mit 1 × Verschluss-Schraube und Gegenmutter M32, Verschraubung M32 liegt bei (Bohrung für Verschraubung M32 oben mittig)
- Schutzart IP44 (Gehäuse IP54 (optional IP66/IP67), Steckvorrichtungen IP44)







Leergehäuse ungebohrt:

 zur eigenen individuellen Bestückung und Verdrahtung, je 3 × Einführungen oben und unten markiert



Leergehäuse gebohrt:


- alle Löcher für Einbausteckdosen sind bereits vorhanden
- 1 × Bohrung für Verschraubung
 M32 oben mittig



Hinweis:


- vorverdrahtete/anschlussfertige
 Wandverteiler mit PE-/N-Klemme
- Leergehäuse ohne PE-/N-Klemme (bitte separat bestellen)













SCHNELLÜBERSICHT												
MARS	SSD	CEE16	CEE32	LSS B16 1-polig	LSS C16 1-polig	LSS C16 3-polig	LSS C32 3-polig	FI 63/0,03 4-polig	Zähler	НГАК	Artikel-Nummer	Seite
											533506	P_43
664	4	2	1	4		2	1	1		х	533516	P_44
SSD SSD SSD					4	2	1	1		х	533517	P_44
16 16 32				4		2	1	1	1	Х	533522	P_43
666	4	3									533504	P_43
SSD SSD SSD SSD [16] [16]	4	3		4		3		1		х	533514	P_44
SSD SSD SSD SSD 16 32 32	4	1	2	4		1	2	1		х	533518	P_44

Leergehäuse ungebohrt



Shop-Nr.	ArtNr.	VPE	je Stück	ab	je Stück	ab	je Stück	Ausführung
570 82 91	533 500	1 St	_	5 St		10 St		Leergehäuse ungebohrt

Leergehäuse gebohrt




Shop-Nr.	ArtNr.	VPE	je Stück	ab	je Stück	ab	je Stück	Ausführung
570 82 92	533 501	1 St		5 St		10 St		Leergehäuse gebohrt
								4 × Loch für Schuko-Steckdose
								50 × 50 mm
								Befestigungslochmaß: 38 × 38 mm
								3 × Loch für CEE-Steckdose 16 A / 32 A

75 × 75 mm

Befestigungslochmaß: 60 × 60 mm



vorverdrahtet, ohne Sicherungen







Shop-Nr.	ArtNr.	VPE	je Stück	ab	je Stück	ab	je Stück	Ausführung
180 67 14	533 504	1 St		5 St		10 St		vorverdrahtet, ohne Sicherungen
								4 × Schuko-Steckdose 16 A, 250 V, blau
								3 × CEE-Dose 16 A, 400 V, 5-polig, rot
180 67 10	533 506	1 St		5 St		10 St		vorverdrahtet, ohne Sicherungen
								4 x Schuko-Steckdose 16 A, 250 V, blau
								2 × CEE-Dose 16 A, 400 V, 5-polig, rot
								1 × CEE-Dose 32 A, 400 V, 5-polig, rot

anschlussfertig, mit FI- und Leitungsschutzschalter und Drehstromzähler

Shop-Nr.	ArtNr.	VPE	je Stück	ab	je Stück	ab	je Stück	Ausfüh	nrung
582 98 83	533522D	1 St		5 St		10 St			
582 99 35	533522E	1 St		5 St		10 St			ansch
582 99 87	533522G	1 St		5 St		10 St			mit Fl
584 99 81	533522L	1 St		5 St		10 St		SSD	4 × S



anschlussfertig, mit FI- und Leitungsschutzschalter 4 × Schuko-Steckdose 16 A, 250 V, blau 2 × CEE-Dose 16 A, 400 V, 5-polig, rot 1 × CEE-Dose 32 A, 400 V, 5-polig, rot 1 × Drehstromzähler 5(85) A direkt / LCD mit MID

> 4 × LSS B16 A, 1-polig 2 * LSS (16 A, 3-polig 1 * LSS (32 A, 3-polig 1 × FI 63 / 0,03 A, 4-polig,

über alle Abgänge Verteiler auf HLA





anschlussfertig, mit FI- und Leitungsschutzschalter

Art.-Nr. 533 514X



Art.-Nr. 533 516X Art.-Nr. 533 517X



Art.-Nr. 533 518X



Shop-Nr.	ArtNr.	VPE je Stück	ab je Stück	ab je Stück	Ausführung
582 98 79	533514D	1 St	5 St	10 St	
582 99 31	533514E	1 St	5 St	10 St	anschlussfertig,
582 99 83	533514G	1 St	5 St	10 St	mit FI- und Leitungsschutzschalter
584 99 77	533514L	1 St	5 St	10 St	4 × Schuko-Steckdose 16 A, 250 V, blau
					3 × CEE-Dose 16 A, 400 V, 5-polig, rot
					4 × LSS B16 A, 1-polig
					3 × LSS C16 A, 3-polig
					1 × FI 63 / 0,03 A, 4-polig
					über alle Abgänge Verteiler auf HLAK

Shop-Nr.	ArtNr.	VPE je Stück	ab je Stück	ab je Stück	Ausführung
582 98 80	533516D	1 St	5 St	10 St	
582 99 32	533516E	1 St	5 St	10 St	anschlussfertig,
582 99 84	533516G	1 St	5 St	10 St	mit FI- und Leitungsschutzschalter
584 99 78	533516L	1 St	5 St	10 St	4 × Schuko-Steckdose 16 A, 250 V, blau
					2 × CEE-Dose 16 A, 400 V, 5-polig, rot
					1 × CEE-Dose 32 A, 400 V, 5-polig, rot
					4 × LSS B16 A, 1-polig
					2 × LSS (16 A, 3-polig
					1 × LSS (32 A, 3-polig
					1 × FI 63 / 0,03 A, 4-polig
					über alle Abgänge Verteiler auf HLAK

Shop-Nr.	ArtNr.	VPE je Stück	ab	je Stück	ab je Stück	Ausführung
582 98 81	533517D	1 St	5 St		10 St	
582 99 33	533517E	1 St	5 St		10 St	anschlussfertig,
582 99 85	533517G	1 St	5 St		10 St	mit FI- und Leitungsschutzschalter
584 99 79	533517L	1 St	5 St		10 St	4 × Schuko-Steckdose 16 A, 250 V, blau
						2 × CEE-Dose 16 A, 400 V, 5-polig, rot
						1 × CEE-Dose 32 A, 400 V, 5-polig, rot
						4 × LSS C16 A, 1-polig
				all	e LSS	2 × LSS C16 A, 3-polig
					-Charakteristik"	2 × LSS (16 A, 3-polig 1 × LSS (32 A, 3-polig 1 × FI 63 / 0.03 A / 4-polig
				1 × FI 63 / 0,03 A, 4-polig		
						über alle Abgänge Verteiler auf HLAK

Shop-Nr.	ArtNr.	VPE je Stück	ab je Stück	ab je Stück	Ausführung
582 98 82	533518D	1 St	5 St	10 St	
582 99 34	533518E	1 St	5 St	10 St	anschlussfertig,
582 99 86	533518G	1 St	5 St	10 St	mit FI- und Leitungsschutzschalter
584 99 80	533518L	1 St	5 St	10 St	4 × Schuko-Steckdose 16 A, 250 V, blau
					1 × CEE-Dose 16 A, 400 V, 5-polig, rot
					2 × CEE-Dose 32 A, 400 V, 5-polig, rot
					4 × LSS B16 A, 1-polig
					1 × LSS (16 A, 3-polig
					2 × LSS (32 A, 3-polig
					1 × FI 63 / 0,03 A, 4-polig
					über alle Abgänge Verteiler auf HLAK



Anfrage Kunststoffwandverteiler

Ihre	Kund	ennummer			Datum			13 TE	
Nar	ne					13	3 TE		
Anschrift					Fertigung nach Ihren Wünschen!				
	efon		Fax		HEKA-F		9 TE		, a
E-M	1ail				Projekt				
	zahl:				gewünschter Li	efertermin:			
1. (Sehä	useausfi	ührung						
S	chutzg	rad:	IP44 IP66/67						
2. <i>F</i>	Anscl	ıluss							
Z	uleitui	ng:	oben unten	links	mitte	rech	ts		
	abel- inführ	ung:	M25 M32	M40	M50				
	ınschlu uleitui		Hauptleitungsabzweigklemme 5-	polig / 4 × 25²	Direl	ktanschluss auf FI-	oder LS-Schalter		
3. E	Besti	ickung							
	Steck	dosentyp	1	Absicheru	T	I	T		
-		Anzahl	Bezeichnung	Anzahl	I _N	Charakt. B	Charakt. C	Neoze	1
-			Schutzkontakt 16A / 250V		16/1				D01
-			CEE 16A / 230V / 3p		16/1			1	D01
-	16		CEE 16A / 400V / 5p		16/3				D01
-	32		CEE 32A / 400V / 5p		32/3				D02
	63		CEE 63A / 400V / 5p		А	bsicherung bauseits	über Zuleitung		
_			251/2 024 2	1,04/2,0	24.4		10.024.1		

Bemerkungen: HEKA THOMAS HENTSCHEL erhebt und verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten streng nach den Bestimmungen der Europäischen Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) und dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG neu) sowie des Telemediengesetzes. Ihre Daten werden für die Abwicklung der Anfrage von Wandverteilern verwendet. Unsere aktuellen

Datenschutzbestimmungen finden Sie unter: https://www.heka-direkt.de/datenschutz/



Anfrage Kunststoffwandverteiler

Ihre Kundennummer			Datum			13 TE
Name					13 TE	
Anschrift		Fertigung nach Ihren Wünschen!				
Telefon	HEKA-FAX (0800) 4352 329					
E-Mail			Projekt			
itückzahl:			gewünschter	Liefertermin:		
. Gehäuseausfül	hrung					
Schutzgrad:	IP44 IP66/67					
2. Anschluss						
Zuleitung:	oben unten] links	mitt	ere	chts	
Kabel- einführung:	M25 M32	M40	M!	50		
Anschluss Zuleitung:	Hauptleitungsabzweigklemme 5-p	oolig / 4 × 2!	5² Di	rektanschluss auf F	I– oder LS–Schalter	
3. Bestückung						
Steckdosentyp	D. and J. Langer	Absicher		Charalt D	Chamalat C	No see d
	Bezeichnung Schutzkontakt 16A / 250V	Anzahl	16/1	Charakt. B	Charakt. C	Neozed D01
	CEE 16A / 230V / 3p		16/1			D01
CEE 16A / 400V / 5p			16/3			D01
CEE 32A / 400V / 5p			32/3			D02
63		Absicherung bauseits über Zuleitung				
FI-Schutzschalter:	25A/0,03A 2p	40A/0,	03A 4p	6	3A/0,03A 4p	

HEKA THOMAS HENTSCHEL erhebt und verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten streng nach den Bestimmungen der Europäischen Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) und dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG neu) sowie des Telemediengesetzes. Ihre Daten werden für die Abwicklung der Anfrage von Wandverteilern verwendet. Unsere aktuellen Datenschutzbestimmungen finden Sie unter: https://www.heka-direkt.de/datenschutz/



Anfrage Zählerschränke

Ihre Kundennummer	Datum
Name Anschrift	*Laut der neuen VDE AR-N 4101 sind die Bauhöhen 950 und 1250 nicht mehr zulässig!
Telefon Fax	f-tronic -
E-Mail	HEKA-FAX (0800) 4352 329
Z = Z V = V T = T K = K R = R WP = W PH/E = P PH/V = P V PH/V = P V PH/E = P V PH/V = P V T = T Nein 1100mm In die Skizze ZZ = 2 ZR = 1 RR = 2 K = K V = V	Bitte angeben: Einsatzort: Postleitzahl: Straße, Haus-Nr.: EVU: FVU: Inklusive SLS-Schalter: 25 A 35 A 40 A 50 A 63 A A 1-polig 3-polig Bitte angeben: Einsatzort: Postleitzahl: Straße, Haus-Nr.: FVU: Inklusive SLS-Schalter: 25 A 35 A 40 A 50 A 63 A A 1-polig Bitte angeben: FINALIZE AND FOR THE POSTLE AND FOR THE POS
_	Zählersteckklemmen + Plombierhaube Zählersteckklemmen + Stifte Zählersteckklemmen - Stifte Zählersteckklemmen
T = T K = K R = R WP = V PH/E = P E PH/V = P V EP = e	erteilerfeld RE-Feld Communikationsfeld Reservefeld Värmepumpe Hotovoltaik igennutzung Hotovoltaik/ olleinspeisung HZ-Adapter plus lombierhaube + Stifte + Plombierhaube Bitte Stückzahl angeben. Bemerkungen:

Ihre Daten werden auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1a) Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) verarbeitet. Die Daten werden nur solange gespeichert, wie sie für die Anfrage und deren Bearbeitung benötigt werden. Ihnen stehen die Betroffenenrechte der DSGVO zu, insbesondere das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung und Widerspruch. Sie können die Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Weitere Informationen zum Thema finden Sie hier: www.heka-direkt.de/datenschutz/.



Anfrage Zählerschränke

Ihre Kundennummer	D.	atum
Anschrift Telefon Fax	VD die un zul	aut der neuen E AR-N 4101 sind e Bauhöhen 950 d 1250 nicht mehr lässig!
E-Mail		HEKA-FAX (0800) 4352 329
950 mm* 300 550 800 1050 1300 mit APZ im Verteilerfeld Ja Nein	In die Skizze bitte eintrag ZZ = 2 Zähler ZR = 1 Zähler, 1 Res RR = 2 Reserve K = Kommunikatio V = Verteilerfeld	Postleitzahl: Straße, Haus-Nr.: EVU: Inklusive SLS-Schalter: 25 A 35 A 40 A 50 A 63 A A 1-polig 3-polig Bitte Stückzahl angeben.
300 550 800 1050 1300 mit APZ im Verteilerfeld Ja Nei	T = TRE-Feld	Zählersteckklemmen Zählersteckklemmen
1250 mm*	1400 mm In die Skizze bitte eintrag Z = Zählerfeld V = Verteilerfeld T = TRE-Feld K = Kommunikatio R = Reservefeld WP = Wärmepumpe PH/E = Photovoltaik Eigennutzung PH/V = Photovoltaik/ Volleinspeisun; EP = eHZ-Adapter p	Tählersteckklemmen + Stifte + Plombierhaube Bitte Stückzahl angeben. Bemerkungen:

Ihre Daten werden auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1a) Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) verarbeitet. Die Daten werden nur solange gespeichert, wie sie für die Anfrage und deren Bearbeitung benötigt werden. Ihnen stehen die Betroffenenrechte der DSGVO zu, insbesondere das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung und Widerspruch. Sie können die Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Weitere Informationen zum Thema finden Sie hier: www.heka-direkt.de/datenschutz/.



Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Geltungsbereich

1. Gettungsbereich Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von HEKA THOMAS HENTSCHEL (nachfolgend Firma genannt) gelten für alle Verträge, Lieferungen und Leistungen im Geschäftsverkehr gegenüber Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen, außer es ist im Einzelfall ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart. Entgegenstehende oder von unseren AGB abweichende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden werden nicht Vertraschestanteil Vertragsbestandteil.

2. Angebote und Vertragsabschluss
2.1 Die in den Katalogen und Verkaufsunterlagen der Firma sowie im Internet oder auf einem Datenträger enthaltenen Angebote sind stets freibleibend und unverbindlich. Sie stellen nur eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes dar. Mit dem Erscheinen eines neuen Nettopreis-Kataloges verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit. Als aktueliste Preise gelten immer die von der Firma auf ihrer Internetiete penannten Preise.

2.2 Aufträge gelten als angenommen, wenn sie durch die Firma entweder schrift-lich bestätigt oder unverzüglich nach Auftragseingang ausgeführt werden. In letzterem fall gilt der Lieferschein bzw. die Warenrechnung der Firma als Auftrags-bestätigung.

2.3 Die durch Mitarbeiter der Firma getroffenen Nebenabreden oder Zusicherungen bedürfen stets der schriftlichen Bestätigung durch die Firma, um wirksam zu sein.

2.4 Die angegebenen kleinsten Verpackungseinheiten für die Lagerartikel sind auch die kleinsten Abgabemengen. Bei Bestellungen von abweichenden Stückzahlen (bezogen auf die Verpackungseinheiten) behält sich die Firma das Recht vor, die entsprechend den angegebenen Verpackungseinheiten der Bestellung am nächsten liegende Stückzahl zu liefern und zu berechnen.

2.5 Werden der Firma nach Vertragsabschluss Tatsachen bekannt, die nach pflicht-2.5 Werden der Irima nach vertragsabschuluss latsachen bekannt, die nach pillichte gemäßem kaufmännischem Ermessen darud schließen lassen, dass der Kaufpreisanspruch durch mangelnde leistungsfähigkeit des Kunden gefährdet wird (z. B. Abgabe der eidesstattlichen Versicherung, Einleitung von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen gegen den Kunden, negative Auskünfte einer Bank oder Auskunftet zu eingeschränkter oder nicht gegebener Kreditwürdigkeit des Käufers, Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens, Kitchteilnsom gvon Wechsel oder Schecks, Zahlungseinstellung des Kunden), stehen der Firma die Rechte gem. § 321 B6B zu.

3. Zusätzliche Leistungen Die Übernahme von dem Kunden gegenüber Dritten obliegenden Leistungen, wie z.B. Beratungs- und Planungsleistungen gehören nicht zum Vertragsgegenstand. Eventuelle Angaben dazu sind als ein besonderer Service jedoch stets unverbind-

4. Lieferung, Gefahrübergang und Verzug 4. 1 Die Lieferung erfolgt frei Haus ab einem Auftragswert (Warenwert ohne jegliche Zuschläge wie kupfer, WEEE oder ähnlichen) von derzeit 75,00 € netto, zzgł. der jeweils gültigen gesetzlichen Umsatzsteuer. Bei einem Auftragswert unter 75,00 € netto berechnen wir Frachtkosten in Höhe von 5,95 € netto zzgl. Umsatzsteuer in gesetzlicher Höhe.

4.2 Angaben über Liefertermine und Lieferfristen der Firma verstehen sich unter Vorbehalt der rechtzeitigen Belieferung durch den Hersteller/Lieferanten. Teillie ferungen sind zulässig.

4.3 Warenrückgabe oder Rücktritt von rechtswirksam bestellter Ware kann für den 4.3 Wareinundigade und ein der erfolgen. Wir gewähren dem Kunden eine Waren-rückgabe innerhalb von 30 Tagen gebühren- und kostenfrei, wenn sich diese im wiederverkaufbaren, einwandfreien Zustand und in der unbeschädigten Original-verpackung befindet.

Nach Überschreiten dieser Frist oder bei beschädigter Ware oder fehlender/beschä digter Originalverpackung ist die Firma – vorbehaltlich gesetzlicher Regelungen nicht zur Rücknahme verpflichtet.

Die Firma wird dennoch aus Kulanz die Möglichkeit einer Rücknahme prüfen. In diesem Fall berechnet die Firma zumindest eine Wiedereinlagerungsgebühr in Höhe von 20% des netto für die Ware in Rechnung gestellten Betrages, mindestens

Ausgeschlossen von der Rückgabe sind speziell auf Kundenwunsch gefertigte Produkte wie Verteiler oder auch Schnittlängen von Kabel und Leitungen. Bei be-stellter nichtlagernder Ware kann eine Rückgabe nur nach Klärung mit unserem Vorlieferanten bzw. Hestseller nach dessen Zustimmung erfolgen. Haben wir uns in einem solchen Fall zu einer Rücknahme bereit erklärt, werden wir dem Kunden die individuellen Rücknahmekonditionen vorab mitteilen. In diesem Fall berechnet die Firma zumindest eine Rücknahmepauschale in Höhe von 20% des netto für die Ware in Rechnung gestellten Betrages, mindestens jedoch 25,00 € netto.

Unfrei an die Firma gesandte Pakete können nicht angenommen werden und ge hen zu Lasten des Versenders zurück.

4.4 Mit der Übergabe der Ware geht die Gefahr auf den Kunden über. Bei Versendung geht die Gefahr mit der Übergabe der Ware an einen Spediteur oder Frachtfihrer, spätestens aber mit dem Verlassen der Betriebskätte der Firma auf den Kunden über, auch dann, wenn die Auslieferung durch Fahrzeuge der Firma erfolgt. Dies gilt auch, wenn von der Betriebskätte eines Dritten gelefert wird. Ansprüche gegen die Firma bei Verlust der Ware sind ausgeschlossen, wenn der Kunde eine Abstellgenehmigung erteilt hat. Versandart, Versandweg und Frachtführer werden, sofern schriftlich nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, von der Firma bestimmt, wobei die Interessen des Kunden angemessen berücksichtigt werden.

4.5 Einen Warenwert von über 520,00 € netto je Paket versichert die Firma nur auf ausdrücklichen Wunsch und auf Kosten des Kunden.

4.6 Wird der Versand auf Wunsch oder aus Verschulden des Kunden verzögert, so lagert die Ware auf dessen Kosten und Gefahr bei der Firma. Spätestens mit dem Eingang der schriftlichen Anzeige der Verzögerung durch den Kunden bei der Firma, geht die Gefahr auf den Kunden über.

4.7 Eine schriftlich vereinbarte feste Lieferfrist verlängert sich – auch innerhalb eines Verzuges – angemessen bei Eintritt höherer Gewalt und allen unvorhergesehenen, nach Vertragasbachluse singetzetenen Hindernissen, die die Firma nicht zu vertreten hat, insbesondere auch Betriebsstönungen, Streik, Aussperrung oder Störung der Verkehrswege, soweit solche Hindernisse nachweislich auf die Liefernung des gekauften Gegenstandes von erheblichem Einfluss sind. Dies gilt auch, wenn diese Umstände bei den Lieferanten der Firma oder deren Unterlieferanten eintreten. Beginn und Ende derartiger Hindernisse teilt die Firma dem Kunden umgehend mit. Der Kunde kann – sofem das Leistungshindernis länger als 3 Monate andauert – von der Firma die Krikätrung verlangen, ob diese zurücktreten oder innerhalb angemessener frist liefern will. Erklärt sich die Firma nicht unverzüglich, kam der Kunde zurücktreten. Schadernessatzansprüche sind in diesem Fall ausgeschlossen. Die vorstehenden Regelungen gellen für Kunden entsprechend, falls die vorgenannten Hindernisse beim Kunden eintreten.

4.8 Die Firma haftet hinsichtlich rechtzeitiger Lieferung bei schriftlich vereinbarter Lieferfrist nur für eigenes Verschulden und das seiner Erfüllungsgehilfen. Für das Verschulden seiner Vorlieferanten hat die Firma nicht einzutreten, da diese nicht Erfüllungsgehilfen sind. Die Firma ist jedoch verpflichtet, auf Verlangen eventuellei ihr gegen ihre Vorlieferanten zustehenden Ansprüche an den Kunden abzutreten.

4.9 Verpackungen entsprechend den im Katalog bzw. im Internet oder in anderen Werbemitteln der Firma angegebenen Packeinheiten werden von der Firma nicht berechnet. Verpackungen für Sonderanfertigungen oder gewünschte Sonderverpackungen werden von der Firma zum Selbskostenpreis berechnet und nicht zurückgenommen. Der Kunde sichert zu, dass die Verpackung einem anerkannten Entsorgungsunternehmen übergeben wird, das eine geordnete Entsorgung gemäß den Vorschriften der Verpackungsverordnung gewährleistet.

5. Preise und Zahlungsbedingungen
5.1 Die angebotenen Preise verstehen sich als Nettopreise zuzüglich der jeweils gültigen gesetzlichen Umsatzsteuer. Aufgrund von Preisänderungen unserer Lieferanten kann es zu Abweichungen der Preise während der Gültigkeit dieses Kataloges kommen. Für alle Artikel in diesem Katalog finden Sie die aktuellsten Preise auf unserer Internetseite (www.heka-direkt.de) bzw. unserem Shop (www.

Preise auf unserer Internetseite (www.heka-direkt.de) bzw. unserem Shop (www.heka-shop,de).
Es werden Metallzuschläge bei Produkten mit hohem Anteil an Kupfer, Aluminium, Messing, Silber, u.a. erhoben. Die betroffenen Produkte sind im Sortiment der Firmen entsprechend gekennzeichnet. Die Höhe der von uns verwendeten Zuschläge sind tagesaktuell.
Weiterhin wird für Gasentladungslampen, Leuchtstofflampen und LED-Retrofilampen ein WEEE-Zuschlag (Entsorgungskostenzuschlag) erhoben.

5.2 Die Lieferung auf Erstbestellungen erfolgt grundsätzlich nur gegen Vorkasse. Dem Kunden steht es frei, auch für Folgelieferungen Vorkasse zu leisten.

Im Übrigen ist die Zahlung des Kunden innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungszugang ohne Abzug fällig. Zahlt der Kunde innerhalb von 10 Tagen ab Rechnungsda-tum, ist er berechtigt, ein Skonto von 2% abzuziehen. Zuschläge, wie in Punkt 5.1 benannt sind vom Skonto ausgeschlossen. Die Zahlung hat für die Firma kostenfrei von Seiten des Kunden zu erfolgen.

Erfolgt die Bezahlung mittels vom Kunden gestatteten sofortigem Bankeinzug (siehe hierzu Lastschriftverfahren 6.3), wird dem Kunden ein 3%-iger Skonto gewährt, es sei denn, dass die Lastschrift durch die Bank des Kunden zurückgewiesen wird (z.B. wegen Unterdeckung des Kontos).

Skonto wird generell nicht gewährt, wenn sich der Kunde mit der Bezahlung früherer Lieferungen in Verzug befindet.

Die Firma behält sich vor, von vorstehenden Zahlungsbedingungen abzuweichen. Dies ist vor Lieferung dem Kunden in geeigneter Weise mitzuteilen.

Eine Lieferung per Nachnahme ist ausgeschlossen

5.3 Bei Scheckeinreichungen gilt die Zahlung als erfolgt, wenn der Scheck unwiderruflich eingelöst ist. Entsprechendes gilt bei Bankeinzugs- oder Lastschriftver

Bei Zahlung durch Lastschrift ist die Firma 30 Tage nach Zugang der Ware beim Käufer berechtigt, die Lastschrift auszuüben, ohne vorab nochmals den Käufer zu informieren. Die Rechnung hat dem Käufer vorab zuzugehen. Die Firma nimmt dabei Lastschrifteinzüge per SEPA Basislastschrift oder Firmenlastschrift vor. Die Gläubiger ID sowie die Mandatsreferenz wird die Firma dem Kunden gesondert schriftlich bekannt geben. Der Kunde ist verpflichtet bei Teilnahme am Lastschriftverfahren der Firma unverzüglich schriftlich das Lastschriftmandat zu erteilen und bei sei-ner Bank unverzüglich nach Mitteilung durch die Firma eine Kopie des erteilten Mandats zu hinterlegen. Sollte eine Lastschrift rückgängig gemacht werden bzw. zurückgehen, hat der Kunde alle damit verbundenen Kosten, die sowohl bei der Bank als auch bei der Firma entstanden sind, zu tragen.

5.4 Die Firma ist berechtigt, trotz anders lautender Bestimmungen des Kunden, Zahlungen auf dessen älteste Schuld anzurechnen und in diesem Fall den Kunden über die Art der erfolgten Verrechnung zu informieren. Sind bereits Kosten und Zinsen entstanden, osi stid ie Firma berechtigt, die Zahlung zumächst auf die Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt auf die Hauptforderung anzurechnen.

5.5 Forderungen der Firma werden unbeschadet der Regelung in Ziff. 2.5 sofort fällig, bei Vorliegen von Tatsachen im Sinne der Ziff. 2.5 undloder wenn der Kunde Zahlungsbedingungen nicht einhält. Die Firma ist insbesondere berechtigt, weitere Lieferungen davon abhängig zu machen, dass der Kunde die noch ausstehenden Forderungen und den auf die weiteren Lieferungen entfallenden Kaufpreis Zug um Zug gegen übergabe der Ware zahlt.

5.6 Eine Aufrechnung des Kunden ist nur insoweit zulässig, wie seine Gegenansprüche unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind, diese auf demselben Vertragsverhältnis mit der Firma beruhen und/oder diese den Käufer gem. § 320 BGB zur Leistungsverweigerung berechtigen würden.

6. Eigentumsvorbehalt

6. Eigentumsvorbehalt
6.1 bie Firma behält sich das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises vor. Waren, die der Kunde im Rahmen einer laufenden Geschäftsbeziehung von der Firma bezieht, stehen unter Eigentumsvorbehalt, bis sämtliche Forderungen der Firma gegen den Kunden aus der Geschäftsverbindung, einschließlich der künftig entstehenden Forderungen, auch aus gleichzeitig oder später abgeschlossenne Verträgen begichen sind. Dies gilt auch dann, wenn einzelne oder sämtliche Forderungen der Firma in eine laufende Rechnung aufgenommen wurden und der Saldo gezogen und anerkannt ist. Bei Zahlungsverzug des Kunden ist die Firma zur Rückforderung der Ware nach erfolgloser Mahnung berechtigt und der Kunder, zur Kausenschlichtet. der Kunde zur Herausgabe verpflichtet.

6.2 Wird die Vorbehaltsware vom Kunden zu einer neuen beweglichen Sache verarbeitet, so erfolgt die Verarbeitung für die Firma, ohne dass die Firma hieraus verpflichtet wird. Die neue Sache wird Eigentum der Firma Bei Verarbeitung zusammen mit nicht der Firma gehörender Ware, erwirbt die Firma Miteigentum an der neuen Sache nach dem Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu der anderen Ware zu der Zeit der Verarbeitung und dem Verarbeitungswert. Wird die Vorbehaltsware mit nicht von der Firma gehörender Ware gemäß §§ 947, 948 BGB verbunden, vermischt der vermengt, so wird die Firma Miteigentümer entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen. Erwirbt der Kunde durch Verbindung, Vermischung oder Vermenzung Alleinejeentum. on übertzfäet er schon ietzt an die Vermischung oder Vermengung Alleineigentum, so überträgt er schon jetzt an die Firma Miteigentum nach dem Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu der anderen Ware zur Zeit der Verbindung, Vermischung oder Vermengung. Der Kunde hat in diesen Fällen die im Eigentum oder Miteigentum von der Firma stehende iache, die ebenfalls als Vorbehaltsware im Sinne der vorstehenden Bedingungen gilt, unentgeltlich zu verwahren.

6.3 Wird Vorbehaltsware allein oder zusammen mit nicht der Firma gehörender 6.3 Wird Vorbehaltsware allein oder zusammen mit nicht der Firma gehörender Ware veräußert, so tritt der Kunde schon zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses die aus der Weiterveräußerung entstehenden Forderungen in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten und Rang vor dem Rest ab. Die Firma nimmt die Abtretung an. Der Wert der Vorbehaltsware ist der Rechnungsbetrag der Firma, der jedoch außer Ansatz bleibt, soweit ihm Rechte Dritter entgegenstehen. Steht die weiterveräußerte Vorbehaltsware im Eigentum der Firma, so erstreckt sich die Abtretung der Forderungen auf den Betrag, der dem Anteilswert der Firma an dem Miteigentum entspricht.

6.4 Wird Vorbehaltsware vom Kunden als wesentlicher Bestandteil in das Grundstück, Schiff, Schiffsbauwerk oder Luftfahrzeug eines Dritten eingebaut, so tritt der Kunde schon jetzt die gegen den Dritten oder den, den es angeht, entstehenden, abtretbaren Forderungen auf Vergütung in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten einschließlich eines solchen auf Einfamung einer Sicherungshypothek, mit Rang vor dem Rest ab. Die Firma nimmt die Abtretung an. Ziff. 7.3 Sätze 2 und 3 gelten entsprechend.

6.5 Der Kunde ist zur Weiterveräußerung, zur Verwendung oder zum Einbau der Vorbehaltsware nur im üblichen ordnungsgemäßen Geschäftsgang und nur mit der Maßgabe berechtigt und ermächtigt, dass die Forderungen im Sinne von Ziff. 7.3 und 7.4 auf die Firma tatsächlich übergehen. Zu anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware, insbesondere Verpfändung oder Sicherungsübereignung ist der Kunde nicht berechtigt. Eine Abtretung im Wege des echten Factoring ist dem Kunden nur unter der Voraussetzung gestattet, dass die Firma dies unter Bekanntgabe der Factoring-Bank und der dort unterhaltenen Konten des Kunden angezeigt wird und der Factoring-Erlös den Wert der gesicherten Forderung übersteigt. Die Rechte der Firma setzen sich in bisheriger Höhe an dem Auszahlungsanspruch gegenüber der Factoring-Bank fort. Mit der Gutschrift des Factoring-Erlöses wird die Forderung

6.6 Die Firma ermächtigt den Kunden unter Vorbehalt des Widerrufs zur Einziehung der gemäß Ziff. 7.3 bis 7.5 abgetretenen Forderungen. Die Firma wird von der eigenen Einziehungsbefugnis keinen Gebrauch machen, solange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen, auch gegenüber Dritten, nachkommt. Auf Verlangen der Firma hat der Kunde die Schuldner der abgetretenen Forderungen zu benennen und diesen die Abtretung anzuzeigen. Die Firma ist ermächtigt, den Schuldnern die Abtretung auch selbst anzuzeigen.

6.7 Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware oder in die abgetretenen Forderungen hat der Kunde die Firma unverzüglich unter Übergabe der für den Widerspruch notwendigen Unterlagen zu unterrichten.

6.8 Mit Zahlungseinstellung und / oder Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens erlischt das Recht zur Weiterveräußerung, zur Verwendung oder Einbau der Vorbehaltsware oder die Ermächtigung zum Einzug der abgetretenen Forderungen. Bei einem Scheck- oder Wechselprotest erlischt die Einzugsermächtigung ebenfalls.

6.9 Soweit der realisierte Wert der Sicherheiten, die der Firma zustehen, um mehr als 10 % die zu sichernden Forderungen übersteigen, verpflichtet sich die Firma auf Verlangen des Kunden, einen entsprechenden Teil der Sicherungsrechte freizuge-ben. Die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten steht der Firma zu.

6.10 Soweit auf den Wert der Vorbehaltsware abgestellt wird, ergibt sich dieser aus dem Rechnungsbetrag (Faktura-Wert) der Firma.

7. Mängelrüge, Gewährleistung und Haftung
7.1 Der Kunde muss die erhaltene Ware ohne schuldhaftes Zögern auf Menge und
Beschaffenheit prüfen und eine fehlerhafte Lieferung der Firma unverzüglich durch
Mängelrüge mit Auflistung der Mängel schriftlich oder per Email anzeigen. Auf Verlangen hat der Kunde Fotos von den gerügten Mängeln zu übersenden. Unbeschadet der Obliegenheiten gem. S 377 Höß hat der Kunde offenschtliche Mängel durch
schriftliche Anzeige an die Firma spätestens innerhalb vor 7 Tagen nach übergabe
und verborgene Mängel spätestens 7 Tage nach deren Entdeckung zu rügen. Bei
Verletzung der Untersuchungrs- und Rügeobliegenheiten ist die Geltendmachung
der Gewährleistungsansprüche ausgeschlossen.

7.2 Nachdem der Kunde die Mangelhaftigkeit der Kaufsache festgestellt hat, er nicht mehr über diese verfügen, d.h. sie darf nicht geteilt, weiterverkauft bzw. weiterverarbeitet werden, bis das Bestehen eines Gewährleistungsfalles und die Art und Weise der Bearbeitung festgestellt ist.

7.3 Der Kunde ist verpflichtet, der Firma die mangelhafte Kaufsache oder Muster davon zwecks Prüfung der Beanstandung zur Verfügung zu stellen. Ist dies untun-lich (z. B. weil sich die Kaufsache bei einem Dritten befindet und der Kunde gegen diesen keinen fälligen Herausgabeanspruch hat), so ist der Firma Gelegenheit zu verschaffen, die Kaufsache auf Mängel zu untersuchen. Bei ungerechtfertigter Verweigerung oder Zurückbehaltung durch den Kunden entfallen die Gewährlei-

7.4 Unter Berücksichtigung der Art des Mangels (z.B. Beschädigung, Qualitätsmängel) an der Kaufsache erfolgt durch die Firma – vorrangig nach deren Wahl – die Nacherfüllung durch Ersatzlieferung oder Beseitigung des Mangels. Der Kunde hat der Firma die Möglichkeit für die von ihr gewählte Art der Nacherfüllung einzuräumen, es sei denn, er ist hierzu aus von ihm nicht zu vertretenden tatsächlichen oder rechtlichen Gründen nicht in der Lage.

7.5 Als Ausgleich für die dem Kunden gem. Ziff. 6.2 bzw. individuell eingeräumten Zahlungskonditionen werden im Rahmen der Nacherfüllung über diese hinausgehende notwendige Aus-, Einhau-, Material-, Transport- und Wegekosten und Aufwandsersatzkosten (Rückgriff gem. § 445a Böß) nicht ersetzt und sind ausgeschlossen, es sei denn, der Firma ist schuldhaftes Handeln vorzuwerfen. In diesem Sinne hat die Firma als Swischenhändler et wa eine Fehlerhätligkeit der gelieferten Sache nicht zu vertreten, da für die Firma der Sachmangel nicht erkennbar ist. Für eine Kaufsache, die die Firma von einem Dritten (Herstellerflieferanten) bezieht, triff seine Mondatzt keine Intersychungsenflicht. trifft sie im Grundsatz keine Untersuchungspflicht.

7.6 Über einen Gewährleistungsfall hat der Kunde die Firma unverzüglich zu in-

7.7 Gewährleistungsansprüche des Kunden verjähren in 12 Monaten gerechnet

8. Allgemeine Haftungsbegrenzung
8. 1. Die Firma haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Kunde Schadensersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich vorsatz oder gorber Fahrlässigkeit seiner Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruht. Ferner haftet die Firma für schuldhafte Verletzungen wesentlicher Vertragspflichen sind dabei solche, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglichen und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf. Soweit der Firma kein vorsatz oder keine grobe Fahrlässigkeit angelastet werden kann, ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, bei Verträgen dieser Art typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Kunden ist damit nicht verbunden.

8.2 Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt unberührt. Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt

8.3 Darüber hinausgehende Schadensersatzansprüche, gleich aus welchem

8.4 Für die Haftung wegen groben Verschuldens und Vorsatz sowie für Schadenser-satzansprüche, die auf der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit beruhen, gelten die gesetzlichen Verjährungsvorschriften.

8.5 Im Übrigen gelten für Mangelansprüche die Regelungen in Ziff. 8

9. Gerichtsstand und anzuwendendes Recht
9.1 Erfüllungsort und Gerichtsstand sowie sämtliche zwischen den Parteien sich ergebenden Streitigkeiten ist, soweit der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, der Hauptstiz der Firma. Die Firma ist jedoch berechtigt, den Kunden auch an seinem Sitz zwuschlange.

9.2 Die Beziehungen zwischen den Vertragsparteien regeln sich ausschließlich nach dem in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

Bestellschein

Ihre Kundennummer				
Absender (Stempel)		Abweichende Lieferanschrift		
Ihre Bestell-Nr.		Zweitfax, dieses Fax wurde 2 Mal Achtung, meine Anschrift hat sich		
		Senden Sie mir eine Auftragsbestä		ail
		Bitte senden Sie mir aktuelle Ange	bote per E-Ma	il
Ansprechpartner		E-Mail		
Bis 16:00 Uhr bestellt -	Versand noch heu	ıte!	Fax (080	00) 4352 329
# Artikelnummer	Artikelb	ezeichnung/Ausführung	Menge	Netto-Preis
01 900010		ler Produkt-Katalog	1101180	kostenlos
02				
03			-	_
04				
05				
06				
08			_	
09				_
10				_
11				_
13			-	_
14				
15			-	_
16	-			
17				
Alle Preise verstehen sich als Nettopreise zuzüglich der ge Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlic Es gelten stets unsere AGB in der zum Zeitpunkt der Beste HEKA THOMAS HENTSCHEL erhebt und verarbeitet Ihre pers	chen Sondervermögens und ausschließlich ellung gültigen Fassung (zu finden unter: h	zu unseren Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbed https://heka-direkt.de/agb/).	ingungen (AGB).	N.W. C
(EU-DSGVO) und dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG ne verwendet. Unsere aktuellen Datenschutzbestimmungen	eu) sowie des Telemediengesetzes. Ihre Dat	en werden für die Abwicklung der Bestellung von W	- 1	Netto-Summe
Datum	Unterschrift			



Zu viele Aufträge? Zu wenig Personal?

unterstützen Sie!

GESAGT. GETAN.

Volle Auftragsbücher, dabei jedoch Fachkräftemangel und Lieferprobleme. Das ist momentan der Alltag im Elektrohandwerk.

Wir möchten Ihnen helfen, kostbare Zeit zu sparen.

Egal, ob es ein Wohnungsverteiler oder ein Feldverteiler sein soll – Sie erhalten von uns in enger Abstimmung miteinander einen anschlussfertigen Verteiler für Ihr Projekt.

Während wir Ihren individuellen Verteiler fertigen, können Sie sich anderen Projekten widmen.

HEKA gefragt: ZEIT UND GELD gespart!



Bei uns finden Sie Lösungen nach Maß. Individuell, gut und schnell.

Sie benötigen ein maßgeschneidertes Angebot? Fragen Sie uns!

Unser Team hilft Ihnen gerne weiter!



0800 - 4352 366



heka-direkt.de/konfigurator





Wir denken nachhaltig!

QR-Code scannen und die Montage- und Betriebsanleitung für die Wandverteiler herunterladen!





Rund um die Uhr im Online-Shop bestellen!

heka.elektro-online.de

- @ service@heka-direkt.de
- www.heka-direkt.de
- ₩ww.heka-shop.de



0800 . 4352 366

Mo.-Do. 7 - 18 Uhr | Fr. 7 - 17 Uhr (\oplus) 03762 . 75930-0

岛 03762.75930-90



HEKA THOMAS HENTSCHEL Breitscheidstraße 79 08451 Crimmitschau

