



# STROM VERTEILER SYSTEME

Made in Crimmitschau.

KATALOG | 2024  
2025

*individuell.  
gut & schnell.*



# E-Bikes willkommen!



Jeder möchte wohl ohne Akku-Sorgen die schönsten Ausflugsziele erreichen. Wäre es nicht schön, sich dort einfach wohlfühlen, und dabei das E-Bike aufzuladen?

Wir haben uns Gedanken gemacht und für Sie eine E-Bike-Ladestation entwickelt.


Die Ladestation ist durch den abschließbaren Hauptschalter gegen Fremdnutzung geschützt, der elektronische Zähler erlaubt eine genaue Abrechnung des Verbrauchs.

Sie möchten eine andere Ausführung? Wir beraten Sie gerne.

*Damit wird Radfahren zum Erlebnis!*

## E-BIKE Ladestation

Die attraktiven Staffelpreise finden Sie auf Seite P\_24.



IP44



für privat & Gewerbe  
geschützt gegen  
Fremdnutzung



- 230 V / 50 Hz, 16 A
- 2x Schuko Steckdose
- Hauptschalter inkl. Schloss & Schlüssel
- Gewiss LSS, FI 2-polig
- Elektronischer Zähler MID (für Abrechnungszwecke zugelassen)
- Verschraubung M25 liegt bei
- Stoßfestigkeit IK 08

Maße



Andere Ausführungen  
gerne auf Anfrage!



Fotos:  
HEKA Thomas Hentschel  
AdobeStock\_@\_KOTD  
AdobeStock\_@\_Galuh Sekar  
AdobeStock\_@\_alconstlab  
AdobeStock\_@\_vector\_v

Abb. ähnlich

# Geplaut. Gefertigt. Geliefert.



Seit 2022 wird durch die Abteilung **SVS – StromVerteilerSysteme** – das Angebot der Firma HEKA Thomas Hentschel bereichert und ergänzt. Unsere wichtigsten Partner dabei sind Sie: die Handwerker, die Elektriker, die Innenausbauer – kurz: unsere Kunden.

Ob an der Theke, am Telefon oder im Schriftverkehr: stets sind wir bestrebt, Ihre Anregungen aufzugreifen, Wünsche zu berücksichtigen und damit die Kunden ein Stück weit zufriedener zu machen. Die neu konzipierte E-Bike-Ladestation (Seite P\_2) oder auch die praktischen WAGO-Boxen (Seite P\_4) sind ein gutes Beispiel dafür.

Nicht immer bekommt der Handwerker alles "von der Stange". Deshalb möchten wir Ihnen als kompetenter Partner individuelle, maßgeschneiderte und anforderungsorientierte Lösungen liefern. Wir bieten Ihnen Produkte wie Kunststoffwandverteiler, Verdrahtungsbrücken, Adapterleitungen, Verlängerungen, Erdungs-Anschlussleitungen oder Potentialausgleichsleitungen an. Fragen Sie uns einfach – wir können auf eine große Anzahl von Alternativen zurückgreifen und Ihnen damit verschiedene Konfigurationen anbieten.



Markus Häusler  
- Elektromeister -

Lassen auch Sie sich mit individuellem Service und kompetenter Beratung durch ausgebildete Elektriker, Meister, Ingenieure und Techniker überzeugen!

GESAGT. GETAN.

## Nur das Beste für Ihren Strom!

<b>Verdrahtungsbrücken</b>		Seite	P_5
<b>Erdung &amp; Potentialausgleich</b>		Seite	P_11
<b>Verlängerungen</b>		Seite	P_12
<b>Wandverteiler</b>	<b>VENUS</b>	Seite	P_19
	<b>SATURN</b>	Seite	P_25
	<b>JUPITER</b>	Seite	P_32
	<b>MARS</b>	Seite	P_41
<b>Dienst &amp; Leistung von HEKA</b>		Seite	P_51

**NEU**

# Eine Box - alles dabei! **WAGO**®

## WAGO Service-Box Steckklemmen 82-teilig



Shop-Nr. 519 30 09\*

**➔ 13.<sup>80</sup>**

## WAGO Service-Box Hebelklemmen 82-teilig



Shop-Nr. 519 30 10\*

**➔ 25.<sup>10</sup>**

\* Nur solange der Vorrat reicht!

## Schau probiert?



## Konfigurator **WANDVERTEILER**

Kennen Sie schon den von uns entwickelten Online-Konfigurator für Wandverteiler?  
Ganz einfach: mit wenigen Klicks gelangen Sie jetzt endlich auch unterwegs zum gewünschten Artikel.

Wenn Sie also Handy, Tablet oder Laptop dabei haben, können Sie sich auch auf der Baustelle oder beim Kunden einen ganz individuellen Wandverteiler aussuchen und die Bestellung sofort online auslösen. Gibt es nun noch Fragen oder Probleme, können Sie sich auf kurzem Wege mit uns abstimmen.



**heka-direkt.de/konfigurator**



*individuell.  
gut & schnell.*

## Fertigung von **VERDRAHTUNGS- BRÜCKEN**

Für die schnelle Verbindung  
von Reiheneinbaugeräten  
im Stromverteiler.




*Geht nicht  
gibt's nicht.*

**GESAGT. GETAN.**

## Anschluss-Set Mehrfachsteckdosen

Anschluss-Set für Mehrfachsteckdosen aus H07V-U.

- Leiterquerschnitt 1,5 mm<sup>2</sup>
- Länge: 210 mm
- beidseitig 13 mm Teilabzug
- Set-Zusammenstellung:
  - je 25 Brücken braun, blau, grün-gelb



**Zeitersparnis:  
20 Minuten**



Shop-Nr.	Art.-Nr.	Ausführung	VPE	je Set	ab	je Set	ab	je Set
584 98 65	443 010	210 mm, 1,5 mm <sup>2</sup>	1 Set		3 Set		10 Set	

## Verdrahtungsbrücke flexibel AE / AE

Verdrahtungsbrücke flexibel aus H07V-K.

- Leiterquerschnitt 6 und 10 mm<sup>2</sup>
- beidseitig mit Messingclip  
11 mm unisoliert



**Metallzuschläge inklusive**


Shop-Nr.	Art.-Nr.	Ausführung	VPE	je Stück	ab	je Stück	ab	je Stück
180 65 97	443 504	125 mm, 6 mm <sup>2</sup> , schwarz	25 St		100 St		300 St	
180 65 98	443 505	125 mm, 6 mm <sup>2</sup> , blau	25 St		100 St		300 St	
180 65 70	443 506	125 mm, 6 mm <sup>2</sup> , braun	25 St		100 St		300 St	
180 65 99	443 507	125 mm, 6 mm <sup>2</sup> , grau	25 St		100 St		300 St	
180 66 00	443 508	265 mm, 6 mm <sup>2</sup> , schwarz	25 St		100 St		300 St	
180 66 01	443 509	265 mm, 6 mm <sup>2</sup> , blau	25 St		100 St		300 St	
180 65 71	443 510	265 mm, 6 mm <sup>2</sup> , braun	25 St		100 St		300 St	
180 66 02	443 511	265 mm, 6 mm <sup>2</sup> , grau	25 St		100 St		300 St	
180 66 03	443 512	350 mm, 6 mm <sup>2</sup> , schwarz	25 St		100 St		300 St	
180 66 04	443 513	350 mm, 6 mm <sup>2</sup> , blau	25 St		100 St		300 St	
180 65 67	443 514	350 mm, 6 mm <sup>2</sup> , braun	25 St		100 St		300 St	
180 66 05	443 515	350 mm, 6 mm <sup>2</sup> , grau	25 St		100 St		300 St	
180 66 06	443 604	125 mm, 10 mm <sup>2</sup> , schwarz	25 St		100 St		300 St	
180 66 07	443 605	125 mm, 10 mm <sup>2</sup> , blau	25 St		100 St		300 St	
180 65 69	443 606	125 mm, 10 mm <sup>2</sup> , braun	25 St		100 St		300 St	
180 66 08	443 607	125 mm, 10 mm <sup>2</sup> , grau	25 St		100 St		300 St	
180 66 09	443 608	265 mm, 10 mm <sup>2</sup> , schwarz	25 St		100 St		300 St	
180 66 10	443 609	265 mm, 10 mm <sup>2</sup> , blau	25 St		100 St		300 St	
180 65 68	443 610	265 mm, 10 mm <sup>2</sup> , braun	25 St		100 St		300 St	
180 66 11	443 611	265 mm, 10 mm <sup>2</sup> , grau	25 St		100 St		300 St	
180 66 12	443 612	350 mm, 10 mm <sup>2</sup> , schwarz	25 St		100 St		300 St	
180 66 13	443 613	350 mm, 10 mm <sup>2</sup> , blau	25 St		100 St		300 St	
180 65 72	443 614	350 mm, 10 mm <sup>2</sup> , braun	25 St		100 St		300 St	
180 66 14	443 615	350 mm, 10 mm <sup>2</sup> , grau	25 St		100 St		300 St	

## Verdrahtungsbrücken-Sortiment flexibel AE / AE unisoliert

Sortiment von 24 Verdrahtungsbrücken H07V-K in farblicher Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-308:2003. Messingclip unisoliert.

Metallzuschläge inklusive

- Leiterquerschnitt 6 oder 10 mm<sup>2</sup>
- beidseitig mit Messingclip 11 mm unisoliert
- Set-Zusammenstellung:
  - je 8 Brücken braun, schwarz, grau
  - jeweils sortiert in den Längen 125 mm, 265 mm oder 350 mm



je Set:  
3 × 8 Verdrahtungsbrücken

Shop-Nr.	Art.-Nr.	Ausführung	VPE	je Set	ab	je Set	ab	je Set
180 65 54	443 104	125 mm, 6 mm <sup>2</sup>	1 Set		3 Set		10 Set	
180 65 53	443 108	265 mm, 6 mm <sup>2</sup>	1 Set		3 Set		10 Set	
180 65 52	443 112	350 mm, 6 mm <sup>2</sup>	1 Set		3 Set		10 Set	
180 65 51	443 204	125 mm, 10 mm <sup>2</sup>	1 Set		3 Set		10 Set	
180 65 50	443 208	265 mm, 10 mm <sup>2</sup>	1 Set		3 Set		10 Set	
180 65 49	443 212	350 mm, 10 mm <sup>2</sup>	1 Set		3 Set		10 Set	

## Verdrahtungsbrücke flexibel AE / GK

Verdrahtungsbrücke flexibel aus H07V-K.

Metallzuschläge inklusive

- Leiterquerschnitt 6 und 10 mm<sup>2</sup>
- Messingclip 11 mm unisoliert
- Gabelkabelschuh M5 unisoliert



Shop-Nr.	Art.-Nr.	Ausführung	VPE	je Stück	ab	je Stück	ab	je Stück
180 65 95	443 564	125 mm, 6 mm <sup>2</sup> , schwarz	25 St		100 St		300 St	
180 65 94	443 565	125 mm, 6 mm <sup>2</sup> , blau	25 St		100 St		300 St	
180 65 65	443 566	125 mm, 6 mm <sup>2</sup> , braun	25 St		100 St		300 St	
180 65 93	443 568	265 mm, 6 mm <sup>2</sup> , schwarz	25 St		100 St		300 St	
180 65 92	443 569	265 mm, 6 mm <sup>2</sup> , blau	25 St		100 St		300 St	
180 65 63	443 570	265 mm, 6 mm <sup>2</sup> , braun	25 St		100 St		300 St	
180 65 91	443 572	350 mm, 6 mm <sup>2</sup> , schwarz	25 St		100 St		300 St	
180 65 96	443 573	350 mm, 6 mm <sup>2</sup> , blau	25 St		100 St		300 St	
180 65 64	443 574	350 mm, 6 mm <sup>2</sup> , braun	25 St		100 St		300 St	
180 65 89	443 664	125 mm, 10 mm <sup>2</sup> , schwarz	25 St		100 St		300 St	
180 65 88	443 665	125 mm, 10 mm <sup>2</sup> , blau	25 St		100 St		300 St	
180 65 62	443 666	125 mm, 10 mm <sup>2</sup> , braun	25 St		100 St		300 St	
180 65 87	443 668	265 mm, 10 mm <sup>2</sup> , schwarz	25 St		100 St		300 St	
180 65 86	443 669	265 mm, 10 mm <sup>2</sup> , blau	25 St		100 St		300 St	
180 65 61	443 670	265 mm, 10 mm <sup>2</sup> , braun	25 St		100 St		300 St	
180 65 85	443 672	350 mm, 10 mm <sup>2</sup> , schwarz	25 St		100 St		300 St	
180 65 90	443 673	350 mm, 10 mm <sup>2</sup> , blau	25 St		100 St		300 St	
180 65 66	443 674	350 mm, 10 mm <sup>2</sup> , braun	25 St		100 St		300 St	

## Verdrahtungsbrücken-Sortiment flexibel AE / AE isoliert

Sortiment von 24 Verdrahtungsbrücken H07V-K in farblicher Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-308:2003. Aderendhülse isoliert.

Metallzuschläge inklusive

- Leiterquerschnitt 6 oder 10 mm<sup>2</sup>
- beidseitig mit Aderendhülse 12 mm isoliert
- Set-Zusammenstellung:
  - je 8 Brücken braun, schwarz, grau
  - jeweils sortiert in den Längen 125 mm, 265 mm oder 350 mm



je Set:  
3 × 8 Verdrahtungsbrücken

Shop-Nr.	Art.-Nr.	Ausführung	VPE	je Set	ab	je Set	ab	je Set
180 65 47	443 304	125 mm, 6 mm <sup>2</sup>	1 Set		2 Set		5 Set	
180 65 48	443 308	265 mm, 6 mm <sup>2</sup>	1 Set		2 Set		5 Set	
180 65 34	443 312	350 mm, 6 mm <sup>2</sup>	1 Set		2 Set		5 Set	
180 65 35	443 404	125 mm, 10 mm <sup>2</sup>	1 Set		2 Set		5 Set	
180 65 45	443 408	265 mm, 10 mm <sup>2</sup>	1 Set		2 Set		5 Set	
180 65 46	443 412	350 mm, 10 mm <sup>2</sup>	1 Set		2 Set		5 Set	

## Verdrahtungsbrücke flexibel GK / GK

Verdrahtungsbrücke flexibel aus H07V-K.

Metallzuschläge inklusive

- Leiterquerschnitt 6 und 10 mm<sup>2</sup>
- beidseitig Gabelkabelschuhe M5 unisoliert



Shop-Nr.	Art.-Nr.	Ausführung	VPE	je Stück	ab	je Stück	ab	je Stück
180 65 77	443 534	125 mm, 6 mm <sup>2</sup> , schwarz	25 St		100 St		300 St	
180 65 76	443 535	125 mm, 6 mm <sup>2</sup> , blau	25 St		100 St		300 St	
180 65 56	443 536	125 mm, 6 mm <sup>2</sup> , braun	25 St		100 St		300 St	
180 65 75	443 538	265 mm, 6 mm <sup>2</sup> , schwarz	25 St		100 St		300 St	
180 65 74	443 539	265 mm, 6 mm <sup>2</sup> , blau	25 St		100 St		300 St	
180 65 55	443 540	265 mm, 6 mm <sup>2</sup> , braun	25 St		100 St		300 St	
180 65 73	443 542	350 mm, 6 mm <sup>2</sup> , schwarz	25 St		100 St		300 St	
180 65 78	443 543	350 mm, 6 mm <sup>2</sup> , blau	25 St		100 St		300 St	
180 65 58	443 544	350 mm, 6 mm <sup>2</sup> , braun	25 St		100 St		300 St	
180 65 83	443 634	125 mm, 10 mm <sup>2</sup> , schwarz	25 St		100 St		300 St	
180 65 82	443 635	125 mm, 10 mm <sup>2</sup> , blau	25 St		100 St		300 St	
180 65 60	443 636	125 mm, 10 mm <sup>2</sup> , braun	25 St		100 St		300 St	
180 65 81	443 638	265 mm, 10 mm <sup>2</sup> , schwarz	25 St		100 St		300 St	
180 65 80	443 639	265 mm, 10 mm <sup>2</sup> , blau	25 St		100 St		300 St	
180 65 57	443 640	265 mm, 10 mm <sup>2</sup> , braun	25 St		100 St		300 St	
180 65 79	443 642	350 mm, 10 mm <sup>2</sup> , schwarz	25 St		100 St		300 St	
180 65 84	443 643	350 mm, 10 mm <sup>2</sup> , blau	25 St		100 St		300 St	
180 65 59	443 644	350 mm, 10 mm <sup>2</sup> , braun	25 St		100 St		300 St	





HEKA THOMAS HENTSCHEL  
 • Abteilung SVS •  
 Breitscheidstraße 79  
 08451 Crimmitschau

Fon 03762 75930-78  
 Fax 03762 75930-90

E-Mail [svs@heka-direkt.de](mailto:svs@heka-direkt.de)  
 Web [www.heka-direkt.de](http://www.heka-direkt.de)  
 Shop [www.heka-shop.de](http://www.heka-shop.de)

**GESAGT. GETAN.**

# Anfrage Verdrahtungsbrücken

Ihre Kundennummer

Datum

Name


Anschrift

Telefon  Fax

E-Mail

## Verdrahtungsbrücken -

Für die schnelle Verbindung von Reiheneinbaugeräten im Stromverteiler.



@ [svs@heka-direkt.de](mailto:svs@heka-direkt.de)

☎ 0800 4352 366

☎ 0800 4352 329

Querschnitte in mm <sup>2</sup>	Stückzahl	Leitungslänge in mm  (inkl. Kontakte)	Farbe					Crimpkontakt											
			braun	schwarz	grau	blau	grün/gelb	Aderendhülse										Kabelschuh	
								mit Kunststoffkragen 8 mm		mit Kunststoffkragen 10 mm		mit Kunststoffkragen 12 mm		mit Kunststoffkragen 18 mm		Messingclip ohne Kunststoffkragen 11 mm		Messing ohne Isolationscrimp ø 5 mm	
Anfang	Ende	Anfang	Ende	Anfang	Ende	Anfang	Ende	Anfang	Ende	Anfang	Ende	Anfang	Ende	Anfang	Ende				
1,5																			
2,5																			
4																			
6																			
10																			
16																			

Nutzen Sie auch die weiteren Zeilen für Ihre Anfrage. Bitte die querschnittsbedingten Konfigurationsmöglichkeiten beachten:


Beispiel:

1,5	25	250	X			X		X									
-----	----	-----	---	--	--	---	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

■ = Auswahl nicht möglich    □ = Auswahl möglich

Bemerkungen: \_\_\_\_\_


individuell.  
gut & schnell.



Andere Ausführungen  
auf Kundenwunsch  
möglich.

# ERDUNG und POTENTIAL- AUSGLEICH

für **HANDWERK**  
und **INDUSTRIE**



## Erdungs-Anschlussleitung

Erdungs-Anschlussleitung zur Verbindung von Erdungspunkten (z.B. Kreuz-Staberder) mit ortsveränderlichen Einrichtungen wie z.B. Baustromverteilern, Notstromaggregaten, Fahrzeugen.

Metallzuschläge  
inklusive

- flexible Verbindungsleitung H07V-K 10 bzw. 16 mm<sup>2</sup> gn/ge
- Anschlüsse Rohr-Kabelschuh (Dornpressung)  
1 × ø 8 mm, 1 × ø 10 mm



Shop-Nr.	Art.-Nr.	Ausführung	VPE	je Stück	ab	je Stück	ab	je Stück
180 67 49	303 002	3 m, 10 mm <sup>2</sup>	1 St		2 St		5 St	
180 67 47	303 004	5 m, 10 mm <sup>2</sup>	1 St		2 St		5 St	
180 67 50	303 012	3 m, 16 mm <sup>2</sup>	1 St		2 St		5 St	
180 67 48	303 014	5 m, 16 mm <sup>2</sup>	1 St		2 St		5 St	

*individuell.  
gut & schnell.*

Fertigung von  
**VERTEILERN**  
und  
**VERLÄNGERUNGEN**

- » ANSTECKEN.
- » VERLÄNGERN.
- » VERBINDEN.
- » VERTEILEN.

Metallzuschläge  
inklusive



Andere Ausführungen  
auf Kundenwunsch  
möglich.



## Gummi-Verlängerung H05RR-F 3G1,5 mm<sup>2</sup>

Verlängerung zur Verwendung im Innenbereich bei geringer mechanischer Beanspruchung (Haushalt, Büro und Werkstatt).

- mit Gummi-Stecker und Gummi-Kupplung, geschraubt
- leichte Gummischlauchleitung H05RR-F nach DIN EN 50525



Shop-Nr.	Art.-Nr.	Ausführung	VPE	je Stück	ab	je Stück	ab	je Stück
180 66 50	508 022	5 m, H05RR-F 3G1,5 mm <sup>2</sup> , schwarz	1 St		3 St		10 St	
180 66 45	508 026	10 m, H05RR-F 3G1,5 mm <sup>2</sup> , schwarz	1 St		3 St		10 St	
180 66 53	508 028	15 m, H05RR-F 3G1,5 mm <sup>2</sup> , schwarz	1 St		3 St		10 St	

## Gummi-Verlängerung H07RN-F 3G1,5 mm<sup>2</sup>

CE IP44

Verwendung im Innen- und Außenbereich für den Profi-Handwerker. Für den Einsatz auf Baustellen, in Nassräumen, in feuergefährdeten Betriebsräumen in Industrie und Landwirtschaft.

- Gummi-Stecker und Gummi-Kupplung, geschraubt
- schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 3G1,5 mm<sup>2</sup>, schwarz



Shop-Nr.	Art.-Nr.	Ausführung	VPE	je Stück	ab	je Stück	ab	je Stück
180 66 49	508 120	5 m, H07RN-F 3G1,5 mm <sup>2</sup> , schwarz	1 St		3 St		10 St	
180 66 48	508 124	10 m, H07RN-F 3G1,5 mm <sup>2</sup> , schwarz	1 St		3 St		10 St	
180 66 47	508 126	15 m, H07RN-F 3G1,5 mm <sup>2</sup> , schwarz	1 St		3 St		10 St	
180 66 46	508 128	20 m, H07RN-F 3G1,5 mm <sup>2</sup> , schwarz	1 St		2 St		5 St	
180 66 54	508 130	25 m, H07RN-F 3G1,5 mm <sup>2</sup> , schwarz	1 St		2 St		5 St	

## Gummi-Verlängerung H07RN-F 3G2,5 mm<sup>2</sup>

Geeignet für den Profi-Handwerker beim Einsatz im Innen- und Außenbereich. Für den Einsatz auf Baustellen, in Nassräumen, in feuergefährdeten Betriebsräumen in Industrie und Landwirtschaft.

- Vollgummi-Stecker und Vollgummi-Kupplung, geschraubt
- schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 3G2,5 mm<sup>2</sup>, schwarz



Shop-Nr.	Art.-Nr.	Ausführung	VPE	je Stück	ab	je Stück	ab	je Stück
180 66 17	508 220	5 m, H07RN-F 3G2,5 mm <sup>2</sup> , schwarz	1 St		2 St		5 St	
180 66 19	508 224	10 m, H07RN-F 3G2,5 mm <sup>2</sup> , schwarz	1 St		2 St		5 St	
180 66 15	508 228	20 m, H07RN-F 3G2,5 mm <sup>2</sup> , schwarz	1 St		2 St		3 St	



## Gummi-Verlängerung H07RN-F 3G2,5 mm<sup>2</sup> mit Klappdeckel

Verwendung im Innen- und Außenbereich für den Profi-Handwerker. Für den Einsatz auf Baustellen, in Nassräumen, in feuergefährdeten Betriebsräumen in Industrie und Landwirtschaft.

- Vollgummi-Stecker und Vollgummi-Kupplung, geschraubt
- mit Klappdeckel zum Schutz der Kupplungskontakte
- schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 3G2,5 mm<sup>2</sup>, schwarz



Shop-Nr.	Art.-Nr.	Ausführung	VPE	je Stück	ab	je Stück	ab	je Stück
180 66 44	508 240	5 m, H07RN-F 3G2,5 mm <sup>2</sup> , schwarz	1 St		2 St		5 St	
180 66 43	508 244	10 m, H07RN-F 3G2,5 mm <sup>2</sup> , schwarz	1 St		2 St		5 St	
180 66 41	508 248	20 m, H07RN-F 3G2,5 mm <sup>2</sup> , schwarz	1 St		2 St		3 St	

## Gummi-Verlängerung H07RN-F 3G1,5 mm<sup>2</sup> mit Hängekupplung

Verwendung im Innen- und Außenbereich für den Profi-Handwerker. Für den Einsatz auf Baustellen, in Nassräumen, in feuergefährdeten Betriebsräumen in Industrie und Landwirtschaft.

- Vollgummi-Stecker und 3-fach Vollgummi-Kupplung, geschraubt
- schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 3G1,5 mm<sup>2</sup>, schwarz



Shop-Nr.	Art.-Nr.	Ausführung	VPE	je Stück	ab	je Stück	ab	je Stück
180 66 33	508 160	5 m, H07RN-F 3G1,5 mm <sup>2</sup> , schwarz	1 St		2 St		5 St	
180 66 29	508 164	10 m, H07RN-F 3G1,5 mm <sup>2</sup> , schwarz	1 St		2 St		5 St	

## CEE-Verlängerung 3-polig 16 A (Caravan)

CE IP44

CEE-Verlängerung 3-polig mit CEE-Stecker und -Kupplung 16 A blau, zur Verwendung im gewerblichen Bereich (Maschinenanschluss) und in der Freizeit (Camping, Caravan, Boote).

- Kabel H07RN-F 5G2,5 mm<sup>2</sup>, schwarz
- Stecker und Kupplung nach EN60309-2, 16 A, 230 V, Kennfarbe blau RAL 5007



**16 A**

Shop-Nr.	Art.-Nr.	Ausführung	VPE	je Stück	ab	je Stück	ab	je Stück
180 68 14	508 940	5 m, H07RN-F 3G2,5 mm <sup>2</sup> , schwarz	1 St		2 St		3 St	
180 68 16	508 946	15 m, H07RN-F 3G2,5 mm <sup>2</sup> , schwarz	1 St		2 St		3 St	
180 68 08	508 950	25 m, H07RN-F 3G2,5 mm <sup>2</sup> , schwarz	1 St		2 St		3 St	

## CEE-Verlängerung 5-polig 16 A

CE TÜV IP44

Stecker und Kupplung mit gummierter Oberfläche sorgen für perfekten Griff und Sicherheit bei allen Anwendungen.

- Kabel H07RN-F 5G2,5 mm<sup>2</sup>, schwarz
- Stecker und Kupplung „GRIP“ 16 A, 5-pol., 400 V mit gummierter Oberfläche sorgen für perfekten Griff und Sicherheit bei allen Anwendungen



**16 A**

**GRIP**

Shop-Nr.	Art.-Nr.	Ausführung	VPE	je Stück	ab	je Stück	ab	je Stück
182 23 76	508 512	10 m, H07RN-F 5G2,5 mm <sup>2</sup> , schwarz	1 St		2 St		3 St	
182 23 77	508 513	15 m, H07RN-F 5G2,5 mm <sup>2</sup> , schwarz	1 St		2 St		3 St	
182 23 09	508 514	20 m, H07RN-F 5G2,5 mm <sup>2</sup> , schwarz	1 St		2 St		3 St	

## CEE-Verlängerung 5-polig 16 A

CE IP44

Für den rauen Baustellenbetrieb.

- schwere Gummischlauchleitung H07RN-F, schwarz
- Stecker und Kupplung 16 A, 5-pol., 400 V



**16 A**

Shop-Nr.	Art.-Nr.	Ausführung	VPE	je Stück	ab	je Stück	ab	je Stück
180 67 89	508 520	5 m, H07RN-F 5G1,5 mm <sup>2</sup> , schwarz	1 St		2 St		5 St	
180 67 90	508 524	10 m, H07RN-F 5G1,5 mm <sup>2</sup> , schwarz	1 St		2 St		5 St	
180 67 92	508 528	20 m, H07RN-F 5G1,5 mm <sup>2</sup> , schwarz	1 St		2 St		3 St	
180 68 04	508 560	5 m, H07RN-F 5G2,5 mm <sup>2</sup> , schwarz	1 St		2 St		5 St	
180 68 02	508 566	15 m, H07RN-F 5G2,5 mm <sup>2</sup> , schwarz	1 St		2 St		3 St	
180 68 00	508 570	25 m, H07RN-F 5G2,5 mm <sup>2</sup> , schwarz	1 St		2 St		3 St	

## CEE-Verlängerung 5-polig 32 A

CE IP44

Verlängerung für den rauen Baustellenbetrieb.

- schwere Gummischlauchleitung H07RN-F, schwarz
- Stecker und Kupplung 32 A, 5-pol., 400 V



**32 A**

Shop-Nr.	Art.-Nr.	Ausführung	VPE	je Stück	ab	je Stück	ab	je Stück
180 67 80	508 604	10 m, H07RN-F 5G2,5 mm <sup>2</sup> , schwarz	1 St		2 St		5 St	
180 67 82	508 608	20 m, H07RN-F 5G2,5 mm <sup>2</sup> , schwarz	1 St		2 St		3 St	
180 67 83	508 610	25 m, H07RN-F 5G2,5 mm <sup>2</sup> , schwarz	1 St		2 St		3 St	
180 67 76	508 642	10 m, H07RN-F 5G4 mm <sup>2</sup> , schwarz	1 St		2 St		5 St	
180 67 74	508 646	20 m, H07RN-F 5G4 mm <sup>2</sup> , schwarz	1 St		2 St		5 St	
180 67 73	508 648	25 m, H07RN-F 5G4 mm <sup>2</sup> , schwarz	1 St		2 St		3 St	
180 67 64	508 674	10 m, H07RN-F 5G6 mm <sup>2</sup> , schwarz	1 St		2 St		5 St	
180 67 62	508 677	20 m, H07RN-F 5G6 mm <sup>2</sup> , schwarz	1 St		2 St		3 St	
180 67 61	508 678	25 m, H07RN-F 5G6 mm <sup>2</sup> , schwarz	1 St		2 St		3 St	

## CEE-Verlängerung 5-polig 63 A

CE IP67

Verlängerung für den rauen Baustellenbetrieb.

- wasserdicht
- schwere Gummischlauchleitung H07RN-F, schwarz
- Stecker und Kupplung 63 A, 5-pol., 400 V



**63 A**

Shop-Nr.	Art.-Nr.	Ausführung	VPE	je Stück	ab	je Stück	ab	je Stück
180 67 56	508 704	10 m, H07RN-F 5G10 mm <sup>2</sup> , schwarz	1 St		2 St		3 St	
180 67 54	508 708	20 m, H07RN-F 5G10 mm <sup>2</sup> , schwarz	1 St		2 St		3 St	
180 67 52	508 734	10 m, H07RN-F 5G16 mm <sup>2</sup> , schwarz	1 St		2 St		3 St	
180 67 58	508 740	20 m, H07RN-F 5G16 mm <sup>2</sup> , schwarz	1 St		2 St		3 St	

## CEE-Verlängerung 5-polig 16 A mit Phasenwender

CE IP44

Verlängerung für den rauen Baustellenbetrieb.

**16 A**

- Ausführung: Stecker mit Phasenwender
- schwere Gummischlauchleitung H07RN-F, schwarz
- Stecker und Kupplung 16 A, 5-pol., 400 V



Shop-Nr.	Art.-Nr.	Ausführung	VPE	je Stück	ab	je Stück	ab	je Stück
180 67 99	508 580	5 m, H07RN-F 5G2,5 mm <sup>2</sup> , schwarz	1 St		2 St		5 St	
180 67 97	508 586	15 m, H07RN-F 5G2,5 mm <sup>2</sup> , schwarz	1 St		2 St		3 St	
180 67 95	508 590	25 m, H07RN-F 5G2,5 mm <sup>2</sup> , schwarz	1 St		2 St		3 St	

## CEE-Verlängerung 5-polig 32 A mit Phasenwender

CE IP44

Verlängerung für den rauen Baustellenbetrieb.

**32 A**

- Ausführung: Stecker mit Phasenwender
- schwere Gummischlauchleitung H07RN-F, schwarz
- Stecker und Kupplung 32 A, 5-pol., 400 V



Shop-Nr.	Art.-Nr.	Ausführung	VPE	je Stück	ab	je Stück	ab	je Stück
180 67 85	508 624	10 m, H07RN-F 5G2,5 mm <sup>2</sup> , schwarz	1 St		2 St		3 St	
180 67 86	508 628	20 m, H07RN-F 5G2,5 mm <sup>2</sup> , schwarz	1 St		2 St		3 St	
180 67 70	508 662	10 m, H07RN-F 5G4 mm <sup>2</sup> , schwarz	1 St		2 St		3 St	
180 67 68	508 666	20 m, H07RN-F 5G4 mm <sup>2</sup> , schwarz	1 St		2 St		3 St	

## Adapterleitung CEE-Stecker auf Schuko-Kupplung

CE IP44

Adapterleitung ideal geeignet für Camping, Caravan, Wohnmobile sowie für Maschinen und Elektrogeräte.

  
**16 A**

- Adapterleitung von CEE 16 A, 3-pol., 230 V auf Schuko-Kupplung
- mit Gummischlauchleitung H07RN-F 3G2,5 mm<sup>2</sup>, schwarz



Shop-Nr.	Art.-Nr.	Ausführung	VPE	je Stück	ab	je Stück	ab	je Stück
180 68 33	509 002	0,5 m, H07RN-F 3G2,5 mm <sup>2</sup> , schwarz	1 St		2 St		5 St	
180 68 32	509 004	1 m, H07RN-F 3G2,5 mm <sup>2</sup> , schwarz	1 St		2 St		5 St	
180 68 31	509 006	1,5 m, H07RN-F 3G2,5 mm <sup>2</sup> , schwarz	1 St		2 St		5 St	

## Adapterleitung Schuko-Stecker auf CEE-Kupplung

CE IP44

Adapterleitung ideal geeignet für Camping, Caravan, Wohnmobile sowie für Maschinen und Elektrogeräte.



- Adapterleitung von Schuko-Stecker auf CEE-Kupplung 16 A, 3-pol.
- Gummischlauchleitung H07RN-F 3G2,5 mm<sup>2</sup>, schwarz
- **Achtung, Verpolungssicherheit L-N nicht garantiert!**

Shop-Nr.	Art.-Nr.	Ausführung	VPE	je Stück	ab	je Stück	ab	je Stück
180 68 34	509 020	0,5 m, H07RN-F 3G2,5 mm <sup>2</sup> , schwarz	1 St		2 St		5 St	
180 68 37	509 026	3 m, H07RN-F 3G2,5 mm <sup>2</sup> , schwarz	1 St		2 St		5 St	
180 68 36	509 028	5 m, H07RN-F 3G2,5 mm <sup>2</sup> , schwarz	1 St		2 St		5 St	

## Adapterleitung CEE-Stecker auf Hängekupplung

CE IP44

3-fach Vollgummi-Schuko-Hängekupplung mit 5-poligem Anschluss im Anschlussgehäuse.



- Adapterleitung von CEE-Stecker, 5-pol. 16 A, 400 V, rot auf 3-fach Schuko-Hängekupplung 16 A, 3-pol., 230 V, schwarz
- Steckdosen auf 3 Phasen aufgeteilt
- Gummischlauchleitung H07RN-F 5G2,5 mm<sup>2</sup>, schwarz

Shop-Nr.	Art.-Nr.	Ausführung	VPE	je Stück	ab	je Stück	ab	je Stück
180 68 26	509 204	0,5 m, H07RN-F 5G2,5 mm <sup>2</sup> , schwarz	1 St		2 St		5 St	
180 68 24	509 214	3 m, H07RN-F 5G2,5 mm <sup>2</sup> , schwarz	1 St		2 St		5 St	
180 68 23	509 222	5 m, H07RN-F 5G2,5 mm <sup>2</sup> , schwarz	1 St		2 St		5 St	

## Adapterleitung CEE-Stecker auf CEE-Kupplung

CE IP44

Adapterleitung zum Anschluss von Verbrauchern mit Anschluss-Stecker 32 A bzw. 63 A.

- **Adapter 16 A – 32 A:**
  - Stecker 16 A, 5-pol., 400 V, 6h, rot
  - Kupplung 32 A, 5-pol., 400 V, 6h, rot
  - Gummischlauchleitung H07RN-F 5G2,5 mm<sup>2</sup>, schwarz
- **Adapter 32 A – 63 A:**
  - Stecker 32 A, 5-pol., 400 V, 6h, rot
  - Kupplung 63 A, 5-pol., 400 V, 6h, rot
  - Gummischlauchleitung H07RN-F 5G6 mm<sup>2</sup>, schwarz



Shop-Nr.	Art.-Nr.	Ausführung	VPE	je Stück	ab	je Stück	ab	je Stück
180 68 44	509 406	16 A auf 32 A, 1,5 m, H07RN-F 5G2,5 mm <sup>2</sup>	1 St		2 St		3 St	
180 68 42	509 412	16 A auf 32 A, 3 m, H07RN-F 5G2,5 mm <sup>2</sup>	1 St		2 St		3 St	
180 68 40	509 456	32 A auf 63 A, 1,5 m, H07RN-F 5G6 mm <sup>2</sup>	1 St		2 St		3 St	
180 68 39	509 462	32 A auf 63 A, 3 m, H07RN-F 5G6 mm <sup>2</sup>	1 St		2 St		3 St	

*individuell.  
gut & schnell.*

VENUS

SATURN

JUPITER

MARS

Unsere  
**WANDVERTEILER**  
Ihre  
**ENTSCHEIDUNG**



Unser Versprechen:



Noch mehr Flexibilität  
bei der Auswahl.

Wir haben im letzten Jahr unsere hauseigene Fertigung von Wandverteilern neu überdacht. Durch ständige Turbulenzen auf dem Energie- und Handelsmarkt werden unsere Kunden täglich vor neue Herausforderungen gestellt. Wir können nun auf Liefer-Engpässe oder Änderungen von Preis-Budgets wesentlich besser reagieren. Wir sorgen dafür, dass es auf der Baustelle läuft! Für jeden Wandverteiler haben Sie nun die Wahl, welchen der vier Hersteller Sie beim Einbau der Reiheneinbaugeräte bevorzugen. (Darstellung am Beispiel von FI-Schutzschalter, 40 A, 4-polig)

Art.-Nr. 533430D

Kennung **D**

**Doepke**



Art.-Nr. 533430E

Kennung **E**

**ETI**  
DEUTSCHLAND



Art.-Nr. 533430G

Kennung **G**

**GEWISS**



Art.-Nr. 533430L

Kennung **L**


**legrand**



# Kunststoff-Wandverteiler VENUS

**Kunststoff-Wandverteiler in kompakter Ausführung für 9 TE (9 Module auf Hutschiene). Für Montage in Innenräumen, z.B. Werkhallen und im geschützten Außenbereich (Freiluft).**

- Gehäuseabmessungen: 284 × 220 × 122 mm
- transparente Schutzklappe
- Einführungen oben und unten: je 3 × M32 markiert
- bestückte Gehäuse mit 1 × Verschluss-Schraube und Gegenmutter M32, Verschraubung M32 liegt bei (Bohrung für Verschraubung M32 oben mittig)
- Schutzart IP44: – Gehäuse IP54 (optional IP66/IP67)  
– Steckvorrichtungen IP44



- SSD Schuko-Steckdose
- 16 CEE-Dose 16 A rot
- 32 CEE-Dose 32 A rot
- 16 CEE-Dose 16 A blau
- LSS 1-polig
- LSS 3-polig
- FI 2-polig
- FI 4-polig
- Wechselstromzähler



**Leergehäuse ungebohrt:**  
– zur eigenen individuellen Bestückung und Verdrahtung, je 3 × Einführungen oben und unten markiert



**Leergehäuse gebohrt:**  
– alle Löcher für Einbausteckdosen sind bereits vorhanden  
– 1 × Bohrung für Verschraubung M32 oben mittig



**Hinweis:**  
– vorverdrahtete/anschlussfertige Wandverteiler **mit PE-/N-Klemme**  
– Leergehäuse **ohne PE-/N-Klemme** (bitte separat bestellen)

# SCHNELLÜBERSICHT

VENUS	SSD	CEE16	CEE32	LSS B16 1-polig	LSS C16 1-polig	LSS C16 3-polig	LSS C32 3-polig	FI 40/0,03 4-polig	FI 63/0,03 4-polig	FI 25/0,03 2-polig	Wechselstrom-Zähler	Artikel-Nummer	Seite	
	2	1										533406	P_21	
				2	1								533424	P_22
				2	1		1						533414	P_22
					2	1		1						533415
	2	1										533408	P_21	
				2			1						533426	P_22
				2			1	1					533416	P_22
	3											533410	P_21	
				3									533430	P_22
				3			1						533418	P_22
	1	2		3						1		533460	P_23	
				3				1					533464	P_23
				3						1	1		533468	P_24
	2	1		3						1		533462	P_23	
				3				1					533466	P_23
				3						1	1		533470	P_24

## Leergehäuse ungebohrt



Shop-Nr.	Art.-Nr.	VPE	je Stück	ab	je Stück	ab	je Stück	Ausführung
570 82 88	533 400	1 St		5 St		10 St		Leergehäuse ungebohrt

## Leergehäuse gebohrt

Shop-Nr. 570 82 89



Shop-Nr. 570 82 90



Shop-Nr.	Art.-Nr.	VPE	je Stück	ab	je Stück	ab	je Stück	Ausführung
570 82 89	533 401	1 St		5 St		10 St		Leergehäuse gebohrt, 2 × Loch für Schuko-Steckdose 50 × 50 mm Befestigungslochmaß: 38 × 38 mm 1 × Loch für CEE-Steckdose 16 A / 32 A 75 × 75 mm Befestigungslochmaß: 60 × 60 mm
570 82 90	533 403	1 St		5 St		10 St		Leergehäuse gebohrt, 3 × Loch für Schuko-Steckdose 50 × 50 mm Befestigungslochmaß: 38 × 38 mm



### Jeweils in den Ausführungen

- vorverdrahtet, ohne Sicherungen
- anschlussfertig, ohne FI, mit Leitungsschutzschalter
- anschlussfertig, mit FI- und Leitungsschutzschalter



Art.-Nr. 533 406  
 Art.-Nr. 533 424X  
 Art.-Nr. 533 414X  
 Art.-Nr. 533 415X



Art.-Nr. 533 408  
 Art.-Nr. 533 426X  
 Art.-Nr. 533 416X



Art.-Nr. 533 410  
 Art.-Nr. 533 430X  
 Art.-Nr. 533 418X

## vorverdrahtet, ohne Sicherungen

180 66 99	533 406	1 St		5 St		10 St		vorverdrahtet, ohne Sicherungen, 2 × Schuko-Steckdose 16 A, 250 V, blau 1 × CEE-Dose 16 A, 400 V, 5-polig, rot
180 66 98	533 408	1 St		5 St		10 St		vorverdrahtet, ohne Sicherungen, 2 × Schuko-Steckdose 16 A, 250 V, blau 1 × CEE-Dose 32 A, 400 V, 5-polig, rot
180 67 00	533 410	1 St		5 St		10 St		vorverdrahtet, ohne Sicherungen, 3 × Schuko-Steckdose 16 A, 250 V, blau

## anschlussfertig, ohne FI, mit Leitungsschutzschalter

**FI bauseits erforderlich**

Shop-Nr.	Art.-Nr.	VPE	je Stück	ab	je Stück	ab	je Stück	Ausführung
582 98 70	533424D	1 St		5 St		10 St		 anschlussfertig, mit Leitungsschutzschalter, <b>2 × Schuko-Steckdose</b> 16 A, 250 V, blau <b>1 × CEE-Dose</b> 16 A, 400 V, 5-polig, rot <b>2 × LSS</b> B16 A, 1-polig <b>1 × LSS</b> C16 A, 3-polig
582 99 22	533424E	1 St		5 St		10 St		
582 99 74	533424G	1 St		5 St		10 St		
584 99 68	533424L	1 St		5 St		10 St		

Shop-Nr.	Art.-Nr.	VPE	je Stück	ab	je Stück	ab	je Stück	Ausführung
582 98 71	533426D	1 St		5 St		10 St		 anschlussfertig, mit Leitungsschutzschalter, <b>2 × Schuko-Steckdose</b> 16 A, 250 V, blau <b>1 × CEE-Dose</b> 32 A, 400 V, 5-polig, rot <b>2 × LSS</b> B16 A, 1-polig <b>1 × LSS</b> C32 A, 3-polig
582 99 23	533426E	1 St		5 St		10 St		
582 99 75	533426G	1 St		5 St		10 St		
584 99 69	533426L	1 St		5 St		10 St		

Shop-Nr.	Art.-Nr.	VPE	je Stück	ab	je Stück	ab	je Stück	Ausführung
582 98 72	533430D	1 St		5 St		10 St		 anschlussfertig, mit Leitungsschutzschalter, <b>3 × Schuko-Steckdose</b> 16 A, 250 V, blau <b>3 × LSS</b> B16 A, 1-polig
582 99 24	533430E	1 St		5 St		10 St		
582 99 76	533430G	1 St		5 St		10 St		
584 99 70	533430L	1 St		5 St		10 St		

## anschlussfertig, mit FI- u. Leitungsschutzschalter

Shop-Nr.	Art.-Nr.	VPE	je Stück	ab	je Stück	ab	je Stück	Ausführung
582 98 66	533414D	1 St		5 St		10 St		 anschlussfertig, mit FI- und Leitungsschutzschalter, <b>2 × Schuko-Steckdose</b> 16 A, 250 V, blau <b>1 × CEE-Dose</b> 16 A, 400 V, 5-polig, rot <b>2 × LSS</b> B16 A, 1-polig <b>1 × LSS</b> C16 A, 3-polig <b>1 × FI</b> 40 / 0,03 A, 4-polig
582 99 18	533414E	1 St		5 St		10 St		
582 99 70	533414G	1 St		5 St		10 St		
584 99 64	533414L	1 St		5 St		10 St		

Shop-Nr.	Art.-Nr.	VPE	je Stück	ab	je Stück	ab	je Stück	Ausführung
582 98 67	533415D	1 St		5 St		10 St		 anschlussfertig, mit FI- und Leitungsschutzschalter, <b>2 × Schuko-Steckdose</b> 16 A, 250 V, blau <b>1 × CEE-Dose</b> 16 A, 400 V, 5-polig, rot <b>2 × LSS</b> C16 A, 1-polig <b>1 × LSS</b> C16 A, 3-polig <b>1 × FI</b> 40 / 0,03 A, 4-polig
582 99 19	533415E	1 St		5 St		10 St		
582 99 71	533415G	1 St		5 St		10 St		
584 99 65	533415L	1 St		5 St		10 St		


 alle LSS  
 „C-Charakteristik“

Shop-Nr.	Art.-Nr.	VPE	je Stück	ab	je Stück	ab	je Stück	Ausführung
582 98 68	533416D	1 St		5 St		10 St		 anschlussfertig, mit FI- und Leitungsschutzschalter, <b>2 × Schuko-Steckdose</b> 16 A, 250 V, blau <b>1 × CEE-Dose</b> 32 A, 400 V, 5-polig, rot <b>2 × LSS</b> B16 A, 1-polig <b>1 × LSS</b> C32 A, 3-polig <b>1 × FI</b> 40 / 0,03 A, 4-polig
582 99 20	533416E	1 St		5 St		10 St		
582 99 72	533416G	1 St		5 St		10 St		
584 99 66	533416L	1 St		5 St		10 St		

Shop-Nr.	Art.-Nr.	VPE	je Stück	ab	je Stück	ab	je Stück	Ausführung
582 98 69	533418D	1 St		5 St		10 St		 anschlussfertig, mit FI- und Leitungsschutzschalter, <b>3 × Schuko-Steckdose</b> 16 A, 250 V, blau <b>3 × LSS</b> B16 A, 1-polig <b>1 × FI</b> 40 / 0,03 A, 4-polig
582 99 21	533418E	1 St		5 St		10 St		
582 99 73	533418G	1 St		5 St		10 St		
584 99 67	533418L	1 St		5 St		10 St		

## Kunststoff-Wandverteiler VENUS für Camping, Caravan und Boot

Kunststoff-Wandverteiler komplett montiert und anschlussfertig verdrahtet für Camping, Caravan und Boot.

- Gehäuseabmessungen: 284 × 220 × 122 mm
- transparente Schutzklappe
- Einführungen oben und unten: je 3 × M32
- Schutzart IP44 (Gehäuse IP54, Steckvorrichtungen IP44)



Shop-Nr. 582 98 73



Shop-Nr. 583 98 75



Shop-Nr. 582 98 77



### FI 2-polig

M25 Verschraubung

Shop-Nr.	Art.-Nr.	VPE	je Stück	ab	je Stück	ab	je Stück	Ausführung
582 98 73	533460D	1 St		5 St		10 St		anschlussfertig, mit FI- und Leitungsschutzschalter Ausgang  1 × Schuko-Steckdose 16 A, 250 V, blau  2 × CEE-Dose 16 A, 230 V, 3-polig, blau  3 × LSS B16 A, 1-polig  1 × FI 25 / 0,03 A, 2-polig
582 99 25	533460E	1 St		5 St		10 St		
582 99 77	533460G	1 St		5 St		10 St		
584 99 71	533460L	1 St		5 St		10 St		

Shop-Nr.	Art.-Nr.	VPE	je Stück	ab	je Stück	ab	je Stück	Ausführung
582 98 74	533462D	1 St		5 St		10 St		anschlussfertig, mit FI- und Leitungsschutzschalter Ausgang  2 × Schuko-Steckdose 16 A, 250 V, blau  1 × CEE-Dose 16 A, 230 V, 3-polig, blau  3 × LSS B16 A, 1-polig  1 × FI 25 / 0,03 A, 2-polig
582 99 26	533462E	1 St		5 St		10 St		
582 99 78	533462G	1 St		5 St		10 St		
584 99 72	533462L	1 St		5 St		10 St		

### FI 4-polig

M32 Verschraubung

Shop-Nr.	Art.-Nr.	VPE	je Stück	ab	je Stück	ab	je Stück	Ausführung
582 98 75	533464D	1 St		5 St		10 St		anschlussfertig, mit FI- und Leitungsschutzschalter Ausgang  1 × Schuko-Steckdose 16 A, 250 V, blau  2 × CEE-Dose 16 A, 230 V, 3-polig, blau  3 × LSS B16 A, 1-polig  1 × FI 40 / 0,03 A, 4-polig
582 99 27	533464E	1 St		5 St		10 St		
582 99 79	533464G	1 St		5 St		10 St		
584 99 73	533464L	1 St		5 St		10 St		

Shop-Nr.	Art.-Nr.	VPE	je Stück	ab	je Stück	ab	je Stück	Ausführung
582 98 76	533466D	1 St		5 St		10 St		anschlussfertig, mit FI- und Leitungsschutzschalter Ausgang  2 × Schuko-Steckdose 16 A, 250 V, blau  1 × CEE-Dose 16 A, 230 V, 3-polig, blau  3 × LSS B16 A, 1-polig  1 × FI 40 / 0,03 A, 4-polig
582 99 28	533466E	1 St		5 St		10 St		
582 99 80	533466G	1 St		5 St		10 St		
584 99 74	533466L	1 St		5 St		10 St		

## FI 2-polig, WS-Zähler

M25 Verschraubung

Shop-Nr.	Art.-Nr.	VPE	je Stück	ab	je Stück	ab	je Stück	Ausführung
582 98 77	533468D	1 St		5 St		10 St		anschlussfertig, mit FI- und Leitungsschutzschalter Ausgang 1 × Schuko-Steckdose 16 A, 250 V, blau 2 × CEE-Dose 16 A, 230 V, 3-polig, blau 1 × Wechselstromzähler 5(85) A direkt / RZL mit MID 3 × LSS B16 A, 1-polig 1 × FI 25 / 0,03 A, 2-polig
582 99 29	533468E	1 St		5 St		10 St		
582 99 81	533468G	1 St		5 St		10 St		
584 99 75	533468L	1 St		5 St		10 St		

Shop-Nr.	Art.-Nr.	VPE	je Stück	ab	je Stück	ab	je Stück	Ausführung
582 98 78	533470D	1 St		5 St		10 St		anschlussfertig, mit FI- und Leitungsschutzschalter Ausgang 2 × Schuko-Steckdose 16 A, 250 V, blau 1 × CEE-Dose 16 A, 230 V, 3-polig, blau 1 × Wechselstromzähler 5(85) A direkt / RZL mit MID 3 × LSS B16 A, 1-polig 1 × FI 25 / 0,03 A, 2-polig
582 99 30	533470E	1 St		5 St		10 St		
582 99 82	533470G	1 St		5 St		10 St		
584 99 76	533470L	1 St		5 St		10 St		

## NEU E-Bike-Ladestation

Kunststoff-Wandverteiler komplett montiert und anschlussfertig  
verdrahtet als E-Bike-Ladestation.

Shop-Nr.	Art.-Nr.	VPE	je Stück	ab	je Stück	ab	je Stück	Ausführung
892 95 59	533472G	1 St		5 St		10 St		anschlussfertig, mit FI- und Leitungsschutzschalter Ausgang 2 × Schuko-Steckdose 16 A, 250 V, blau 1 × Hauptschalter 1 × Elektronischer Zähler MID 2 × LSS B16 A, 1-polig 1 × FI 25 / 0,03 A, 2-polig

Beachten Sie die Anzeige  
auf der 2. Umschlagseite!

## Zubehör für Wandverteiler VENUS JUPITER MARS

- Shop-Nr. 570 82 96:
  - Klappständer zum Aufstellen von Wandverteilern der Typen VENUS, JUPITER und MARS im mobilen Einsatz
  - Stahlrohrgestell
  - aufklappbarer Fuß zur Sicherung der Standfestigkeit
- Shop-Nr. 570 82 97:
  - Sicherheitsschloss-Befestigung für Typen VENUS, JUPITER und MARS




Shop-Nr.	Art.-Nr.	VPE	je Stück	ab	je Stück	ab	je Stück	Ausführung
570 82 96	533 932	1 St		2 St		5 St		Klappständer grau
570 82 97	533 934	1 St		2 St		5 St		Sicherheitsschloss-Befestigung

# Kunststoff-Wandverteiler SATURN

**Kunststoff-Wandverteiler in kompakter Ausführung für 12 TE (12 Module auf Hutschiene).**

- Gehäuseabmessungen: 398 × 266 × 153 mm
- transparente Schutzklappe, schraublos zu öffnen, optional verschließbar
- bestückte Gehäuse mit 1 × Verschluss-Schraube und Gegenmutter M32, Verschraubung M32 liegt bei (Bohrung für Verschraubung M32 oben mittig)
- halogenfrei, UV-beständig nach IEC EN 62208:2011
- Stoßfestigkeitsgrad IK08
- Schutzart IP44 / IP65 (ungebohrt)



- SSD Schuko-Steckdose
- 16 CEE-Dose 16 A rot
- 32 CEE-Dose 32 A rot
- LSS 1-polig
- LSS 3-polig
- FI 4-polig



**Leergehäuse ungebohrt:**  
– zur eigenen individuellen Bestückung und Verdrahtung



**Leergehäuse gebohrt:**  
– alle Löcher für Einbausteckdosen sind bereits vorhanden  
– 1 × Bohrung für Verschraubung M32 oben mittig



**Hinweis:**  
– vorverdrahtete/anschlussfertige Wandverteiler **mit PE-/N-Klemme**  
– Leergehäuse **ohne PE-/N-Klemme** (bitte separat bestellen)

# SCHNELLÜBERSICHT

SATURN	SSD	CEE16	CEE32	LSS B16 1-polig	LSS C16 1-polig	LSS C16 3-polig	LSS C32 3-polig	FI 40/0,03 4-polig	HLAK	Artikel-Nummer	Seite		
  	3	2								533711	P_27		
				3		2					533771	P_28	
				3		2			x		533777	P_28	
				2		2				1		533741	P_29
				2		2				1	x	533747	P_30
  	3	1	1							533721	P_27		
				3		1	1				533781	P_28	
				3		1	1			x		533787	P_28
				2		1	1	1			533751	P_29	
					2	1	1	1			533752	P_29	
				2		1	1	1	x		533757	P_30	
					2	1	1	1	x		533758	P_30	
   	3		2							533731	P_27		
				3			2			533791	P_28		
				3			2		x		533797	P_28	
				2			2	1			533761	P_29	
				2			2	1	x		533767	P_30	
  	6									533714	P_27		
				6				1	x	533724	P_30		

## Leergehäuse ungebohrt



Shop-Nr.	Art.-Nr.	VPE	je Stück	ab	je Stück	ab	je Stück	Ausführung
584 21 93	533 700	1 St		5 St		10 St		Leergehäuse ungebohrt

## Leergehäuse gebohrt

Shop-Nr. 567 44 78

Shop-Nr. 567 44 79



Shop-Nr.	Art.-Nr.	VPE	je Stück	ab	je Stück	ab	je Stück	Ausführung
567 44 78	533 701	1 St		5 St		10 St		Leergehäuse gebohrt <span style="color: blue;">SSD</span> <b>3 × Loch für Schuko-Steckdose</b> 50 × 50 mm Befestigungslochmaß: 38 × 38 mm <span style="color: red;">16</span> <b>2 × Loch für CEE-Steckdose</b> 16 A / 32 A 75 × 75 mm Befestigungslochmaß: 60 × 60 mm
567 44 79	533 704	1 St		5 St		10 St		Leergehäuse gebohrt <span style="color: blue;">SSD</span> <b>6 × Loch für Schuko-Steckdose</b> 50 × 50 mm Befestigungslochmaß: 38 × 38 mm

## vorverdrahtet, ohne Sicherungen

Shop-Nr. 567 44 80

Shop-Nr. 567 44 82

Shop-Nr. 567 44 84

Shop-Nr. 567 44 81



Shop-Nr.	Art.-Nr.	VPE	je Stück	ab	je Stück	ab	je Stück	Ausführung
567 44 80	533 711	1 St		5 St		10 St		vorverdrahtet, ohne Sicherungen <span style="color: blue;">SSD</span> <b>3 × Schuko-Steckdose</b> 16 A, 250 V, blau <span style="color: red;">16</span> <b>2 × CEE-Dose</b> 16 A, 400 V, 5-polig, rot
567 44 82	533 721	1 St		5 St		10 St		vorverdrahtet, ohne Sicherungen <span style="color: blue;">SSD</span> <b>3 × Schuko-Steckdose</b> 16 A, 250 V, blau <span style="color: red;">16</span> <b>1 × CEE-Dose</b> 16 A, 400 V, 5-polig, rot <span style="color: red;">32</span> <b>1 × CEE-Dose</b> 32 A, 400 V, 5-polig, rot
567 44 84	533 731	1 St		5 St		10 St		vorverdrahtet, ohne Sicherungen <span style="color: blue;">SSD</span> <b>3 × Schuko-Steckdose</b> 16 A, 250 V, blau <span style="color: red;">32</span> <b>2 × CEE-Dose</b> 32 A, 400 V, 5-polig, rot
567 44 81	533 714	1 St		5 St		10 St		vorverdrahtet, ohne Sicherungen <span style="color: blue;">SSD</span> <b>6 × Schuko-Steckdose</b> 16 A, 250 V, blau

## anschlussfertig, mit Leitungsschutzschalter

Art.-Nr. 533 771X



Art.-Nr. 533 781X



Art.-Nr. 533 791X



FI bauseits erforderlich

Art.-Nr. 533 777X



Art.-Nr. 533 787X



Art.-Nr. 533 797X



Shop-Nr.	Art.-Nr.	VPE	je Stück	ab	je Stück	ab	je Stück	Ausführung
582 99 08	533771D	1 St		5 St		10 St		anschlussfertig, mit Leitungsschutzschalter 3 × Schuko-Steckdose 16 A, 250 V, blau 2 × CEE-Dose 16 A, 400 V, 5-polig, rot 3 × LSS B16 A, 1-polig 2 × LSS C16 A, 3-polig
582 99 60	533771E	1 St		5 St		10 St		
584 99 50	533771G	1 St		5 St		10 St		
585 52 96	533771L	1 St		5 St		10 St		

Shop-Nr.	Art.-Nr.	VPE	je Stück	ab	je Stück	ab	je Stück	Ausführung
582 99 10	533781D	1 St		5 St		10 St		anschlussfertig, mit Leitungsschutzschalter 3 × Schuko-Steckdose 16 A, 250 V, blau 1 × CEE-Dose 16 A, 400 V, 5-polig, rot 1 × CEE-Dose 32 A, 400 V, 5-polig, rot 3 × LSS B16 A, 1-polig 1 × LSS C16 A, 3-polig 1 × LSS C32 A, 3-polig
582 99 62	533781E	1 St		5 St		10 St		
584 99 56	533781G	1 St		5 St		10 St		
585 52 98	533781L	1 St		5 St		10 St		

Shop-Nr.	Art.-Nr.	VPE	je Stück	ab	je Stück	ab	je Stück	Ausführung
582 99 12	533791D	1 St		5 St		10 St		anschlussfertig, mit Leitungsschutzschalter 3 × Schuko-Steckdose 16 A, 250 V, blau 2 × CEE-Dose 32 A, 400 V, 5-polig, rot 3 × LSS B16 A, 1-polig 2 × LSS C32 A, 3-polig
582 99 64	533791E	1 St		5 St		10 St		
584 99 58	533791G	1 St		5 St		10 St		
585 53 00	533791L	1 St		5 St		10 St		

Shop-Nr.	Art.-Nr.	VPE	je Stück	ab	je Stück	ab	je Stück	Ausführung
582 99 09	533777D	1 St		5 St		10 St		anschlussfertig, mit Leitungsschutzschalter 3 × Schuko-Steckdose 16 A, 250 V, blau 2 × CEE-Dose 16 A, 400 V, 5-polig, rot 3 × LSS B16 A, 1-polig 2 × LSS C16 A, 3-polig Verteiler auf HIAK
582 99 61	533777E	1 St		5 St		10 St		
584 99 51	533777G	1 St		5 St		10 St		
585 52 97	533777L	1 St		5 St		10 St		

Shop-Nr.	Art.-Nr.	VPE	je Stück	ab	je Stück	ab	je Stück	Ausführung
582 99 11	533787D	1 St		5 St		10 St		anschlussfertig, mit Leitungsschutzschalter 3 × Schuko-Steckdose 16 A, 250 V, blau 1 × CEE-Dose 16 A, 400 V, 5-polig, rot 1 × CEE-Dose 32 A, 400 V, 5-polig, rot 3 × LSS B16 A, 1-polig 1 × LSS C16 A, 3-polig 1 × LSS C32 A, 3-polig Verteiler auf HIAK
582 99 63	533787E	1 St		5 St		10 St		
584 99 57	533787G	1 St		5 St		10 St		
585 52 99	533787L	1 St		5 St		10 St		

Shop-Nr.	Art.-Nr.	VPE	je Stück	ab	je Stück	ab	je Stück	Ausführung
582 99 13	533797D	1 St		5 St		10 St		anschlussfertig, mit Leitungsschutzschalter 3 × Schuko-Steckdose 16 A, 250 V, blau 2 × CEE-Dose 32 A, 400 V, 5-polig, rot 3 × LSS B16 A, 1-polig 2 × LSS C32 A, 3-polig Verteiler auf HIAK
582 99 65	533797E	1 St		5 St		10 St		
584 99 59	533797G	1 St		5 St		10 St		
585 53 01	533797L	1 St		5 St		10 St		

## anschlussfertig, mit FI- und Leitungsschutzschalter

Art.-Nr. 533 741X



Art.-Nr. 533 751X  
Art.-Nr. 533 752X



Art.-Nr. 533 761X



Art.-Nr. 533 747X



Art.-Nr. 533 757X  
Art.-Nr. 533 758X



Art.-Nr. 533 767X



Art.-Nr. 533 724X



Shop-Nr.	Art.-Nr.	VPE	je Stück	ab	je Stück	ab	je Stück	Ausführung
582 99 00	533741D	1 St		5 St		10 St		anschlussfertig, mit FI- und Leitungsschutzschalter 3 × Schuko-Steckdose 16 A, 250 V, blau 2 × CEE-Dose 16 A, 400 V, 5-polig, rot 2 × LSS B16 A, 1-polig 2 × LSS C16 A, 3-polig 1 × FI 40 / 0,03 A, 4-polig über alle Abgänge
582 99 52	533741E	1 St		5 St		10 St		
583 99 95	533741G	1 St		5 St		10 St		
584 99 98	533741L	1 St		5 St		10 St		

Shop-Nr.	Art.-Nr.	VPE	je Stück	ab	je Stück	ab	je Stück	Ausführung
582 99 02	533751D	1 St		5 St		10 St		anschlussfertig, mit FI- und Leitungsschutzschalter 3 × Schuko-Steckdose 16 A, 250 V, blau 1 × CEE-Dose 16 A, 400 V, 5-polig, rot 1 × CEE-Dose 32 A, 400 V, 5-polig, rot 2 × LSS B16 A, 1-polig 1 × LSS C16 A, 3-polig 1 × LSS C32 A, 3-polig 1 × FI 40 / 0,03 A, 4-polig über alle Abgänge
582 99 54	533751E	1 St		5 St		10 St		
583 99 97	533751G	1 St		5 St		10 St		
585 52 90	533751L	1 St		5 St		10 St		

Shop-Nr.	Art.-Nr.	VPE	je Stück	ab	je Stück	ab	je Stück	Ausführung
582 99 03	533752D	1 St		5 St		10 St		anschlussfertig, mit FI- und Leitungsschutzschalter 3 × Schuko-Steckdose 16 A, 250 V, blau 1 × CEE-Dose 16 A, 400 V, 5-polig, rot 1 × CEE-Dose 32 A, 400 V, 5-polig, rot 2 × LSS C16 A, 1-polig 1 × LSS C16 A, 3-polig 1 × LSS C32 A, 3-polig 1 × FI 40 / 0,03 A, 4-polig über alle Abgänge
582 99 55	533752E	1 St		5 St		10 St		
583 99 98	533752G	1 St		5 St		10 St		
585 52 91	533752L	1 St		5 St		10 St		

alle LSS  
„C-Charakteristik“

Shop-Nr.	Art.-Nr.	VPE	je Stück	ab	je Stück	ab	je Stück	Ausführung
582 99 06	533761D	1 St		5 St		10 St		anschlussfertig, mit FI- und Leitungsschutzschalter 3 × Schuko-Steckdose 16 A, 250 V, blau 2 × CEE-Dose 32 A, 400 V, 5-polig, rot 2 × LSS B16 A, 1-polig 2 × LSS C32 A, 3-polig 1 × FI 40 / 0,03 A, 4-polig über alle Abgänge
582 99 58	533761E	1 St		5 St		10 St		
584 99 48	533761G	1 St		5 St		10 St		
585 52 94	533761L	1 St		5 St		10 St		



# SCHLUSS ...

... mit der Suche nach der geeigneten Verteilerkonfiguration! Bei uns finden Sie Lösungen nach Maß. Wir bauen den Wandverteiler exakt nach Ihren Vorgaben. Auf Wunsch innerhalb von 48 Stunden.

*individuell. gut & schnell.*

Shop-Nr.	Art.-Nr.	VPE	je Stück	ab	je Stück	ab	je Stück	Ausführung
582 99 01	533747D	1 St		5 St		10 St		 anschlussfertig, mit FI- und Leitungsschutzschalter <b>3 × Schuko-Steckdose</b> 16 A, 250 V, blau <b>2 × CEE-Dose</b> 16 A, 400 V, 5-polig, rot <b>2 × LSS</b> B16 A, 1-polig <b>2 × LSS</b> C16 A, 3-polig <b>1 × FI</b> 40 / 0,03 A, 4-polig über alle Abgänge <b>Verteiler auf HLAK</b>
582 99 53	533747E	1 St		5 St		10 St		
583 99 96	533747G	1 St		5 St		10 St		
584 99 99	533747L	1 St		5 St		10 St		

Shop-Nr.	Art.-Nr.	VPE	je Stück	ab	je Stück	ab	je Stück	Ausführung
582 99 04	533757D	1 St		5 St		10 St		 anschlussfertig, mit FI- und Leitungsschutzschalter <b>3 × Schuko-Steckdose</b> 16 A, 250 V, blau <b>1 × CEE-Dose</b> 16 A, 400 V, 5-polig, rot <b>1 × CEE-Dose</b> 32 A, 400 V, 5-polig, rot <b>2 × LSS</b> B16 A, 1-polig <b>1 × LSS</b> C16 A, 3-polig <b>1 × LSS</b> C32 A, 3-polig <b>1 × FI</b> 40 / 0,03 A, 4-polig über alle Abgänge <b>Verteiler auf HLAK</b>
582 99 56	533757E	1 St		5 St		10 St		
583 99 99	533757G	1 St		5 St		10 St		
585 52 92	533757L	1 St		5 St		10 St		

Shop-Nr.	Art.-Nr.	VPE	je Stück	ab	je Stück	ab	je Stück	Ausführung
582 99 05	533758D	1 St		5 St		10 St		 anschlussfertig, mit FI- und Leitungsschutzschalter <b>3 × Schuko-Steckdose</b> 16 A, 250 V, blau <b>1 × CEE-Dose</b> 16 A, 400 V, 5-polig, rot <b>1 × CEE-Dose</b> 32 A, 400 V, 5-polig, rot <b>2 × LSS</b> C16 A, 1-polig <b>1 × LSS</b> C16 A, 3-polig <b>1 × LSS</b> C32 A, 3-polig <b>1 × FI</b> 40 / 0,03 A, 4-polig über alle Abgänge <b>Verteiler auf HLAK</b>
582 99 57	533758E	1 St		5 St		10 St		
584 99 47	533758G	1 St		5 St		10 St		
585 52 93	533758L	1 St		5 St		10 St		


 alle LSS  
 „C-Charakteristik“


Shop-Nr.	Art.-Nr.	VPE	je Stück	ab	je Stück	ab	je Stück	Ausführung
582 99 07	533767D	1 St		5 St		10 St		 anschlussfertig, mit FI- und Leitungsschutzschalter <b>3 × Schuko-Steckdose</b> 16 A, 250 V, blau <b>2 × CEE-Dose</b> 32 A, 400 V, 5-polig, rot <b>2 × LSS</b> B16 A, 1-polig <b>2 × LSS</b> C32 A, 3-polig <b>1 × FI</b> 40 / 0,03 A, 4-polig über alle Abgänge <b>Verteiler auf HLAK</b>
582 99 59	533767E	1 St		5 St		10 St		
584 99 49	533767G	1 St		5 St		10 St		
585 52 95	533767L	1 St		5 St		10 St		

Shop-Nr.	Art.-Nr.	VPE	je Stück	ab	je Stück	ab	je Stück	Ausführung
582 98 99	533724D	1 St		5 St		10 St		 anschlussfertig, mit FI- und Leitungsschutzschalter <b>6 × Schuko-Steckdose</b> 16 A, 250 V, blau <b>6 × LSS</b> B16 A, 1-polig <b>1 × FI</b> 40 / 0,03 A, 4-polig über alle Abgänge <b>Verteiler auf HLAK</b>
582 99 51	533724E	1 St		5 St		10 St		
583 99 94	533724G	1 St		5 St		10 St		
584 99 97	533724L	1 St		5 St		10 St		

## Zubehör für Wandverteiler SATURN

### Shop-Nr. 584 21 94:

- Metallständer zum Aufstellen von Wandverteilern des Typs SATURN im mobilen Einsatz
- Maße: 520 × 230 × 400 mm



### Shop-Nr. 584 21 95:

- Schloss inkl. 2 Schlüssel für Typ SATURN



### Shop-Nr. 584 18 27:

- PE-/N-Klemme, aufrastbar für Typ SATURN



### Shop-Nr. 182 26 14:

- Schutzklappe transparent für Typ SATURN (als Ersatz)



Shop-Nr.	Art.-Nr.	Ausführung	VPE	je Stück	ab	je Stück	ab	je Stück
584 21 94	533 936	Metallständer	1 St		2 St		5 St	
584 21 95	533 938	Schloss inkl. 2 Schlüssel	1 St		2 St		5 St	
182 26 14	533 939	Schutzklappe transparent	1 St		2 St		5 St	
584 18 27	442 530	PE-/N-Klemme	1 St		2 St		5 St	



Nutzen Sie unsere **5 Vertriebswege**



Unsere Vertriebsmitarbeiter helfen Ihnen gern weiter.


# Kunststoff-Wandverteiler JUPITER

Kunststoff-Wandverteiler in kompakter Ausführung für 13 TE (13 Module auf Hutschiene). Für Montage in Innenräumen, z.B. Werkhallen und im geschützten Außenbereich (Freiluft).

- Gehäuseabmessungen: 504 × 297 × 177 mm
- transparente Schutzklappe, optional verschließbar
- Einführungen oben und unten: je 3 × M32 markiert
- bestückte Gehäuse mit 1 × Verschluss-Schraube und Gegenmutter M32, Verschraubung M32 liegt bei (Bohrung für Verschraubung M32 oben mittig)
- Schutzart IP44 (Gehäuse IP54 (optional IP66/IP67), Steckvorrichtungen IP44)



Art.-Nr. 533 652



- Schuko-Steckdose
- CEE-Dose 16 A rot
- CEE-Dose 32 A rot
- CEE-Dose 63 A rot
- LSS 1-polig
- LSS 3-polig
- FI 4-polig



#### Leergehäuse ungebohrt:

- zur eigenen individuellen Bestückung und Verdrahtung, je 3 × Einführungen oben und unten markiert



#### Leergehäuse gebohrt:

- alle Löcher für Einbausteckdosen sind bereits vorhanden
- 1 × Bohrung für Verschraubung M32 oben mittig



#### Hinweis:

- vorverdrahtete/anschlussfertige Wandverteiler **mit PE-/N-Klemme**
- Leergehäuse **ohne PE-/N-Klemme** (bitte separat bestellen)

# SCHNELLÜBERSICHT

<b>JUPITER</b> <b>IP44</b>	SSD	CEE16	CEE32	CEE63	LSS B16 1-polig	LSS C16 1-polig	LSS C16 3-polig	LSS C32 3-polig	FI 40/0,03 4-polig	FI 63/0,03 4-polig	HLAK	Artikel-Nummer	Seite								
		3	2										533611	P_36							
3						2							533671	P_37							
3						2		1					533641	P_38							
	3	1	1									533621	P_36								
					3	1	1						533681	P_37							
					3	1	1	1					533651	P_38							
	3	1	1	1							x	533652	P_38								
																533631	P_36				
					3	2										533691	P_37				
	3		2										533661	P_38							
																	533613	P_36			
											2				x	533673	P_37				
	4	2												533643	P_39						
																	533623	P_36			
									2	2					x	533683	P_37				
	4	1	1												533653	P_39					
																		533663	P_39		
									2	1	1			1	x	533623	P_36				
	4		2													533693	P_37				
																				533663	P_39
									2	2				1	x	533663	P_39				
	6																533614	P_36			
													1		x	533624	P_39				
	8																	533615	P_36		
														1	x	533625	P_39				


# SCHNELLÜBERSICHT

JUPITER IP66	SSD	CEE16	CEE32	LSS B16 1-polig	LSS C16 3-polig	LSS C32 3-polig	FI 4/0/0,03 4-polig	FI 63/0,03 4-polig	HIAK	Artikel-Nummer	Seite
	3	2		3	2			1	x	533824	P_40
	3	1	1	3	1	1		1	x	533826	P_40
	3		2	3		2		1	x	533830	P_40
	6			6			1		x	533832	P_40



## WIR DENKEN NACHHALTIG!

QR-Code scannen und die Montage- und Betriebsanleitung für die Wandverteiler herunterladen!



## Leergehäuse ungebohrt



Shop-Nr.	Art.-Nr.	VPE	je Stück	ab	je Stück	ab	je Stück	Ausführung
570 82 93	533 600	1 St		5 St		10 St		Leergehäuse ungebohrt

## Leergehäuse gebohrt

Shop-Nr. 570 82 94



Shop-Nr. 570 82 95



Shop-Nr. 570 67 37



Shop-Nr. 570 67 36



Shop-Nr.	Art.-Nr.	VPE	je Stück	ab	je Stück	ab	je Stück	Ausführung
570 82 94	533 601	1 St		5 St		10 St		Leergehäuse gebohrt <b>3 × Loch für Schuko-Steckdose 50 × 50 mm</b> Befestigungslochmaß: 38 × 38 mm
570 82 95	533 603	1 St		5 St		10 St		Leergehäuse gebohrt <b>4 × Loch für Schuko-Steckdose 50 × 50 mm</b> Befestigungslochmaß: 38 × 38 mm <b>2 × Loch für CEE-Steckdose 16 A / 32 A 75 × 75 mm</b> Befestigungslochmaß: 60 × 60 mm
180 67 37	533 604	1 St		5 St		10 St		Leergehäuse gebohrt <b>6 × Loch für Schuko-Steckdose 50 × 50 mm</b> Befestigungslochmaß: 38 × 38 mm
180 67 36	533 605	1 St		5 St		10 St		Leergehäuse gebohrt <b>8 × Loch für Schuko-Steckdose 50 × 50 mm B</b> Befestigungslochmaß: 38 × 38 mm



Passende  
Klappständer  
finden Sie auf  
Seite P\_24!

AdobeStock © worac | AdobeStock © lukmoliner



vorverdrahtet, ohne Sicherungen



Shop-Nr.	Art.-Nr.	VPE	je Stück	ab	je Stück	ab	je Stück	Ausführung
180 67 38	533 611	1 St		5 St		10 St		vorverdrahtet, ohne Sicherungen 3 × Schuko-Steckdose 16 A, 250 V, blau 2 × CEE-Dose 16 A, 400 V, 5-polig, rot
180 67 31	533 621	1 St		5 St		10 St		vorverdrahtet, ohne Sicherungen 3 × Schuko-Steckdose 16 A, 250 V, blau 1 × CEE-Dose 16 A, 400 V, 5-polig, rot 1 × CEE-Dose 32 A, 400 V, 5-polig, rot
180 67 27	533 631	1 St		5 St		10 St		vorverdrahtet, ohne Sicherungen 3 × Schuko-Steckdose 16 A, 250 V, blau 2 × CEE-Dose 32 A, 400 V, 5-polig, rot
180 67 34	533 613	1 St		5 St		10 St		vorverdrahtet, ohne Sicherungen 4 × Schuko-Steckdose 16 A, 250 V, blau 2 × CEE-Dose 16 A, 400 V, 5-polig, rot
180 67 30	533 623	1 St		5 St		10 St		vorverdrahtet, ohne Sicherungen 4 × Schuko-Steckdose 16 A, 250 V, blau 1 × CEE-Dose 16 A, 400 V, 5-polig, rot 1 × CEE-Dose 32 A, 400 V, 5-polig, rot
180 67 26	533 633	1 St		5 St		10 St		vorverdrahtet, ohne Sicherungen 4 × Schuko-Steckdose 16 A, 250 V, blau 2 × CEE-Dose 32 A, 400 V, 5-polig, rot
180 67 33	533 614	1 St		5 St		10 St		vorverdrahtet, ohne Sicherungen 6 × Schuko-Steckdose 16 A, 250 V, blau
180 67 32	533 615	1 St		5 St		10 St		vorverdrahtet, ohne Sicherungen 8 × Schuko-Steckdose 16 A, 250 V, blau




JEWELS IN DEN AUSFÜHRUNGEN


■ vorverdrahtet, ohne Sicherungen



■ anschlussfertig, ohne FI, mit Leitungsschutzschalter



■ anschlussfertig, mit FI- und Leitungsschutzschalter



Beispielabbildungen

## anschlussfertig, mit Leitungsschutzschalter

Art.-Nr. 533 671X



Art.-Nr. 533 681X



Art.-Nr. 533 673X



Art.-Nr. 533 683X



FI bauseits erforderlich

Shop-Nr.	Art.-Nr.	VPE	je Stück	ab	je Stück	ab	je Stück	Ausführung
582 98 93	533671D	1 St		5 St		10 St		 anschlussfertig, mit Leitungsschutzschalter 3 × Schuko-Steckdose 16 A, 250 V, blau 2 × CEE-Dose 16 A, 400 V, 5-polig, rot 3 × LSS B16 A, 1-polig 2 × LSS C16 A, 3-polig
582 99 45	533671E	1 St		5 St		10 St		
582 99 98	533671G	1 St		5 St		10 St		
584 99 91	533671L	1 St		5 St		10 St		

Shop-Nr.	Art.-Nr.	VPE	je Stück	ab	je Stück	ab	je Stück	Ausführung
582 98 95	533681D	1 St		5 St		10 St		 anschlussfertig, mit Leitungsschutzschalter 3 × Schuko-Steckdose 16 A, 250 V, blau 1 × CEE-Dose 16 A, 400 V, 5-polig, rot 1 × CEE-Dose 32 A, 400 V, 5-polig, rot 3 × LSS B16 A, 1-polig 1 × LSS C16 A, 3-polig 1 × LSS C32 A, 3-polig
582 99 47	533681E	1 St		5 St		10 St		
583 99 90	533681G	1 St		5 St		10 St		
584 99 93	533681L	1 St		5 St		10 St		

Shop-Nr.	Art.-Nr.	VPE	je Stück	ab	je Stück	ab	je Stück	Ausführung
582 98 97	533691D	1 St		5 St		10 St		 anschlussfertig, mit Leitungsschutzschalter 3 × Schuko-Steckdose 16 A, 250 V, blau 2 × CEE-Dose 32 A, 400 V, 5-polig, rot 3 × LSS B16 A, 1-polig 2 × LSS C32 A, 3-polig
582 99 49	533691E	1 St		5 St		10 St		
583 99 92	533691G	1 St		5 St		10 St		
584 99 95	533691L	1 St		5 St		10 St		

Shop-Nr.	Art.-Nr.	VPE	je Stück	ab	je Stück	ab	je Stück	Ausführung
582 98 94	533673D	1 St		5 St		10 St		 anschlussfertig, mit Leitungsschutzschalter 4 × Schuko-Steckdose 16 A, 250 V, blau 2 × CEE-Dose 16 A, 400 V, 5-polig, rot 2 × LSS C16 A, 1-polig 2 × LSS C16 A, 3-polig Verteiler auf HLAK
582 99 46	533673E	1 St		5 St		10 St		
582 99 99	533673G	1 St		5 St		10 St		
584 99 92	533673L	1 St		5 St		10 St		

Shop-Nr.	Art.-Nr.	VPE	je Stück	ab	je Stück	ab	je Stück	Ausführung
582 98 96	533683D	1 St		5 St		10 St		 anschlussfertig, mit Leitungsschutzschalter 4 × Schuko-Steckdose 16 A, 250 V, blau 1 × CEE-Dose 16 A, 400 V, 5-polig, rot 1 × CEE-Dose 32 A, 400 V, 5-polig, rot 2 × LSS C16 A, 1-polig 1 × LSS C16 A, 3-polig 1 × LSS C32 A, 3-polig Verteiler auf HLAK
582 99 48	533683E	1 St		5 St		10 St		
583 99 91	533683G	1 St		5 St		10 St		
584 99 94	533683L	1 St		5 St		10 St		

Shop-Nr.	Art.-Nr.	VPE	je Stück	ab	je Stück	ab	je Stück	Ausführung
582 98 98	533693D	1 St		5 St		10 St		 anschlussfertig, mit Leitungsschutzschalter 4 × Schuko-Steckdose 16 A, 250 V, blau 2 × CEE-Dose 32 A, 400 V, 5-polig, rot 2 × LSS C16 A, 1-polig 2 × LSS C32 A, 3-polig Verteiler auf HLAK
582 99 50	533693E	1 St		5 St		10 St		
583 99 93	533693G	1 St		5 St		10 St		
584 99 96	533693L	1 St		5 St		10 St		

## anschlussfertig, mit FI- u. Leitungsschutzschalter

Art.-Nr. 533 641X



Art.-Nr. 533 651X



Art.-Nr. 533 652X



Art.-Nr. 533 661X



Shop-Nr.	Art.-Nr.	VPE	je Stück	ab	je Stück	ab	je Stück	Ausführung
582 98 86	533641D	1 St.		5 St.		10 St.		anschlussfertig, mit FI- und Leitungsschutzschalter  3 × <b>Schuko-Steckdose</b> 16 A, 250 V, blau  2 × <b>CEE-Dose</b> 16 A, 400 V, 5-polig, rot  3 × <b>LSS</b> B16 A, 1-polig  2 × <b>LSS</b> C16 A, 3-polig  1 × <b>FI</b> 40 / 0,03 A, 4-polig über alle Abgänge
582 99 38	533641E	1 St.		5 St.		10 St.		
582 99 91	533641G	1 St.		5 St.		10 St.		
584 99 84	533641L	1 St.		5 St.		10 St.		

Shop-Nr.	Art.-Nr.	VPE	je Stück	ab	je Stück	ab	je Stück	Ausführung
582 98 88	533651D	1 St.		5 St.		10 St.		anschlussfertig, mit FI- und Leitungsschutzschalter  3 × <b>Schuko-Steckdose</b> 16 A, 250 V, blau  1 × <b>CEE-Dose</b> 16 A, 400 V, 5-polig, rot  1 × <b>CEE-Dose</b> 32 A, 400 V, 5-polig, rot  3 × <b>LSS</b> B16 A, 1-polig  1 × <b>LSS</b> C16 A, 3-polig  1 × <b>LSS</b> C32 A, 3-polig  1 × <b>FI</b> 40 / 0,03 A, 4-polig über alle Abgänge
582 99 40	533651E	1 St.		5 St.		10 St.		
582 99 93	533651G	1 St.		5 St.		10 St.		
584 99 86	533651L	1 St.		5 St.		10 St.		

Shop-Nr.	Art.-Nr.	VPE	je Stück	ab	je Stück	ab	je Stück	Ausführung
582 98 89	533652D	1 St.		5 St.		10 St.		anschlussfertig, mit FI- und Leitungsschutzschalter  3 × <b>Schuko-Steckdose</b> 16 A, 250 V, blau  1 × <b>CEE-Dose</b> 16 A, 400 V, 5-polig, rot  1 × <b>CEE-Dose</b> 32 A, 400 V, 5-polig, rot  1 × <b>CEE-Dose</b> 63 A, 400 V, 5-polig, rot Absicherung über bauseitige Zuleitung  3 × <b>LSS</b> B16 A, 1-polig  1 × <b>LSS</b> C16 A, 3-polig  1 × <b>LSS</b> C32 A, 3-polig  1 × <b>FI</b> 63 / 0,03 A, 4-polig über alle Abgänge <b>Verteiler auf HLAK</b>
582 99 41	533652E	1 St.		5 St.		10 St.		
582 99 94	533652G	1 St.		5 St.		10 St.		
584 99 87	533652L	1 St.		5 St.		10 St.		

Shop-Nr.	Art.-Nr.	VPE	je Stück	ab	je Stück	ab	je Stück	Ausführung
582 98 91	533661D	1 St.		5 St.		10 St.		anschlussfertig, mit FI- und Leitungsschutzschalter  3 × <b>Schuko-Steckdose</b> 16 A, 250 V, blau  2 × <b>CEE-Dose</b> 32 A, 400 V, 5-polig, rot  3 × <b>LSS</b> B16 A, 1-polig  2 × <b>LSS</b> C32 A, 3-polig  1 × <b>FI</b> 63 / 0,03 A, 4-polig über alle Abgänge
582 99 43	533661E	1 St.		5 St.		10 St.		
582 99 96	533661G	1 St.		5 St.		10 St.		
584 99 89	533661L	1 St.		5 St.		10 St.		

Art.-Nr. 533 643X



Art.-Nr. 533 653X



Art.-Nr. 533 663X



Art.-Nr. 533 624X



Art.-Nr. 533 625X



Shop-Nr.	Art.-Nr.	VPE	je Stück	ab	je Stück	ab	je Stück	Ausführung
582 98 87	533643D	1 St		5 St		10 St		anschlussfertig, mit FI- und Leitungsschutzschalter <b>4 × Schuko-Steckdose</b> 16 A, 250 V, blau <b>2 × CEE-Dose</b> 16 A, 400 V, 5-polig, rot <b>2 × LSS</b> C16 A, 1-polig <b>2 × LSS</b> C16 A, 3-polig <b>1 × FI</b> 40 / 0,03 A, 4-polig über alle Abgänge <b>Verteiler auf HIAK</b>
582 99 39	533643E	1 St		5 St		10 St		
582 99 92	533643G	1 St		5 St		10 St		
584 99 85	533643L	1 St		5 St		10 St		

Shop-Nr.	Art.-Nr.	VPE	je Stück	ab	je Stück	ab	je Stück	Ausführung
582 98 90	533653D	1 St		5 St		10 St		anschlussfertig, mit FI- und Leitungsschutzschalter <b>4 × Schuko-Steckdose</b> 16 A, 250 V, blau <b>1 × CEE-Dose</b> 16 A, 400 V, 5-polig, rot <b>1 × CEE-Dose</b> 32 A, 400 V, 5-polig, rot <b>2 × LSS</b> C16 A, 1-polig <b>1 × LSS</b> C16 A, 3-polig <b>1 × LSS</b> C32 A, 3-polig <b>1 × FI</b> 63 / 0,03 A, 4-polig über alle Abgänge <b>Verteiler auf HIAK</b>
582 99 42	533653E	1 St		5 St		10 St		
582 99 95	533653G	1 St		5 St		10 St		
584 99 88	533653L	1 St		5 St		10 St		

Shop-Nr.	Art.-Nr.	VPE	je Stück	ab	je Stück	ab	je Stück	Ausführung
582 98 92	533663D	1 St		5 St		10 St		anschlussfertig, mit FI- und Leitungsschutzschalter <b>4 × Schuko-Steckdose</b> 16 A, 250 V, blau <b>2 × CEE-Dose</b> 32 A, 400 V, 5-polig, rot <b>2 × LSS</b> C16 A, 1-polig <b>2 × LSS</b> C32 A, 3-polig <b>1 × FI</b> 63 / 0,03 A, 4-polig über alle Abgänge <b>Verteiler auf HIAK</b>
582 99 44	533663E	1 St		5 St		10 St		
582 99 97	533663G	1 St		5 St		10 St		
584 99 90	533663L	1 St		5 St		10 St		

Shop-Nr.	Art.-Nr.	VPE	je Stück	ab	je Stück	ab	je Stück	Ausführung
582 98 84	533624D	1 St		5 St		10 St		anschlussfertig, mit FI- und Leitungsschutzschalter <b>6 × Schuko-Steckdose</b> 16 A, 250 V, blau <b>6 × LSS</b> B16 A, 1-polig <b>1 × FI</b> 40 / 0,03 A, 4-polig über alle Abgänge <b>Verteiler auf HIAK</b>
582 99 36	533624E	1 St		5 St		10 St		
582 99 88	533624G	1 St		5 St		10 St		
584 99 82	533624L	1 St		5 St		10 St		


Shop-Nr.	Art.-Nr.	VPE	je Stück	ab	je Stück	ab	je Stück	Ausführung
582 98 85	533625D	1 St		5 St		10 St		anschlussfertig, mit FI- und Leitungsschutzschalter <b>8 × Schuko-Steckdose</b> 16 A, 250 V, blau <b>8 × LSS</b> B16 A, 1-polig <b>1 × FI</b> 63 / 0,03 A, 4-polig über alle Abgänge <b>Verteiler auf HIAK</b>
582 99 37	533625E	1 St		5 St		10 St		
582 99 90	533625G	1 St		5 St		10 St		
584 99 83	533625L	1 St		5 St		10 St		

## Kunststoff-Wandverteiler JUPITER IP66

Kunststoff-Wandverteiler in wasserdichter Ausführung IP66, komplett montiert und anschlussfertig verdrahtet.

- Gehäuse schlagfest (IK 08) und halogenfrei
- Gehäuseabmessungen: 504 × 297 × 177 mm
- transparente Schutzklappe, optional verschließbar
- Einführungen oben und unten: je 3 × M32 markiert
- bestückte Gehäuse mit 1 × Verschluss-Schraube und Gegenmutter M32, Verschraubung M32 liegt bei (Bohrung für Verschraubung M32 oben mittig)
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +40 °C

**anschlussfertig verdrahtet**



Shop-Nr.	Art.-Nr.	VPE	je Stück	ab	je Stück	ab	je Stück	Ausführung
582 99 14	533824D	1 St		5 St		10 St		anschlussfertig, mit FI- und Leitungsschutzschalter  3 × Schuko-Steckdose 16 A, 250 V, blau  2 × CEE-Dose 16 A, 400 V, 5-polig, rot 3 × LSS B16 A, 1-polig 2 × LSS C16 A, 3-polig  1 × FI 63 / 0,03 A, 4-polig über alle Abgänge Verteiler auf HLAK
582 99 66	533824E	1 St		5 St		10 St		
584 99 60	533824G	1 St		5 St		10 St		
585 53 02	533824L	1 St		5 St		10 St		

Shop-Nr.	Art.-Nr.	VPE	je Stück	ab	je Stück	ab	je Stück	Ausführung
582 99 15	533826D	1 St		5 St		10 St		anschlussfertig, mit FI- und Leitungsschutzschalter  3 × Schuko-Steckdose 16 A, 250 V, blau  1 × CEE-Dose 16 A, 400 V, 5-polig, rot  1 × CEE-Dose 32 A, 400 V, 5-polig, rot 3 × LSS B16 A, 1-polig 1 × LSS C16 A, 3-polig 1 × LSS C32 A, 3-polig  1 × FI 63 / 0,03 A, 4-polig über alle Abgänge Verteiler auf HLAK
582 99 67	533826E	1 St		5 St		10 St		
584 99 61	533826G	1 St		5 St		10 St		
585 53 03	533826L	1 St		5 St		10 St		


Shop-Nr.	Art.-Nr.	VPE	je Stück	ab	je Stück	ab	je Stück	Ausführung
582 99 16	533830D	1 St		5 St		10 St		anschlussfertig, mit FI- und Leitungsschutzschalter  3 × Schuko-Steckdose 16 A, 250 V, blau  2 × CEE-Dose 32 A, 400 V, 5-polig, rot 3 × LSS B16 A, 1-polig 2 × LSS C32 A, 3-polig  1 × FI 63 / 0,03 A, 4-polig über alle Abgänge Verteiler auf HLAK
582 99 68	533830E	1 St		5 St		10 St		
584 99 62	533830G	1 St		5 St		10 St		
585 53 04	533830L	1 St		5 St		10 St		

Shop-Nr.	Art.-Nr.	VPE	je Stück	ab	je Stück	ab	je Stück	Ausführung
582 99 17	533832D	1 St		5 St		10 St		anschlussfertig, mit FI- und Leitungsschutzschalter  6 × Schuko-Steckdose 16 A, 250 V, blau 6 × LSS B16 A, 1-polig  1 × FI 40 / 0,03 A, 4-polig über alle Abgänge Verteiler auf HLAK
582 99 69	533832E	1 St		5 St		10 St		
584 99 63	533832G	1 St		5 St		10 St		
585 53 05	533832L	1 St		5 St		10 St		

# Kunststoff-Wandverteiler MARS

Kunststoff-Wandverteiler in kompakter 2-reihiger Ausführung für 2 × 13 TE (2 × 13 Module auf Hutschiene). Für Montage in Innenräumen, z.B. Werkhallen und im geschützten Außenbereich (Freiluft).

- Gehäuseabmessungen: 504 × 297 × 177 mm
- transparente Schutzklappe, optional verschließbar
- Einführungen oben und unten: je 3 × M32 markiert
- bestückte Gehäuse mit 1 × Verschluss-Schraube und Gegenmutter M32, Verschraubung M32 liegt bei (Bohrung für Verschraubung M32 oben mittig)
- Schutzart IP44 (Gehäuse IP54 (optional IP66/IP67), Steckvorrichtungen IP44)



Schuko-Steckdose



CEE-Dose 16 A rot



CEE-Dose 32 A rot



LSS 1-polig



LSS 3-polig



FI 4-polig



Drehstromzähler



#### Leergehäuse ungebohrt:

- zur eigenen individuellen Bestückung und Verdrahtung, je 3 × Einführungen oben und unten markiert



#### Leergehäuse gebohrt:

- alle Löcher für Einbausteckdosen sind bereits vorhanden
- 1 × Bohrung für Verschraubung M32 oben mittig



#### Hinweis:

- vorverdrahtete/anschlussfertige Wandverteiler **mit PE-/N-Klemme**
- Leergehäuse **ohne PE-/N-Klemme** (bitte separat bestellen)

# SCHNELLÜBERSICHT

MARS	SSD	CEE16	CEE32	LSS B16 1-polig	LSS C16 1-polig	LSS C16 3-polig	LSS C32 3-polig	FI 63/0,03 4-polig	Zähler	HIAK	Artikel-Nummer	Seite
		4	2	1	4	4	2	1	1		x	533506
					4	2	1	1		x	533516	P_44
						2	1	1		x	533517	P_44
				4		2	1	1	1	x	533522	P_43
	4	3									533504	P_43
				4		3		1		x	533514	P_44
	4	1	2	4		1	2	1		x	533518	P_44

## Leergehäuse ungebohrt




Shop-Nr.	Art.-Nr.	VPE	je Stück	ab	je Stück	ab	je Stück	Ausführung
570 82 91	533 500	1 St		5 St		10 St		Leergehäuse ungebohrt

## Leergehäuse gebohrt



Shop-Nr.	Art.-Nr.	VPE	je Stück	ab	je Stück	ab	je Stück	Ausführung
570 82 92	533 501	1 St		5 St		10 St		Leergehäuse gebohrt <b>4 × Loch für Schuko-Steckdose</b> 50 × 50 mm Befestigungslochmaß: 38 × 38 mm <b>3 × Loch für CEE-Steckdose</b> 16 A / 32 A 75 × 75 mm Befestigungslochmaß: 60 × 60 mm

## vorverdrahtet, ohne Sicherungen



Shop-Nr. 180 67 14



Shop-Nr. 180 67 10



Shop-Nr.	Art.-Nr.	VPE	je Stück	ab	je Stück	ab	je Stück	Ausführung
180 67 14	533 504	1 St		5 St		10 St		vorverdrahtet, ohne Sicherungen <span style="color: blue;">■</span> 4 × Schuko-Steckdose 16 A, 250 V, blau <span style="color: red;">■</span> 3 × CEE-Dose 16 A, 400 V, 5-polig, rot
180 67 10	533 506	1 St		5 St		10 St		vorverdrahtet, ohne Sicherungen <span style="color: blue;">■</span> 4 × Schuko-Steckdose 16 A, 250 V, blau <span style="color: red;">■</span> 2 × CEE-Dose 16 A, 400 V, 5-polig, rot <span style="color: red;">■</span> 1 × CEE-Dose 32 A, 400 V, 5-polig, rot


## anschlussfertig, mit FI- und Leitungsschutzschalter und Drehstromzähler

Shop-Nr.	Art.-Nr.	VPE	je Stück	ab	je Stück	ab	je Stück	Ausführung
582 98 83	533522D	1 St		5 St		10 St		anschlussfertig, mit FI- und Leitungsschutzschalter <span style="color: blue;">■</span> 4 × Schuko-Steckdose 16 A, 250 V, blau <span style="color: red;">■</span> 2 × CEE-Dose 16 A, 400 V, 5-polig, rot <span style="color: red;">■</span> 1 × CEE-Dose 32 A, 400 V, 5-polig, rot <span style="color: grey;">■</span> 1 × Drehstromzähler 5(85) A direkt / LCD mit MID <span style="color: grey;">■</span> 4 × LSS B16 A, 1-polig <span style="color: grey;">■</span> 2 × LSS C16 A, 3-polig <span style="color: grey;">■</span> 1 × LSS C32 A, 3-polig <span style="color: grey;">■</span> 1 × FI 63 / 0,03 A, 4-polig, über alle Abgänge Verteiler auf HLA
582 99 35	533522E	1 St		5 St		10 St		
582 99 87	533522G	1 St		5 St		10 St		
584 99 81	533522L	1 St		5 St		10 St		




## JEWELS IN DEN AUSFÜHRUNGEN


■ vorverdrahtet, ohne Sicherungen



■ anschlussfertig, mit FI- und Leitungsschutzschalter und Drehstromzähler



■ anschlussfertig, mit FI- und Leitungsschutzschalter



Beispielabbildungen

## anschlussfertig, mit FI- und Leitungsschutzschalter

Art.-Nr. 533 514X

Art.-Nr. 533 516X  
Art.-Nr. 533 517X

Art.-Nr. 533 518X



Shop-Nr.	Art.-Nr.	VPE	je Stück	ab	je Stück	ab	je Stück	Ausführung
582 98 79	533514D	1 St		5 St		10 St		anschlussfertig, mit FI- und Leitungsschutzschalter 4 × Schuko-Steckdose 16 A, 250 V, blau 3 × CEE-Dose 16 A, 400 V, 5-polig, rot 4 × LSS B16 A, 1-polig 3 × LSS C16 A, 3-polig 1 × FI 63 / 0,03 A, 4-polig über alle Abgänge Verteiler auf HLAK
582 99 31	533514E	1 St		5 St		10 St		
582 99 83	533514G	1 St		5 St		10 St		
584 99 77	533514L	1 St		5 St		10 St		

Shop-Nr.	Art.-Nr.	VPE	je Stück	ab	je Stück	ab	je Stück	Ausführung
582 98 80	533516D	1 St		5 St		10 St		anschlussfertig, mit FI- und Leitungsschutzschalter 4 × Schuko-Steckdose 16 A, 250 V, blau 2 × CEE-Dose 16 A, 400 V, 5-polig, rot 1 × CEE-Dose 32 A, 400 V, 5-polig, rot 4 × LSS B16 A, 1-polig 2 × LSS C16 A, 3-polig 1 × LSS C32 A, 3-polig 1 × FI 63 / 0,03 A, 4-polig über alle Abgänge Verteiler auf HLAK
582 99 32	533516E	1 St		5 St		10 St		
582 99 84	533516G	1 St		5 St		10 St		
584 99 78	533516L	1 St		5 St		10 St		

Shop-Nr.	Art.-Nr.	VPE	je Stück	ab	je Stück	ab	je Stück	Ausführung
582 98 81	533517D	1 St		5 St		10 St		anschlussfertig, mit FI- und Leitungsschutzschalter 4 × Schuko-Steckdose 16 A, 250 V, blau 2 × CEE-Dose 16 A, 400 V, 5-polig, rot 1 × CEE-Dose 32 A, 400 V, 5-polig, rot 4 × LSS C16 A, 1-polig 2 × LSS C16 A, 3-polig 1 × LSS C32 A, 3-polig 1 × FI 63 / 0,03 A, 4-polig über alle Abgänge Verteiler auf HLAK
582 99 33	533517E	1 St		5 St		10 St		
582 99 85	533517G	1 St		5 St		10 St		
584 99 79	533517L	1 St		5 St		10 St		

alle LSS  
 „C-Charakteristik“

Shop-Nr.	Art.-Nr.	VPE	je Stück	ab	je Stück	ab	je Stück	Ausführung
582 98 82	533518D	1 St		5 St		10 St		anschlussfertig, mit FI- und Leitungsschutzschalter 4 × Schuko-Steckdose 16 A, 250 V, blau 1 × CEE-Dose 16 A, 400 V, 5-polig, rot 2 × CEE-Dose 32 A, 400 V, 5-polig, rot 4 × LSS B16 A, 1-polig 1 × LSS C16 A, 3-polig 2 × LSS C32 A, 3-polig 1 × FI 63 / 0,03 A, 4-polig über alle Abgänge Verteiler auf HLAK
582 99 34	533518E	1 St		5 St		10 St		
582 99 86	533518G	1 St		5 St		10 St		
584 99 80	533518L	1 St		5 St		10 St		



HEKA THOMAS HENTSCHEL  
 • Abteilung SVS •  
 Breitscheidstraße 79  
 08451 Crimmitschau

Fon 03762 75930-78  
 Fax 03762 75930-90

E-Mail [svs@heka-direkt.de](mailto:svs@heka-direkt.de)  
 Web [www.heka-direkt.de](http://www.heka-direkt.de)  
 Shop [www.heka-shop.de](http://www.heka-shop.de)

**GESAGT. GETAN.**


# Anfrage Kunststoffwandverteiler

Ihre Kundennummer

Datum \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_  
 Anschrift \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Telefon \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_  
 E-Mail \_\_\_\_\_

**Fertigung  
 nach Ihren  
 Wünschen!**



Projekt

**HEKA-FAX (0800) 4352 329 oder [svs@heka-direkt.de](mailto:svs@heka-direkt.de)**

## Gehäuseausführung

Schutzgrad:  IP44  IP66/67

Stückzahl:

gewünschter Liefertermin:

## Anschluss

Zuleitung:  oben  unten  links  mitte  rechts

Kabel-einführung:  M25  M32  M40  M50

Anschluss Zuleitung:  Hauptleitungsabzweigklemme 5-polig / 4 × 25<sup>2</sup>  Direktanschluss auf FI- oder LS-Schalter

## Bestückung

Steckdosentyp		Absicherung				
Anzahl	Bezeichnung	Anzahl	I <sub>N</sub>	Charakt. B	Charakt. C	Neozed
	Schutzkontakt 16A / 250V		16/1			D01
	CEE 16A / 230V / 3p		16/1			D01
	CEE 16A / 400V / 5p		16/3			D01
	CEE 32A / 400V / 5p		32/3			D02
	CEE 63A / 400V / 5p	Absicherung bauseits über Zuleitung				

FI-Schutzschalter:  25A/0,03A 2p  40A/0,03A 4p  63A/0,03A 4p

Bemerkungen: \_\_\_\_\_

HEKA THOMAS HENTSCHEL erhebt und verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten streng nach den Bestimmungen der Europäischen Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) und dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG neu) sowie des Telemediengesetzes. Ihre Daten werden für die Abwicklung der Anfrage von Wandverteilern verwendet. Unsere aktuellen Datenschutzbestimmungen finden Sie unter: <https://www.heka-direkt.de/datenschutz/>

**Bestellhotline: 0800 . 4352 366 | Fax: 0800 . 4352 329 | Kostenfrei!** [www.heka-shop.de](http://www.heka-shop.de)



HEKA THOMAS HENTSCHEL  
 • Abteilung SVS •  
 Breitscheidstraße 79  
 08451 Crimmitschau

Fon 03762 75930-78  
 Fax 03762 75930-90

E-Mail [svs@heka-direkt.de](mailto:svs@heka-direkt.de)  
 Web [www.heka-direkt.de](http://www.heka-direkt.de)  
 Shop [www.heka-shop.de](http://www.heka-shop.de)

**GESAGT. GETAN.**

# Anfrage Kunststoffwandverteiler

Ihre Kundennummer

Datum

Name

Anschrift



Telefon

Fax

E-Mail

**Fertigung  
 nach Ihren  
 Wünschen!**

Projekt



**HEKA-FAX (0800) 4352 329 oder [svs@heka-direkt.de](mailto:svs@heka-direkt.de)**

## Gehäuseausführung

Schutzgrad:

IP44

IP66/67

Stückzahl:

gewünschter Liefertermin:

## Anschluss

Zuleitung:

oben

unten

links

mitte

rechts

Kabel-  
einführung:

M25

M32

M40

M50

Anschluss  
Zuleitung:

Hauptleitungsabzweigklemme 5-polig / 4 × 25<sup>2</sup>

Direktanschluss auf FI- oder LS-Schalter

## Bestückung

Steckdosentyp		Absicherung					
	Anzahl	Bezeichnung	Anzahl	I <sub>N</sub>	Charakt. B	Charakt. C	Neozed
		Schutzkontakt 16A / 250V		16/1			D01
		CEE 16A / 230V / 3p		16/1			D01
		CEE 16A / 400V / 5p		16/3			D01
		CEE 32A / 400V / 5p		32/3			D02
		CEE 63A / 400V / 5p	Absicherung bauseits über Zuleitung				

FI-Schutzschalter:

25A/0,03A 2p

40A/0,03A 4p

63A/0,03A 4p

Bemerkungen:

HEKA THOMAS HENTSCHEL erhebt und verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten streng nach den Bestimmungen der Europäischen Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) und dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG neu) sowie des Telemediengesetzes. Ihre Daten werden für die Abwicklung der Anfrage von Wandverteilern verwendet. Unsere aktuellen Datenschutzbestimmungen finden Sie unter: <https://www.heka-direkt.de/datenschutz/>

# Anfrage Zählerschränke

Ihre Kundennummer

Datum


Absender (Stempel)

Ansprechpartner mit Tel.-Nr. bzw. E-Mail für Rückfragen

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\*Laut der neuen VDE AR-N 4101 sind die Bauhöhen 950 und 1250 nicht mehr zulässig!



950 mm\*  1100 mm

In die Skizze bitte eintragen:

**Z** = Zählerfeld  
**V** = Verteilerfeld  
**T** = TRE-Feld  
**K** = Kommunikationsfeld  
**R** = Reservefeld  
**WP** = Wärmepumpe  
**PH/E** = Photovoltaik Eigennutzung  
**PH/V** = Photovoltaik/ Volleinspeisung  
**EP** = eHZ-Adapter plus Plombierhaube

mit APZ im Verteilerfeld  Ja  Nein

950 mm\*  1100mm

In die Skizze bitte eintragen:

**ZZ** = 2 Zähler  
**ZR** = 1 Zähler, 1 Reserve  
**RR** = 2 Reserve  
**K** = Kommunikationsfeld  
**V** = Verteilerfeld  
**T** = TRE-Feld

mit APZ im Verteilerfeld  Ja  Nein

1250 mm\*  1400 mm

In die Skizze bitte eintragen:

**Z** = Zählerfeld  
**V** = Verteilerfeld  
**T** = TRE-Feld  
**K** = Kommunikationsfeld  
**R** = Reservefeld  
**WP** = Wärmepumpe  
**PH/E** = Photovoltaik Eigennutzung  
**PH/V** = Photovoltaik/ Volleinspeisung  
**EP** = eHZ-Adapter plus Plombierhaube

**Bitte angeben:**

Einsatzort: \_\_\_\_\_

Postleitzahl: \_\_\_\_\_

Straße, Haus-Nr.: \_\_\_\_\_

**EVU:**

\_\_\_\_\_

**Inklusive SLS-Schalter:**

25 A	35 A	40 A	50 A	63 A	A
<b>1-polig</b>					
<b>3-polig</b>					

Bitte Stückzahl angeben.

**TRE-Absicherung erforderlich**

**NH00-Elemente**

	Drehstrom	Wechselstrom
Zählersteckklemmen		
Zählersteckklemmen + Plombierhaube		
Zählersteckklemmen + Stifte		
Zählersteckklemmen + Stifte + Plombierhaube		

Bitte Stückzahl angeben.

**Bemerkungen:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# Anfrage Zählerschränke

Ihre Kundennummer


Datum

Absender (Stempel)

Ansprechpartner mit Tel.-Nr. bzw. E-Mail für Rückfragen

\*Laut der neuen VDE AR-N 4101 sind die Bauhöhen 950 und 1250 nicht mehr zulässig!

**f-tronic®**



950 mm\*  1100 mm

3	H	Z

300 550 800 1050 1300  
mit APZ im Verteilerfeld  Ja  Nein

- In die Skizze bitte eintragen:
- Z = Zählerfeld
  - V = Verteilerfeld
  - T = TRE-Feld
  - K = Kommunikationsfeld
  - R = Reservefeld
  - WP = Wärmepumpe
  - PH/E = Photovoltaik Eigennutzung
  - PH/V = Photovoltaik/ Volleinspeisung
  - EP = eHZ-Adapter plus Plombierhaube

**Bitte angeben:**

Einsatzort:

Postleitzahl:

Straße, Haus-Nr.:

**EVU:**

950 mm\*  1100mm

e	H	Z

300 550 800 1050 1300  
mit APZ im Verteilerfeld  Ja  Nein

- In die Skizze bitte eintragen:
- ZZ = 2 Zähler
  - ZR = 1 Zähler, 1 Reserve
  - RR = 2 Reserve
  - K = Kommunikationsfeld
  - V = Verteilerfeld
  - T = TRE-Feld

**Inklusive SLS-Schalter:**

25 A 35 A 40 A 50 A 63 A A

**1-polig**


**3-polig**

Bitte Stückzahl angeben.

**TRE-Absicherung erforderlich**

**NHoo-Elemente**

	Drehstrom	Wechselstrom
Zählersteckklemmen	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Zählersteckklemmen + Plombierhaube	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Zählersteckklemmen + Stifte	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Zählersteckklemmen + Stifte + Plombierhaube	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Bitte Stückzahl angeben.

1250 mm\*  1400 mm


300 550 800 1050 1300

- In die Skizze bitte eintragen:
- Z = Zählerfeld
  - V = Verteilerfeld
  - T = TRE-Feld
  - K = Kommunikationsfeld
  - R = Reservefeld
  - WP = Wärmepumpe
  - PH/E = Photovoltaik Eigennutzung
  - PH/V = Photovoltaik/ Volleinspeisung
  - EP = eHZ-Adapter plus Plombierhaube

**Bemerkungen:**

# Bestellschein

Ihre Kundennummer

Absender (Stempel)

Abweichende Lieferanschrift

Ihre Bestell-Nr.

Liefertermin

Ansprechpartner mit Tel.-Nr. für Rückfragen

- Achtung, meine Anschrift hat sich geändert  
 Senden Sie mir eine Auftragsbestätigung per E-Mail

Meine E-Mail: \_\_\_\_\_



**Bis 16.00 Uhr bestellt - Versand noch heute!**  
Fax 0800 / 4352 329

	Artikelnummer	Artikelbezeichnung / Ausführung	Menge	Netto-Preis
01	900010	aktueller Produktkatalog		kostenlos
02	900012	Katalog Strom-Verteiler-Systeme		kostenlos
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

Es werden tagesaktuelle Preise verwendet, da Preise im gedruckten Katalog nicht geändert werden können.  
Tagesaktuelle Preise finden Sie auf: <https://heka.elektro-online.de/shop.html>

Alle Preise verstehen sich als Nettopreise zuzüglich der gesetzlichen MwSt. Die Lieferung erfolgt ausschließlich an Handwerk, Handel, Industrie und juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögens und ausschließlich zu unseren Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (AGB).  
Es gelten stets unsere AGB in der zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung (zu finden unter: <https://heka-direkt.de/agb/>).

HEKA THOMAS HENTSCHEL erhebt und verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten streng nach den Bestimmungen der Europäischen Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) und dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG neu) sowie des Telemediengesetzes. Ihre Daten werden für die Abwicklung der Bestellung von Waren verwendet. Unsere aktuellen Datenschutzbestimmungen finden Sie unter: <https://heka-direkt.de/datenschutz/>

Netto-Summe

Datum

Unterschrift

# Bestellschein

Ihre Kundennummer

Absender (Stempel)

Abweichende Lieferanschrift

Ihre Bestell-Nr.

Liefertermin

Ansprechpartner mit Tel.-Nr. für Rückfragen

- Achtung, meine Anschrift hat sich geändert  
 Senden Sie mir eine Auftragsbestätigung per E-Mail  
 Meine E-Mail: \_\_\_\_\_



**Bis 16.00 Uhr bestellt – Versand noch heute!**  
Fax 0800 / 4352 329

	Artikelnummer	Artikelbezeichnung / Ausführung	Menge	Netto-Preis
01	900010	aktueller Produktkatalog		kostenlos
02	900012	Katalog Strom-Verteiler-Systeme		kostenlos
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

Es werden tagesaktuelle Preise verwendet, da Preise im gedruckten Katalog nicht geändert werden können.  
Tagesaktuelle Preise finden Sie auf: <https://heka.elektro-online.de/shop.html>

Alle Preise verstehen sich als Nettopreise zuzüglich der gesetzlichen MwSt. Die Lieferung erfolgt ausschließlich an Handwerk, Handel, Industrie und juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögens und ausschließlich zu unseren Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (AGB). Es gelten stets unsere AGB in der zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung (zu finden unter: <https://heka-direkt.de/agb/>).

HEKA THOMAS HENTSCHEL erhebt und verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten streng nach den Bestimmungen der Europäischen Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) und dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG neu) sowie des Telemediengesetzes. Ihre Daten werden für die Abwicklung der Bestellung von Waren verwendet. Unsere aktuellen Datenschutzbestimmungen finden Sie unter: <https://heka-direkt.de/datenschutz/>

Netto-Summe

Datum

Unterschrift

# Zu viele Aufträge? Zu wenig Personal?

**WIR unterstützen Sie!**

Volle Auftragsbücher, dabei jedoch Fachkräftemangel und Lieferprobleme. Das ist momentan der Alltag im Elektrohandwerk.


**Wir möchten Ihnen helfen, kostbare Zeit zu sparen.**

Egal, ob es ein Wohnungsverteiler oder ein Feldverteiler sein soll – Sie erhalten von uns in enger Abstimmung miteinander einen anschlussfertigen Verteiler für Ihr Projekt. Während wir Ihren individuellen Verteiler fertigen, können Sie sich anderen Projekten widmen.

**SVS** gefragt: **ZEIT UND GELD** gespart!

- ✓ MONTIEREN.
- ✓ LEITUNGEN ANSCHLIESSEN.
- ✓ PRÜFEN.
- ✓ IN BETRIEB NEHMEN.
- ✓ **FERTIG.**
- ✓ KUNDE ZUFRIEDEN.

Beispiele realisierter Kundenaufträge



### Widerspruchsmöglichkeit gegenüber Werbesendungen

Wir möchten Sie darüber informieren, dass Sie das Recht haben, der Nutzung Ihrer Daten zu Marketingzwecken zu widersprechen. Sollten Sie keine weiteren Marketingmitteilungen von uns erhalten wollen, können Sie dies jederzeit per E-Mail unter [marketing@heka-direkt.de](mailto:marketing@heka-direkt.de) mit dem Betreff "Werbewiderspruch" tun.





Bei uns finden Sie Lösungen nach Maß.  
Individuell, gut und schnell.

Sie benötigen ein maßgeschneidertes Angebot?

Fragen Sie uns!

Unser Team hilft Ihnen gerne weiter!



0800 - 4352 366



[heka-direkt.de/konfigurator](https://heka-direkt.de/konfigurator)



**Wir denken nachhaltig!**

QR-Code scannen und die  
Montage- und Betriebsanleitung  
für die Wandverteiler  
herunterladen!



Rund um die Uhr  
im Online-Shop bestellen!  
**heka.elektro-online.de**

@ [service@heka-direkt.de](mailto:service@heka-direkt.de)

🌐 [www.heka-direkt.de](http://www.heka-direkt.de)

🛒 [www.heka-shop.de](http://www.heka-shop.de)



**0800 . 4352 366**

Mo.-Do. 7 - 18 Uhr | Fr. 7 - 17 Uhr

☎ 03762 . 75930-0

☎ 03762 . 75930-90



HEKA THOMAS HENTSCHEL  
Abt. SVS  
Breitscheidstraße 79  
08451 Crimmitschau  
[svs@heka-direkt.de](mailto:svs@heka-direkt.de)



Gültig bis zum Erscheinen des Kataloges 2025/2026.\*

Alle Lieferungen erfolgen auf Grundlage unserer Liefer- und Zahlungsbedingungen.

Für Druckfehler kann keine Haftung übernommen werden.

Nachdruck oder Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.